









QL

501

2000

11/1



# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 23:

S. Schenkling

Cleridae.

Einzel-Preis: Mark 16.35

Subscriptions-Preis: Mark 10.90

---

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

29. XI. 1910.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

---

## Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: **B. Gestro**, Rhyssodidae. 1910. 11 p.  
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: **F. Borchmann**, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae,  
Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.  
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: **F. Borchmann**, Alleculidae. 1910. 80 p.  
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: **M. Hagedorn**, Ipidae. 1910. 134 p.  
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: **R. Gestro**, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.  
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: **H. Wagner**, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.  
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: **H. von Schönfeldt**, Brenthididae. 1910. 57 p.  
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: **G. van Roon**, Lucanidae. 1910. 70 p.  
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: **E. Olivier**, Lampyridae. 1910. 68 p.  
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: **E. Olivier**, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.  
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: **A. Lèveillé**, Temnochilidae. 1910. 40 p.  
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: **E. Csiki**, Endomychidae. 1910. 68 p.  
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: **E. Csiki**, Scaphidiidae. 1910. 21 p.  
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: **M. Pic**, Hylophilidae. 1910. 25 p.  
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: **H. Gebien**, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.  
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: **P. Pape**, Brachyceridae. 1910. 36 p.  
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: **Ph. Zaitzev**, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae,  
Heteroceridae. 1910. 68 p.  
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: **E. Csiki**, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephala-  
lidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.  
(Mark 3.30) Mk. 2.15

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

**W. Junk**

editus a

**S. Schenkling.**

---

Pars 23:

**S. Schenkling**

Cleridae.



**W. Junk**

**Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.**

1910.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

215970

# Fam. Cleridae.

Auct. S. Schenkling.

Klug, Clerii in Abh. Berl. Akad. 1842, p. 259—397. — Spinola, Essai monogr. Clérites I—II, 1844. — J. Leconte, Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 9—35 (N. Amerika). — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 415—496. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 226. — Kiesenwetter, Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 674—699 (Deutschland). — Mulsant et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Angusticolles 1863 (Frankreich). — Gorham, Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 57—106; Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 245—263 und p. 401—426; t. c. 1878, p. 153—167; Biol. Centr.-Amer. Cleridae, 1882—86 (Central-Amerika). — J. Leconte and Horn, Classif. Col. N. America, ed. II, 1883, Cleridae p. 216—220. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 183—192 (Japan). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 37—89 (= Bestimmungs-Tabelle XXVIII, 1894, p. 1—55) (Europa). — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 247—253 (Canada). — Everts, Col. Neerlandica I—II, 1899—1903 (1904), p. 199—208 (Niederlande). — Csiki, Rovart. Lapok VII, 1900, p. 117—124 (Ungarn). — Blackburn, Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 116—140 (Australien). — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 253. — Schenkling, Genera Insectorum (Wytzman), Cleridae 1903; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 241—320. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 142—147 (Neu-Caledonien). — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 120—135 (Bretagne). — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 55. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 339—401; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 846—862 (Indiana).

**Biologie:** Erichson, Archiv Naturgesch. VII, 1841, p. 96—98. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 613—622. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 227. — Kiesenwetter, Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 676. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 43 und 54—55. — Xamheu, Naturaliste XXX, 1908, p. 131—133.

**Anatomie:** Dufour, Ann. Sc. Nat. (2) XIX, 1843, p. 150. — Bordas, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1898, p. 622, t. 30, f. 1—12 (Fortpflanzungsorgane ♂).

**Kataloge:** White, Cat. Clerid. Brit. Mus. 1849. — Gemminger et Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1722—1759. — Chevrolat, Rev. Mag. Zool. 1874, p. 252—329. — Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 375—377 (Madagascar). — Alluaud, Col. rég. malgache 1900, p. 156—169 (Madagascar). — Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 1—148. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 137—138 (Frankreich). — Philippi, Rev. Chil. Hist. Nat. XI, 1907, p. 22—28 (Chile). — Fall and Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 183—184 (New Mexico).

## I. Clerinae.

- Clérides vrais* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422.  
*Clerini* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn 1893 (1894), p. 37 und 38;  
 Best.-Tab. 1894, p. 4 und 5.  
*Clerinae* Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 60.

## I. Tillini.

- Clairones Tilloides* (pars) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71.  
*Clérites Cléroïdes* (pars) Spin. Clérites I, 1844, p. 48.  
*Tillides* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422 und 423. — Gorh.  
 Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.  
*Cleridae* (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 231.  
*Tillini* Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 6. — Schklg. Gen.  
 Ins. Cler. 1903, p. 3. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910,  
 p. 60.  
*Tillinae* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 242.

## Cylidrus Latr.

- Latr. Crust. Arachn. et Ins. I, 1829, p. 476. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72.  
 Kl. Clerii 1842, p. 261. — Spin. Clérites I, 1844, p. 82. — Lacord. Gen.  
 Col. IV, 1857, p. 424. — Chenu. Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 231.  
 — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)-Cler. 1903, p. 5; Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1906, p. 243.

*Epiteles* Newm. Entomol. 1842, p. 403.

- abdominalis** Kl. Clerii 1842, p. 262. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. Brasilien  
*fasciatus* var. Spin. Clérites II, 1844, p. 122.  
**balteatus** Kl. l. c. p. 263, t. 2, f. 1. — Gorh. l. c. p. 61; Süd-Afrika,  
 Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, II, p. 272. — Fairm. Angola  
 Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 160.  
**basalis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 268. Queensland  
**Buqueti** Guér. le. Règne anim. VII, 1829—38, p. 51, Senegal  
 t. 15, f. 7. — Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836,  
 p. 36. — Kl. Clerii 1842, p. 383. — Spin. Clérites I,  
 1844, p. 86, t. 1, f. 1.  
**centralis** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 44. Queensland,  
*discoideus* Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 103. Neu-  
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12. Caledonien  
 — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 143.  
**contumax** Newm. Entomol. 1842, p. 403. — Gorh. Victoria,  
 Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. — Schklg. Neu-  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 242. Guinea  
*fulvipennis* Schklg. l. c. 1902, p. 157; l. c. 1906,  
 p. 242.  
**cyaneus** F. Mant. Ins. 1787, p. 126. — Kl. Clerii 1842, Madagascar,  
 p. 262. — Spin. Clérites I, 1844, p. 85, t. 1, Mauritius,  
 f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, Zentral-  
 1860, p. 232. — Schklg. Ann. Mus. Hung. I, afrika,  
 1903, p. 397; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Ostindien,  
 p. 242. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 143. Neu-

- alcyoneus* Pasc. Journ. Ent. I, 1860, p. 44. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875–82 (1876), p. 64. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 135 und p. 331. Guinea, Malay, Arch., Oceanien
- pallipes* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 280. — Gorch. l. c. p. 64.
- Vescoi* Fairm. Rev. Mag. Zool. 1849, p. 361; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 22. — Gorch. l. c. p. 64.
- fasciatus** Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 35. — Kl. Clerii 1842, p. 263. — Spin. Clérites I, 1844, p. 88, t. 1, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 158. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 81. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 297. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 243. Madagascar, Zentralafrika, Südafrika, Congo, Senegal
- var. *bimaculatus* Spin. l. c. p. 88. — Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 90.
- gagates** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 260. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 143.
- megacephalus** Spin. Clérites I, 1844, p. 89. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 82. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 361. Senegal, Congo, Togo, Kamerun
- niger** Kraatz, l. c. p. 82. — Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 305. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 242. Kamerun
- var. *rufiventris* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 317; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 242.
- nigrinus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 48. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875–82 (1876), p. 61. Tasmania
- pectoralis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 81. Togo, Niger
- sansibaricus** Har. Mon.-Ber. Akad. Berlin 1878, p. 220. — Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 73, t. 2, f. 1. Sansibar, Kilimandjaro
- sumatranus** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 212. Sumatra
- villosus** Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1855, p. 17.
- Wallacei** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 47. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875–82 (1876), p. 60. — Schklg. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1902, p. 123. Woodlark Borneo, Sumatra, Singapore, Siam
- intermedius* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 361. — Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 212. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 331.

17

### Denops Fisch.

Fischer, Bull. Moscou I, 1829, p. 65. — Spin. Clérites I, 1844, p. 89. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 425. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 232. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 194. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 677. — Muls. et Rey, Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 32. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875–82 (1876), p. 61. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 39; Best.-Tab. 1894, p. 6. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 6.

*Dinops* Gemm. et Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1722.

- albofasciatus** Charp. Hor. Ent. I, 1825, p. 198, t. 6, f. 3. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 9. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 123. — Kl. Clerii 1842, p. 264. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 88. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 194, t. 48, f. 236. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 677. — Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 252. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 524. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 39; Best.-Tab. 1894, p. 6. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 244. — Fiori, Riv. Col. Ital. V, 1908, p. 290.
- Biologie: Perris in Muls. et Rey, Col. Fr. Angust. 1863, p. 34, t. 1, f. 2—4. — Kiesw. l. c. p. 678. — Gredler, Käfer Tirols 1863, p. 258. — Ancey, Pet. Nouv. I, 1869, nr. 5, p. 17; Abeille VII, 1870, p. 202. — Fuss, Verh. Siebenbürg. Ver. XXIV, 1873 (1874), p. 34. — Redt. Faun. Austr. ed. III, 1874, p. 38. — Schmidt-Goebel, Stett. Ent. Zeit., XXXVII, 1876, p. 324. — Xambeau, Natural. XXX, 1908, p. 142.
- agilis* H. Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1843, p. 25.
- longicollis* Fisch. Bull. Mosc. I, 1829, p. 69, t. 2, f. 1.
- personatus* Aragona, De quibusdam Col. 1830, p. 14. — Spin. Clérites I, 1844, p. 99, t. 1, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 232, f. 159.
- rubrofasciatus* Pic, Natural. XVI, 1894, p. 27.
- Spinolai* Ragusa, Nat. Sicil. XV (n. s. I), 1896, p. 82. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 253.

Südeuropa,  
Deutsch-  
land,  
Frankreich,  
Kaukasus,  
Algerien

1

### **Tillodenops** Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 305.

- bimaculatus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 545; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 244. Somaliland
- brunneus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 306. Togo
- ferrugineus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 483. — Schklg. Oranjefluss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12; 1909, p. 796. Sudan
- plagiatus** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 102. — Schklg. Somaliland Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 244.

4

### **Spermodenops** Abeille.

Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 97. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 39; Best.-Tab. 1894, p. 6. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) 1903, p. 7.

- mollipennis** Abeille. l. c. p. 98. — Reitt. l. c. p. 39; p. 6. Palästina

1



**Nodepus** Gorh.

Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 719. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 7.

*conicicollis* Gorh. l. c. p. 720.

Birma

I

**Philocalus** Kl.

Kl. Clerii 1842, p. 281. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 425. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 7.

*elongatus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 306

Kamerun

(Ob *Strotocera*?).

*succinctus* Kl. Clerii 1842, p. 281, t. 2, f. 5.

Cap

*zonatus* Kl. l. c. p. 282.

„

3

**Strotocera** Schklg.

Schklg. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901—03 (1902), p. 123; Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 8; Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 156.

*Strotocerus* Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 61.

*carinata* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 25.

Lukuledi

*convexa* Hintz, l. c. 1905, p. 306. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 361.

Kamerun

*emerita* Péring. Ann. South Afr. Mus. 1899, p. 242. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 156.

Transvaal,  
Deutsch-  
Ostafrika

*flavofasciata* Thoms. Mus. scient. 1860, p. 48. — Schklg. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901—03 (1902), p. 123.

Nadelcap

*fulvoplagiata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 162. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.

Somali

*grandis* Schklg. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901—03 (1902), p. 124.

Java, Borneo

*Kuwerti* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 286. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 245.

Usambara

*Louveli* Spin. Clérites I, 1844, p. 111, t. 3, f. 5. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 163. — Schklg. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901—03 (1902), p. 123.

Senegal,  
Togo,  
Goldküste

*aschantina* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 468. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 86. — Schklg. l. c. p. 124.

*nitida* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 361.

Kamerun

*orangica* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 468. — Schklg. l. c. p. 123.

Oranjefluss

*pectoralis* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 178. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12.

Deutsch-  
Ostafrika

*rhodesiana* Péring. Ann. South Afr. Mus. 1899, p. 241. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 244.

Sambesi

*Sjöstedti* Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 69, t. 2, f. 2.

Meru

*versicolor* Chev. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 276. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 245.

Cap,  
Oranjefluß,

*formosa* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 484. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 156; 1908, p. 361; 1909, p. 796.

Mashona-  
land

14

### Monophylla Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75; Clérites I, 1844, p. 384. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 263. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 339; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 849.

*Elasmocerus* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 13. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 426. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 217.

*Macrotelus* Kl. Clerii 1842, p. 274. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 8. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXVII, 1903, p. 307.

*californica* Fall, Occas. Papers Calif. Acad. VIII, 1901, p. 251. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 341.

Californien,  
Arizona,  
Texas

*terminata* var. *pallipes* Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 128. — Wolcott, l. c. p. 341.

*einctipennis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 281. — Wolcott, l. c. p. 341.

Cuba

? *picticollis* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXV, 1901, p. 25; l. c. XXVII, 1903, p. 307.

Victoria

*substriata* Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 340.

Utah

*terminata* Say, Bost. Journ. I, 1835, p. 160. — Kl. Clerii 1842, p. 274, t. 2, f. 4. — Spin. Clérites II, 1844, p. 126, t. 6, f. 3. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 14. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 207. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, t. 1, f. 27. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, t. 5, f. 1. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 93; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 342; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 849, f. 330.

Nordamerika

Biologic: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 154.

*megatoma* Spin. Clérites I, 1844, p. 385, t. 28, f. 5. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 13.

5

### Teloclerus Schklg.

Schklg, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12; Gen. Ins. (Wytsman) Cleridae 1903, p. 9.

*Hendecatus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 246. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 155.

*Belamyi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 247.

Niger

*compressicornis* Kl. Clerii 1842, p. 273, t. 2, f. 3. — Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 37. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61; Ann.

Cap

- Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 71. — Lesne,  
Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 155.
- pallicolor* Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1876, p. 49. Biskra  
— Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII,  
1893 (1894), p. 46; Best.-Tab. 1894, p. 13. —  
Lesne, l. c. p. 155.
- maculicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898. Madagascar  
p. 232; Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 306. —  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12;  
l. c. 1906, p. 246.
- var. *subvittatus* Fairm. Bull. Mus. Paris VIII,  
1902, p. 307. Madagascar
- subnotatus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 37. —  
Gorh. Cist. Ent. II, 1876, p. 61. — Schklg. Deut-  
sche Ent. Zeitschr. 1906, p. 246. Südafrika,  
Guinea
- uniformis** Westw. l. c. p. 37, t. 24, f. 9. — Gorh. Cist. Ent.  
II, 1876, p. 61. Südafrika

5

**Antenius** Fairm.

- Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 307. — Schklg. Gen. Ins. (Wyts-  
man) Cler. 1903, p. 9.
- lattelavis** Fairm. l. c. p. 307. Madagascar
- quadrivittatus** Fairm. l. c. p. 308. „

2

**Cladiscus** Chev.

- Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 33. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857,  
p. 427. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 246. — Schklg. Gen.  
Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 10.
- attenuatus** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 569. —  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 362. Birma,  
Manipur,  
Yunnan
- bipectinatus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852,  
p. 39, t. 24, f. 3. Malabar,  
Penang
- cyaneus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 177. Usambara
- dispar** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 332. Vorder-  
Indien
- distortus** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 569. Cambodja
- fasciatus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 362. Ostindien
- gracilis** White, Cat. Clerid. 1849, p. 51. „
- hindostanus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 281. —  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 247.
- laniger** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 331. Sumatra
- longipennis** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 52; Himalaya,  
Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, p. 39, t. 24,  
f. 1. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908,  
p. 362. Trichino-  
polis
- magnificus** Schklg. l. c. p. 363. Himalaya
- obeliscus** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 185; Japan  
l. c. (6) XVI, 1895, p. 122. — Gorh. Ann. Soc.  
Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 332. — Schklg.  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 247.

- strangulatus* Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 314. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 122.
- Parryanus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, p. 39, t. 24, f. 2. Ostindien
- pectinicornis** Kl. Clerii 1842, p. 270, t. 2, f. 2. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 12 (!). — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 428 nota. „
- Perrieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 533. Madagascar
- pretiosus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 490. Congo
- Prinsepi** White, Cat. Clerid. 1847, p. 51. Bengalen
- Rosti** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 362. Himalaya
- ruficornis** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 570. Manipur
- rugosus** Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 529. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 42. Madagascar
- sanguineicollis** Spin. Clérites I, 1844, p. 125. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 567. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 246. Ostindien, Andamanen
- strangulatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 33. — Lacord. Gen. Col. Atlas t. 45, f. 4. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 567. Ostindien, Philippinen
- Weyersi** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 213. Sumatra

23

**Enoplocerus** Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 398. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 11.

- carbonarius** Hintz, l. c. p. 399. Südafrika
- Schenklingi** Hintz, l. c. p. 399. „

2

**Paradoxocerus** Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 84. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 37; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 248.

- fulvus** Kraatz, l. c. p. 84. Kamerun

1

**Diplophorus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 160. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 11.

*Diplocladus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 8.

- discoidalis** Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 70, t. 2, f. 3. Kilima-  
nd aro
- oculicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 8; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 160, t. 2, f. 3. Somali,  
Makdisihu
- flabellatus* Kolbe, Käfer Deutsch-Ostaf. 1897, p. 224.
- pulcher** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 247. Afrika (or. ?)
- tilloides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 161. Somali

4

**Cteniopachys** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 92; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 377. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 11.

**tenebrosus** Fairm. l. c. p. 92 und p. 377. Madagascar

1

**Tillus** Ol.

Ol. Ent. II, 1790, nr. 22. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 1. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72; Clérites I, 1844, p. 92. — Kl. Clerii 1842, p. 264. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 428. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 233. — Jacquél. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 195. — J. Lee. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 217. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 678. — Muls. et Rey, Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 36. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 40; Best.-Tab. 1894, p. 7. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 118. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 12. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 62.

*Cylinder* Voet, Cat. syst. Col. I, 1769—1806, p. 78.

*Tilloidea* Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. (1) I, 1832, p. 398. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8.

**Afzelii** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, p. 38. Sierra Leone  
t. 24, f. 7.

**apicalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 533. Madagascar

**balteatus** Fairm. Rev. Mag. Zool. 1850, p. 184. Tonga

**bifasciellus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 49. Philippinen

**birmanicus** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 729. Birma,  
Assam,  
Südchina

**capensis** Schklg. Mitteil. Nat. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 13. Cap

**earinulatus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 364. Mindoro

**collaris** Spin. Clérites I, 1844, p. 98, t. 2, f. 6. — J. Lee. Nord-Amer.,  
Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 12. — Central-  
Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 332, t. 13, f. 7. — Wolecott, Bull. Wisconsin  
Amer.  
Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 93; Bull. Ind.  
Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 849.

? **discoidalis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 210. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12. China

**distinctus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 49. Java

**elegans** Er. Archiv Naturgesch. XIII, 1847, p. 85. Peru

*occidentalis* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 129, t. 9, f. 1—2. — Horn, Trans. Central-  
Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 151. — Schklg. Amerika  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12; l. c. 1907, p. 302.

**elegantulus** Gemm. et Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1724; Abessinien,  
Col. Hefte VI, 1870, p. 121. Uhehe,

*elegans* Roth, Archiv Naturgesch. XVII, 1851, p. 122. Rhodesia

**elongatus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 377. — Hoffmann, Europa  
Entomol. Hefte II, 1803, p. 112. — Sturm,

- Deutshl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 4. — Kl. Clerii 1842, p. 268. — Spin. Clérites I, 1844, p. 94, t. 2, f. 2. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 89. — Spry and Shuckard, Brit. Col. 1861, p. 43, t. 52, f. 1. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 679. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 37. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fn. Transsylv. 1891, p. 524. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 40; Best.-Tab. 1894, p. 7. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 125.
- Biologie:** Hoffmann, l. c. p. 112. — Westw. Introd. Ent. I, 1839, p. 265. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876, p. 41, f. 235—240. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 223. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 254, f. 131. — Houlbert, l. c. p. 125, f. 24.
- Anatomic:** Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, 1901, p. 29.
- ambulans* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 93. — Sturm, Deutshl. Fauna, Käf. XI, p. 5. — Spin. Clérites I, 1844, p. 95; II, 1844, p. 122, t. 3, f. 1.
- ater* Panz. Faun. Germ. VIII, 1793, 9.
- aterrimus* Eschschtz. Mém. Acad. Petr. VI, 1818, p. 459.
- coeruleus* Voet, Cat. syst. Col. I, 1769—1806, p. 78, t. 41, f. 1.
- marchiae* Gmel. Linn. Syst. Nat. ed. XIII, I, 1788, p. 1734.
- ruficollis* Hbst. in Füessly, Arch. V, 1785, p. 68, t. 23, f. 35.
- rugulosus* Dalla Torre, Jahresber. Ver. Nat. Oesterreich ob der Enns XI, 1880, p. 8. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 40 nota.
- var. *bimaculatus* Donovan, Hist. Brit. Ins. XII, 1807, p. 50, t. 411, f. 2. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 197. — Kl. Clerii 1842, p. 269. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fn. Transsylv. 1891, p. 524.
- hyalinus* Strm. Deutshl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 6, t. 228, f. A. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 33. — Spin. Clérites I, 1844, p. 95, t. 2, f. 3. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 40; Best.-Tab. 1894, p. 7. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 248.
- flabellicornis** Fairm. l. c. (4) VI, 1866, p. 22. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8.
- Holtzi** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 228.
- humeralis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1898—99 (1899), p. 546.
- modestus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 82.
- Mouffleti** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 8.
- mozabita** Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 240.
- notatus** Kl. Clerii 1842, p. 276. — Gorh. in Ritsema, Midden-Sumatra IV, 6, 1887, p. 77. — Lewis,

Algier

Cilic. Taurus  
SomaliKamerun  
Patria ?  
Algier  
Ostindien,  
Ind. Inseln,

- Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 185. — Gorch. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 294. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 185; l. c. 1906, p. 249; l. c. 1908, p. 363.
- bipartitus* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 59, t. 4, f. 13. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 304. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.
- Lewisii* Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 160. — Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 313. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 123.
- multicolor* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 43. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.
- multipartitus* Fairm. l. c. p. 353. — Lesne, l. c. p. 206.
- var. *Semperanus* Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 62. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 362; l. c. 1908, p. 363.
- var. *tristis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 332. — Gorch. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 729; Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 567.
- palaestinus** Pic, Frelon VIII, 1900, p. 2.
- pallidipennis** Bielz, Verh. Hermannst. Ver. I, 1850, p. 179. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 43. — Friv. Magyar. Tudom. Akad. Evkön. XI, 4, 1866, p. 198, t. 10, f. 15. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 524. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8.
- pectinicornis** Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 236; l. c. 1899, p. 240.
- rufopiceus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 332.
- senegalensis** Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 399. — Schklg. in Jägerskiöld, Swedish Zool. Exped. Egypt and White Nile, nr. 10 a, 1906, p. 11.
- pubescens* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 37. — Guér. Ic. Règne anim. VII, 1829—38, p. 51. — Spin. Clérites I, 1844, p. 99, t. 3, f. 3. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8.
- rubricollis* Guér. l. c. t. 15, f. 8. — Kl. Clerii 1842, p. 274.
- speciosus** Gorch. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882—83 (1883), p. 603.
- succinctus** Spin. Clérites I, 1844, p. 100, t. 3, f. 4.
- sumatranus** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 214.
- ▷ **transversalis** Charp. Hor. Ent. I, 1825, p. 199, t. 6, f. 2. — Kl. Clerii 1842, p. 275. — Spin. Clérites I, 1844, p. 102, t. 11, f. 1. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 43. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8.
- unifasciatus* Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 138.
- unifasciatus* var. Ol. Ent. IV, 1775, nr. 76, p. 17, t. 2, f. 21.
- Japan,  
China
- Ins. Guam  
(Marianen),  
Ternate
- Madagascar
- Philippinen
- Sumatra,  
Birma
- Jericho
- Sieben-  
bürgen
- Syrien
- Somali
- Senegal,  
Somali,  
Arabien
- Abessinien,  
Somali
- Ostindien
- Sumatra
- Südeuropa,  
Nordafrika

- unifasciatus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 125. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 8, t. 228, f. B. — Kl. Clerii 1842, p. 275. — Spin. Clérites I, 1844, p. 96, t. 2, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 234. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 90. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1857, p. 680. — Spry and Shuckard, Brit. Col. 1861, p. 43, t. 52, f. 2. — Seidlitz, Fauna Baltica ed. II, 1891, p. 491; Fauna Transsylv. 1891, p. 574. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893, (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 126, f. 52.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) V, 1847, p. 32, t. 1, f. 6—11. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 234. — Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 399. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 127, f. 26. — Xamheu, Natural. XXX, 1908, p. 151.
- fasciatus* Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 136, var. B. *formicarius minor* Sulz. Gesch. Ins. 1776, p. 42, t. 4, f. 13.
- serraticornis* Villers, Ent. I, 1789, p. 222.  
var. *tricolor* Spin. Clérites I, 1844, t. 2, f. 5. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8.
- variegatus** Montrz. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1855, p. 18.
- Vaulogeri** Pic, Échange XXII, 1906, p. 25.
- 32
- Europa  
Frankreich  
Woodlark  
Tunis

### **Cylidroctenus** Kraatz.

- Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1899, p. 214. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 37. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 61.
- chalybaeum** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 51: Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 41, t. 24, f. 5. — Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 733. — Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1899, p. 214.
- Ost-Indien,  
Malay.-  
Arch.,  
Neu-Guinea

1

### **Archalius** Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 534.
- densegranatus** Fairm. l. c. p. 534.
- Madagascar

1

### **Perilypus** Spin.

- Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72; Clérites I, 1844, p. 103. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 430. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 235. —



J. Lec. and Horn, *Classif. Col. N. Amer.* ed. II, 1883, p. 217. — Schklg. *Gen. Ins.* (Wytzman) Cler. 1903, p. 13.

**carbonarius** Spin. *Clérites I*, 1844, p. 105, t. 5, f. 4. — Californien, Chenu, l. c. f. 162. — J. Lec. *Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V*, 1852, p. 12. Neu-Mexico, Mexico ?

1

### **Pallenis** Cast.

Cast. in *Silb. Rev. Ent.* IV, 1836, p. 39. — Spin. *Rev. Zool.* 1841, p. 72. — Kl. Clerii 1842, p. 276. — Lacord. *Gen. Col.* IV, 1857, p. 430. — Schklg. *Gen. Ins.* (Wytzman) Cler. 1903, p. 14.

*Callitheres* Spin. *Rev. Zool.* 1841, p. 72; *Clérites I*, 1844, p. 105. — Chenu, *Encycl. d'Hist. Nat. Col.* II, 1860, p. 235.

*Jodamus* Cast. in *Silb. Rev.* IV, 1836, p. 38.

- |  |            |
|--|------------|
| <b>acutipennis</b> Cast. l. c. p. 39. — Kl. Clerii 1842, p. 278. — Spin. <i>Clérites I</i> , 1884, p. 108, t. 4, f. 1. — Chenu, <i>Encycl. d'Hist. Nat. Col.</i> II, 1860, f. 209. | Madagascar |
| <b>angustiformis</b> Fairm. <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> (6) VI, 1886, p. 48.   | ,,         |
| <b>angustula</b> Fairm. <i>Bull. Mus. Paris VIII</i> , 1902, p. 308.   | ,,         |
| <b>apicalis</b> Fairm. <i>Compt. rend. Soc. Ent. Belg.</i> XXXIII, 1889, p. 91; <i>Ann. Soc. Ent. Belg.</i> XXXVII, 1893, p. 379.  | ,,         |
| <b>armipennis</b> Fairm. <i>Bull. Mus. Paris VIII</i> , 1902, p. 309.  | ,,         |
| <b>aulica</b> Kl. Clerii 1842, p. 277.   | ,,         |
| <b>bicolor</b> Spin. <i>Clérites II</i> , 1844, p. 127, t. 46, f. 7.   | ,,         |
| <b>bifascis</b> Fairm. <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> (6) VI, 1886, p. 51.  | ,,         |
| <i>digraphis</i> Fairm. <i>Compt. rend. Soc. Ent. Belg.</i> XXXIII, 1889, p. 91; <i>Ann. Soc. Ent. Belg.</i> XXXVII, 1893, p. 376 und 382.   | ,,         |
| <b>bipenicillata</b> Waterh. <i>Cist. Ent.</i> II, 1875—82 (1879), p. 530. — Fairm. <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> (6) VI, 1886, p. 52.   | ,,         |
| <b>bipunetata</b> Fairm. <i>Naturaliste IX</i> , 1887, p. 57, f. 9; <i>Ann. Soc. Ent. Belg.</i> XXXVII, 1893, p. 380.  | ,,         |
| <b>cineritia</b> Fairm. <i>Ann. Soc. Ent. Belg.</i> XXXVII, 1893, p. 536.  | Comoren    |
| <b>eribellata</b> Fairm. l. c. p. 381.   | Madagascar |
| <b>erimifera</b> Fairm. <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> LXXI, 1902, p. 542.  | ,,         |
| <b>erimitifasciata</b> Schklg. <i>Bull. Mus. Paris VIII</i> , 1902, p. 318.  | ,,         |
| <b>euspidata</b> Schklg. l. c. p. 317.   | ,,         |
| <b>cyanipennis</b> Fairm. <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> LXXI, 1902, p. 538.  | ,,         |
| <b>diversiventris</b> Fairm. <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> (6) VI, 1886, p. 49.  | ,,         |
| <b>ebenina</b> Fairm. <i>Ann. Soc. Ent. Belg.</i> XXXVII, 1893, p. 382. — Schklg. <i>Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1906, p. 249.   | ,,         |
| <b>elegantula</b> Fairm. <i>Bull. Mus. Paris VIII</i> , 1902, p. 308.  | ,,         |
| <b>geminata</b> Fairm. <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> LXXI, 1902, p. 541.   | ,,         |
| <b>gibberosa</b> Fairm. <i>Ann. Soc. Ent. Belg.</i> XXXVII, 1893, p. 381.  | ,,         |
| <b>haematodera</b> Fairm. <i>Bull. Mus. Paris VIII</i> , 1902, p. 309.   | ,,         |
| <b>hexaspila</b> Fairm. <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> LXXI, 1902, p. 539.  | ,,         |
| <b>leucospila</b> Fairm. l. c. p. 540.   | ,,         |

<i>maculicollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 378.	Madagascar
<i>misella</i> Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 489.	Oranjefluss
<i>morosa</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 541.	Madagascar
<i>nigricollis</i> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<i>nitidipes</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 536.	Comoren
<i>octoguttata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 539.	Madagascar
<i>parceguttata</i> Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 308.	„
<i>Perrieri</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 541.	„
<i>pietidorsis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 380.	„
<i>pleuralis</i> Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 8; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 379.	„
<i>polychroa</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 542.	„
<i>quadrisignata</i> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<i>rectepilosa</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 542.	„
<i>rugulicollis</i> Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 47.	„
<i>seabrieollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 381.	„
<i>semiazurea</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 48.	„
<i>semieristata</i> Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 307.	„
<i>semiflava</i> Fairm. Natural. IX, 1887, p. 57, f. 8; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 378.	„
<i>semigranosa</i> Fairm. l. c. p. 57, f. 10; l. c. p. 380.	„
<i>semiguttata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 540.	„
<i>semirufa</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 380.	„
<i>semisuturata</i> Fairm. l. c. p. 378.	„
<i>sexguttata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 538.	„
<i>tenuepieta</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 378.	„
<i>tricolor</i> Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 40. — Kl. Clerii 1842, p. 276. — Spin. Clérites I, 1844, p. 110, t. 3, f. 6. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 379.	„
<i>unicolor</i> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<i>vidua</i> Kl. Clerii 1842, p. 278.	„
?	
? <i>fulvescens</i> Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 282. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12.	Ostindien
? <i>ruficollis</i> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 479.	Timor

### Pseudopallenis Kuw.

- Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12; Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 15.
- Lagenotillus* Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 309. — Schklg. l. c. p. 12 und p. 15.
- Pseudopilus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 4.
- Alluaudi** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 310. Madagascar
- araneipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 382. „

- arcitenens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 55. Madagascar  
**divisicollis** Fairm. l. c. p. 53. „  
**humerallosa** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893-94 (1893), p. 66. „  
**plicata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 54. „  
*quadriplicata* Fairm. l. c. t. 2, f. 5.  
**splendida** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 318. „  
**tuberopilosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 54. „  
 8

**Arachnoclerus** Fairm.

Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 310. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)  
 Cler. 1903, p. 16.

- fallaciosus** Fairm. l. c. p. 311. Madagascar  
 1

**Damiricus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 543.

- eribripennis** Fairm. l. c. p. 543. Madagascar  
 1

**Synellapus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 544.

- indigaceus** Fairm. l. c. p. 544. Madagascar  
 1

**Achlamys** Waterh.

Waterh. Cist. Ent. II, 1875-82 (1879), p. 530. — Schklg. Gen. Ins. (Wyts-  
 man) Cler. 1903, p. 16.

- uniformis** Waterh. l. c. p. 531. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Madagascar  
 Fr. (6) VI, 1886, p. 43.  
 1

**Pseudachlamys** Duviv.

Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 297. — Schklg. Gen. Ins.  
 (Wytsman) Cler. 1903, p. 16.

- penicillata** Duviv. l. c. p. 298. Congo  
 1

**Stenocylidrus** Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 129. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 431. —  
 Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 17.

*Stenoclerus* White, Cat. Clerid. 1849, p. 6 (ohne Diagnose!).  
*Xylobius* Spin. Rev. Zool. 1841, n. 72. — Kl. Clerii 1842,  
 p. 279. — Spin. Clérites I. 1844, p. 127. — Chenu, Encycl. d'Hist.  
 Nat. Col. II, 1860, p. 238.

<b>acuteserratus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 387.	Madagascar
<b>apicatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 548.	„
<b>asperulus</b> Fairm. l. c. p. 546.	„
<b>atrocyaneus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 387.	„
<b>azureus</b> Kl. Ins. Madag. 1832, p. 158, t. 3, f. 6; Clerii 1842, p. 280. — Spin. Clérites I, 1844, p. 128, t. 7, f. 2. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 56.	„
var. <i>pulchellus</i> Kl. Clerii 1842, p. 280. — Fairm. l. c. p. 55.	„
<b>consobrinus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 537.	Comoren
<b>cyaneoniger</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 56.	Madagascar
<b>dispar</b> Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1890, p. 202; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 388.	„
<b>elegans</b> Spin. Clérites I, 1844, p. 130, t. 6, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 238, f. 165.	„
<b>externus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 546.	„
<b>fasciatus</b> Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 178.	Usambara
<b>fasciicollis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 386.	Madagascar
<b>fastigiatus</b> Kl. Clerii 1842, p. 280, t. 1, f. 1.	„
var. <i>rufipes</i> Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 319.	„
<b>flavilabris</b> Kuv. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<b>geniculatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 385.	„
<b>gracilentus</b> Fairm. l. c. p. 388.	„
<b>griseocaudatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 56.	„
<b>impressipennis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 537.	Comoren
<b>impressus</b> Fairm. l. c. p. 538.	„
<b>longepunctatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 57.	Madagascar
<b>melaleucus</b> Fairm. l. c. p. 58.	„
<b>melanocrossus</b> Fairm. l. c. p. 58.	„
<b>minor</b> Fairm. l. c. p. 58.	„
<b>nigratus</b> Fairm. l. c. p. 56.	„
<b>notaticollis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 386.	„
<b>novemguttatus</b> Fairm. Natural. IX, 1887, p. 71, f. 3; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 385.	„
<b>obliquatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 547.	„
<b>obscuratus</b> Fairm. l. c. p. 546.	„
<b>obsoletus</b> J. Thoms. Mus. scient. 1860, p. 48. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 59; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 388.	„
<b>pedator</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 538.	Comoren
<b>ruficeps</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 545.	Madagascar
<b>rufocaudatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 538.	Comoren
<b>rufus</b> Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 178.	Usambara
<b>rugicollis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 385.	Madagascar
<b>semiopacus</b> Fairm. l. c. p. 383.	„
<b>semirufus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 544.	„

- semisuturatus** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 311. Madagascar  
**septempunctatus** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893),  
 p. 66. „  
**serricornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,  
 p. 384. „  
**simulator** Fairm. l. c. p. 387. „  
**strangulatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII,  
 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,  
 p. 384. „  
**stricticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,  
 p. 383. „  
**tenuestrigatus** Fairm. l. c. p. 385. „  
**tetradius** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 547. „  
**truncatulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,  
 p. 388. „  
**undatus** Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, t. 7, Ins. Bourbon  
 f. 4. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,  
 p. 250.  
**variegatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 548. Madagascar  
**venustus** Kl. Clerii 1842, p. 279. — Fairm. Ann. Soc.  
 Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 55. „  
 var. *frontalis* Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82  
 (1879), p. 531. — Fairm. l. c. p. 55; Ann. Soc.  
 Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 376; Ann. Soc.  
 Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 545. „  
 var. *longulus* Kl. Clerii 1842, p. 279. — Fairm.  
 Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 55; Ann.  
 Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 376. „  
**virgulatus** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 312. „  
 49

### Tilloclerus White.

- White, Cat. Clerid. 1849, p. 6. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886,  
 p. 61. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 18.  
**auricomus** Kl. Clerii 1842, p. 281. — Fairm. l. c. p. 61. Madagascar  
**aurosus** Fairm. l. c. p. 62; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII,  
 1893, p. 389. „  
 var. *rufipes* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902,  
 p. 319. „  
**fulvoarcuatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 61. „  
**griseocaudatus** Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 548. „  
**testaceipes** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII,  
 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,  
 p. 389. „  
 5

### Tylotosoma Hintz.

- Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 399. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)  
 Cler. 1903, p. 18.  
**bifasciatum** Hintz, l. c. p. 400. Südafrika  
**speciosum** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 488. — Schklg. Port Natal  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.

**Ceratocopus** Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 401. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)  
Cler. 1903, p. 18.

**bicolor** Hintz, l. c. p. 401. Südafrika  
**cyaneus** Hintz, l. c. p. 402. Natal  
**ruficollis** Hintz, l. c. p. 401. Südafrika

3

**Rhopaloclerus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 60; l. c. LXXI, 1902, p. 565. —  
Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 19.

**Coquereli** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 61; Sainte Marie  
l. c. LXXI, 1902, p. 566. de Mada-  
gascar

**lividipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Madagascar  
p. 538; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 566.

**nigrofasciatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, „  
p. 566.

**seriatus** Fairm. l. c. p. 565. „

4

**Liostylus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 62. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)  
Cler. 1903, p. 19.

**analis** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 312. Madagascar

**anthicoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 63. „

**basalis** Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 550. „

**bipartitus** Fairm. l. c. p. 549. „

**myrmecarius** Fairm. l. c. p. 549. „

**pictus** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 312. „

**posticalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 551. „

**quadripartitus** Fairm. l. c. p. 549. „

**rufofinctus** Fairm. l. c. p. 550. „

**sellatus** Fairm. l. c. p. 551. „

**stricticollis** Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 63. Sainte-Marie  
de Mada-  
gascar

**unicolor** Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 550. Madagascar

12

**Eucymatodera** Schklg.

Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 333; Gen. Ins. (Wytsman)  
Cler. 1903, p. 19.

**blumfonteina** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Oranjestaat  
p. 469.

**eingulata** Kl. Clerii 1842, p. 273. — Kuw. l. c. p. 467. Caffraria,  
Capland

**hottentotta** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Südafrika  
p. 469.

- nubica** Kuw. l. c. p. 468. Nubien,  
Senegal
- parva** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 364. Deutsch-Süd-  
westafrika
- variabilis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901  
(1899), p. 334. Ostafrika

6

**Isocymatodera** Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 179. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman)  
Cler. 1903, p. 20.

**Kolbei** Hintz, l. c. p. 179. Ostafrika

1

**Cymatodera** Gray.

Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. I, 1832, p. 375. — Cast. in Silberm.  
Rev. IV, 1836, p. 37. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72. — Kl. Clerii 1842,  
p. 270. — Spin. Clérites I, 1844, p. 138. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist.  
N. York V, 1852, p. 14. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 432. — J. Lec.  
and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 217. — Horn, Trans. Amer.  
Ent. Soc. V, 1876, p. 229. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882,  
p. 130. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 20. — Wolcott, Bull.  
Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 849.

*Cymatoderus* Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 240.

- aemula** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, Arizona  
p. 348, t. 6, f. 9.
- aethiops** Wolcott, l. c. p. 350, t. 6, f. 10—13. Texas,  
Arizona
- angulifera** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, Guatemala,  
p. 133. — Wolcott, l. c. p. 354. Mexico
- angustata** Spin. Clérites I, 1844, p. 149, t. 7, f. 1. — Nordamerika,  
J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, Mexico  
p. 16. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II,  
1860, f. 167. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V,  
1876, p. 229, t. 1, f. 16. — Gorh. l. c. p. 138.  
*?angustata* J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 96. —  
Gorh. l. c. p. 138.
- antennata** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, Arizona  
p. 128.
- balteata** J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 81. — Nordamerika  
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 228. —  
Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII,  
1909, p. 96.  
*fallax* Horn, l. c. XII, 1885, p. 153; Ent. Amer. III,  
1887, p. 145. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I,  
1901—10 (1905), p. 153.
- Belfragei** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 226, Nordamerika  
t. 1, f. 11.
- bicolor** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 174. —  
J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852,  
p. 16. — Horn, l. c. p. 224, t. 1, f. 6. — Wickham,  
Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 249. — Schklg.  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 251. — Wolcott,

- Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 95;  
Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 850, f. 331.
- bipunctata** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 135, t. 7, f. 16. Mexico
- brunnea** Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 306. — Nordamerika  
J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 15. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 223, t. 1, f. 5. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 850.
- cancellata* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 81.
- californica** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 134. Californien  
— Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 251.
- cephalica** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 130. „
- Championi** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 131, t. 7, f. 12. Panama
- cognata** Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 320. Nevada,  
Utah
- comans** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 351, t. 6, f. 14—16. Utah, Texas,  
Arizona
- conflagrata** Kl. Clerii 1842, p. 272. Orinoco
- cylindricollis** Chev. Col. Mex. cent. I, fasc. 1, 1833, nr. 11. — Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 38. Mexico,  
— Kl. l. c. p. 271. — Spin. Clérites I, 1844, p. 148, t. 10, f. 3. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 135. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 347. Nordamerika
- decipiens** Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 114. Californien
- delicatula** Fall, l. c. p. 113. „
- depauperata** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 138. Guatemala
- **discoidalis** Chev. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 10. — Gorb. l. c. p. 131, t. 7, f. 10 und t. 7, f. 15. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 355, t. 6, f. 20. Mexico
- duplicata** Wolcott, l. c. p. 353, t. 6, f. 17—19. „
- fascifera** J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 95. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 225, t. 1, f. 8. Californien
- flavosignata** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 129. Arizona
- flexuosa** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 136. Mexico
- Fuehsi** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 216. Texas
- fuscula** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 212. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 228, t. 1, f. 14. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 153. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 96. Nordamerika,  
Mexico
- geniculata** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 282. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 133; l. c. Suppl. 1886, p. 334. Guatemala,  
Nicaragua,  
Panama
- gracilis** Kirsch, Abh. Mus. Dresden, nr. 4, 1888—89 (1889), p. 12, t. 1, f. 23. Columbien
- grandis** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 130. Mexico  
— Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 355.
- grossa** Gorb. l. c. p. 138. — Wolcott, l. c. p. 355. „
- guatemalensis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 385. Guatemala



- Hoepfi** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 135. Mexico,  
Guatemala
- Hopei** Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. I, 1832, p. 375, t. 48, f. 1. — Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 37. — Kl. Clerii 1842, p. 270. — Spin. Clérites I, 1844, p. 141, t. 9, f. 5. — Gorb. l. c. p. 130. *gigantea* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 148; l. c. X, 1883, p. 289.
- Horni** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 349. Californien,  
*californica* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 225, t. 1, f. 9. — Wolcott, l. c. Arizona
- ibidioides** Spin. Clérites II, 1844, p. 124, t. 47, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 212. Brasilien
- inornata** Say, Bost. Journ. I, 1835, p. 161. — Kl. Clerii 1842, p. 271. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 15. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 224, t. 1, f. 7. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 249. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 302. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 850. *tenera* J. Lec. l. c. p. 14. — Horn, l. c. p. 230. Nord-amerika,  
Mexico
- Isabellae** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 345, t. 6, f. 7. Utah
- Kolbei** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 303. Mexico
- laeta** Spin. Clérites I, 1844, p. 143, t. 10, f. 4. Columbia
- regalis* Spin. l. c. p. 144.
- laevicollis** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 130. Arizona
- latefascia** Schaeff. l. c. XII, 1904, p. 216; l. c. XVI, 1908, p. 129. „
- liturata** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 134. Guatemala
- longicornis** J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 16. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 221, t. 1, f. 1. Nordamerika
- lunulata** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 133. Guatemala
- marmorata** Kl. Clerii 1842, p. 271. — Gorb. l. c. p. 136, t. 7, f. 14. Mexico
- megacephala** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 8. Columbia
- melazona** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 282. „
- modesta** Spin. Clérites I, 1844, p. 144, t. 10, f. 2; Gay's Hist. Chile IV, 1849, p. 391, t. 9, f. 3. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 4 und 10. Chile
- morsosa** J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 71. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 226, t. 1, f. 10. Nordamerika
- nitida** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 134. Mexico,  
Guatemala
- obliquefasciata** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 215. Texas
- oblita** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 227, t. 1, f. 12. Nordamerika
- ovipennis** J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 76. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 4. — Horn, l. c. p. 229. California  
var. *pilosella* J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 95. „  
— Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 138. — Horn, l. c. p. 229.
- pallida** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 128. Arizona
- pallidipennis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 8. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 132. Central-  
Amerika

- parallela** Gorb. l. c. p. 132. Guatemala
- peninsularis** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 214. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 346, t. 5, f. 1. California, Arizona
- prolixa** Kl. Clerii 1842, p. 272. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 11. Orinoco
- pubescens** Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 94. Texas
- punctata** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 212. — Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 227, t. 1, f. 13. California
- puncticollis** Bland. Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1863, p. 356. Texas  
— Horn. l. c. p. 222, t. 1, f. 2.
- purpuricollis** Horn. Proc. Calif. Acad. IV, 1894, p. 38. California
- Sallei** J. Thoms. Mus. scient. 1860, p. 49. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 130, t. 7, f. 13. Mexico,  
— Schiklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 251. Costarica
- emarginata** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 8. — Gorb. l. c. p. 130.
- santarosae** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 152. California
- saturata** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 334, t. 13, f. 8. Panama  
*saturata* Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 21.
- sericans** Gorb. l. c. p. 333. "
- sirpata** Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 152. Texas
- Snowi** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 349. Arizona
- soror** Wolcott, l. c. p. 342, t. 6, f. 1—2. "
- striatopunctata** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 8. Mexico
- subsimilis** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 343, t. 6, f. 3—4. Arizona
- texana** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 134. Texas  
— Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 49. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 95.
- torosa** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 347, t. 6, f. 8. Neu-Mexico
- tricolor** Skinner, Ent. News XVI, 1905, p. 292. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 153; Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 21. Arizona, Canada
- turbata** Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 151. Texas
- tuta** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 344, t. 6, f. 5—6. Neu-Mexico
- umbrina** Fall. Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 114. California
- undata** Spin. Clérites I, 1844, p. 142. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 137. Mexico  
*marmorata* Spin. Clérites II, 1844, t. 9, f. 4.
- undulata** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 174. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 15. — Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 228, t. 1, f. 15. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 153. Nordamerika  
*Bosci* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 31. — Horn. l. c. p. 230.
- longicollis** Spin. Clérites I, 1844, p. 147, t. 10, f. 1.
- var. **arizonica** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 130. Arizona

- var. *brunnea* Spin. Clérites I, 1844, p. 148. Nordamerika  
 var. *Fauthieri* Spin. l. c. p. 147. " "  
**uniformis** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 Arizona  
 (1905), p. 151.  
**usta** J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 71. — Horn. Texas  
 Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 223, t. 1, f. 4;  
 l. c. VIII, 1880, p. 149. — Wolecott, Publ. Field  
 Mus. Chicago VII, 1910, p. 346.  
**vagemaculata** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 50. — Mexico  
 Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 137.  
**valida** Gorh. l. c. p. 137, t. 7, f. 11. Guatemala  
**Van Dykei** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, California  
 p. 217.  
**Wickhami** Wolecott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, Mexico  
 p. 354.  
**Xanti** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 222, California  
 t. 1, f. 3.  
 87<sub>3</sub>

**Notocymatodera** Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 310.

- dimidiata** Germain, An. Univ. Santiago 1855, p. 393. — Chile  
 Schklg. l. c. p. 310.  
 1

**Leptoclerus** Kraatz.

- Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 83. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman)  
 Cler. 1903, p. 22.  
**amoenus** Kraatz, l. c. p. 83. — Schklg. Deutsche Ent. Kamerun  
 Zeitschr. 1906, t. 2, f. 2.  
 1

**Anisophyllus** Westw.

- Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 493. — Gorh. l. c. 1877, p. 426. —  
 Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 22.  
**obscurus** Westw. l. c. p. 494, t. 2, f. 1. Neuguinea,  
 Misol  
 1

**Gastrocentrum** Gorh.

- Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 63. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman)  
 Cler. 1903, p. 22. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 61.  
**dux** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 46, t. 24, f. 11. Ceylon, Java  
 — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV,  
 1900, p. 119. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)  
 V, 1910, p. 61.  
**unicolor** White, Cat. Clerid. 1849, p. 56. — Gahan, l. c. Ost-Indien,  
 p. 61. Philippinen  
*pauper* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),  
 p. 63. — Gahan, l. c. p. 61.  
 2

**Aroterus** Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 252; Gen. Ins. Cler. (Wytsman) 1903, p. 23.

*Arotes* Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 316.

**albozonatus** Fairm. l. c. p. 316.

Madagascar

1

**Dedana** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 26. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13; Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 23.

**rufodorsata** Fairm. l. c. p. 26.

China

1

**Spinoza** Lewis.

Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 184. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 23.

**coerulea** Lewis, l. c. p. 185.

Japan

1

**Aphelocerus** Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 369. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 24.

**sturnus** Kirsch, l. c. p. 369.

Bogota

1

**Callimerus** Gorb.

Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 65. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 24. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 61.

*Caloclerus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 480. — Schklg. l. c. XLV, 1901, p. 105.

**albofasciatus** J. Thoms. Mus. scient. II, 1869, p. 61. — Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.

Nord-Indien

**albosparsus** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 572.

Birma

**albotessellatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 483.

Perak

**albovarius** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 50; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 40, t. 24, f. 4. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 65.

Himalaya

**amabilis** Gorb. l. c. p. 66. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, t. 2, f. 3.

Laos,

Himalaya

*scutellaris* Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 105.

**Andrewesi** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 366.

Nilgiri Hills

**arcuatus** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 574.

Birma

**bellus** Gorb. l. c. p. 574.

Borneo

- benedictus** Gorch. l. c. p. 573.  
**catenatus** Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, II, p. 278, t. 3, f. 54.  
**cribratus** Schklg. Records Indian Mus. II, 1908, p. 387.  
**cyaneus** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 62. — Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.  
**debilis** Gorch. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 334.  
**decoratus** Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 570.  
**Dohertyanus** Gorch. l. c. p. 572.  
**dorsalis** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 61. — Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.  
**dulcis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 40, t. 24, f. 6. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 66; Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 723. — Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 319. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 252.  
**elegans** Gorch. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 720. var. ? Gorch. l. c. p. 721. — Schklg. l. c. p. 252.  
**faustus** Gorch. l. c. p. 724. var. Gorch. l. c. p. 725.  
**Feae** Gorch. l. c. p. 723.  
**festivus** Gorch. l. c. p. 725. var. Gorch. l. c. p. 726.  
**filiformis** Gorch. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 333.  
**flavofasciatus** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 319.  
**gracilis** Gorch. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 724.  
**Grandjeani** Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 104.  
**gratiosus** Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 66.  
**Horni** Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 189. *tener* Schklg. l. c. 1902, p. 157.  
**hydnoceeroides** Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 574. *albosuturatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 482.  
**insolatus** Pascoe, Journ. Ent. I, 1860, p. 48. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 67.  
**latesignatus** Gorch. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 728. — Schklg. l. c. (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 335; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 252.  
**latifrons** Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 67.  
**macer** Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 125.  
**minutus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 366.  
**mirabilis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 481.  
**mirandus** Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 65. *propinquus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 334; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 25. *sumatranus* Kraatz. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 213. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 25.  
**mysticus** Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 571.  
**nigromarginatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 483.  
**nilgirianus** Gorch. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 333.  
**niveus** Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 572.

- Assam  
 Borneo  
 Bengalen  
 China  
 Vorder-Indien  
 Assam  
 Perak  
 Nord-Indien  
 Ost-Indien,  
 Philippinen  
 Birma  
 Assam  
 Birma  
 ..  
 ..  
 ..  
 Bhamo  
 Vorder-Indien  
 Siam  
 Ost-Indien  
 Bengalen  
 Philippinen  
 Ceylon  
 Birma  
 Ost-Indien,  
 Malayen-  
 Archipel  
 Ost-Indien  
 Malayen-  
 Archipel  
 Java  
 Nilgiri Hills  
 Celebes  
 Sumatra,  
 Borneo,  
 Ceylon,  
 Penang  
 Borneo  
 Sumbawa  
 Nilgiri Hills  
 Perak,  
 Sumatra

<b>ornatus</b> Gorh. Notes Leyden Mus. IV, 1882, p. 110; in Ritsema, Midden-Sumatra IV, 6, Col. 1887, p. 78.	Sumatra
<b>pallidus</b> Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 727. var. Gorh. l. c. p. 727.	Birma Borneo
<b>pectoralis</b> Schklg. l. c. (2) XX, 1899, p. 335.	Sumatra
<b>pictus</b> Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 572.	Assam
<b>prasinatus</b> Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 338.	Japan
<b>pretiosus</b> Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 727.	Birma
<b>pulchellus</b> Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 67. — Waterh. Aid Ins. I, 1881, t. 45.	Philippinen
<b>pulcher</b> Schklg. Records Indian Mus. II, 1908, p. 387.	Birma
<b>pulverosus</b> Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 321. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 251. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.	Ost-Indien
<b>quadriareolatus</b> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 484.	Perak
<b>rusticus</b> Gorh. Notes Leyden Mus. V, 1883, p. 252.	„
<b>bipunctatus</b> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 485. — Schklg. l. c. p. 169.	Celebes
<b>semiluteus</b> Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 321. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 251. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.	Ost-Indien
<b>suavis</b> Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 722.	Birma
<b>tredecimpunctatus</b> Kaw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 482.	Sikkim
<b>trifasciatus</b> Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 136.	Neu-Guinea

54

## 2. Clerini.

- Clairones Tilloides* (pars) + *Clairones Notoxoides* (pars) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71 und 73.  
*Clérites Cléroïdes* (pars) Spin. Clérites I, 1844, p. 48.  
*Clérides vrais* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422.  
*Cleridae* (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 231.  
*Clerides* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.  
*Clerina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 42; Best.-Tab. 1894, p. 9.  
*Clerini* Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 23. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 3 und 26. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 61.  
*Clerinae* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 253.

## Axina Kirby.

- Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 389. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72. — Kl. Clerii 1842, p. 316. — Spin. Clérites I, 1844, p. 122. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 437. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 237. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 392; Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 30.

### Subgen. Axina Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 253.

- analis** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 391, t. 21, f. 6. — Kl. Clerii 1842, p. 316. — Spin. Brasilien,  
Paraguay.

- Clérites I, 1844, p. 123, t. 5, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 237, f. 164. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, t. I, f. 6; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 253.
- rufitarsis* Perty, Del. anim. 1834, p. 30, t. 6, f. 16.
- basalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 389. Goyaz  
Brasilien,
- bifasciata** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 9. Goyaz
- centrimaculata* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 388; l. c. 1902, p. 46. Goyaz  
Peru
- conspicua** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 390. Goyaz
- fasciata** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 398. Goyaz
- munda** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 391. Puerto  
Cabello
- nigrifrons** Schklg. l. c. 1906, p. 253, t. 2, f. 4. Goyaz
- parepunctata** Schklg. l. c. 1900, p. 388. Goyaz
- pieta** Schklg. l. c. 1907, p. 309. Amazon
- plagiata** Schklg. l. c. 1900, p. 390. Goyaz
- sexmaculata** Spin. Clérites I, 1844, p. 124, t. 5, f. 3. Brasilien

Subgen. **Otenaxina** Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 254.

- brunnea** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 254. Nord-Peru  
12

**Priocera** Kirby.

- Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 389. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72; Clérites I, 1844, p. 213. — Kl. Clerii 1842, p. 283. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 17. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 436. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 236. — J. Lec. and Horn. Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 30. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 851.
- abdominalis** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 91, t. 6, f. 1. Bolivien
- angulata** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 387. Goyaz
- apicalis** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 51. Guyana
- aurosignata** H. Lac. Cast. Voy. 1857, p. 92, t. 5, f. 1. Brasilien
- bispinosa** Kl. Clerii 1842, p. 284. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 19, f. 3. „
- Reichei* Spin. Clérites I, 1844, p. 121, t. 18, f. 2. Columbia
- castanea** Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 380. — Kl. Clerii 1842, p. 392. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 17. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 249. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 851, f. 332. Nordamerika
- maculata* Ziegl. Proc. Acad. Philad. II, 1844, p. 268.
- rufescens* Spin. Clérites I, 1844, p. 119, t. 4, f. 3.
- einotiventris** Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 32. Brasilien
- clavipes** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 140; l. c. 1886, t. 13, f. 9. Central-  
amerika
- cylindrica** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 54. Brasilien
- dentipennis** J. Thoms. l. c. p. 50. „
- equestris** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 257. Goyaz
- femoralis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 93. Bogotá
- gracilis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 257. Goyaz
- hypocrita** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 283. Brasilien
- Klugi** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 52. Columbia

- lateralis* J. Thoms. l. c. p. 55. Brasilien  
*Lecontei* Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, California  
 p. 356, t. 5, f. 2.  
*longula* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 256. Goyaz  
*marginicollis* Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 31. Brasilien  
*Miersiana* White. Cat. Clerid. 1849, p. 49. „  
*minuta* J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 55. Amazon  
*pallens* J. Thoms. l. c. p. 54. Brasilien  
*podagrica* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 385. Goyaz  
 var. *pygmaea* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, Bahia  
 p. 321; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 255.  
*proxima* Chev. Mém. Clér. 1876, p. 10. Brasilien  
*pusilla* Kirby, Zool. Journ. II, 1826, p. 518. Nordamerika  
 — *pustulata* Spin. Clérites I, 1844, p. 118. — Gorh. Biol. Central-  
 Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 139. amerika,  
*flavoguttata* Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 283. Yucatan  
 — Gorh. l. c. p. 139.  
*trinotata* var. Spin. Clérites, t. 4, f. 4.  
*quadrigibbosa* J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 53. Guyana  
*quadrinotata* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, Goyaz  
 p. 389.  
*ruficrus* Chev. Mém. Clér. 1876, p. 9. Brasilien  
*salamandra* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 255. Mexico  
*Spinolai* J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 52. Brasilien  
*spinosa* F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 280. — Kl. Clerii 1842, Brasilien,  
 p. 362. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Costarica.  
 p. 254; l. c. 1907, p. 302. Mexico  
*decorata* Spin. Clérites I, 1844, p. 120, t. 5, f. 1.  
*sexpunctata* Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 36.  
*stictica* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 140, Central-  
 t. 7, f. 17. amerika  
*strigicollis* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 320. Minas Geraes  
*trinotata* Kl. Clerii 1842, p. 283. — Gorh. Biol. Centr.- Columbien,  
 Amer. III, 2, 1882, p. 139. Central-  
 amerika  
*unifasciata* Schklg. Mittel. Nat. Mus. Hamburg XVII, Brasilien  
 1900, p. 14.  
*variegata* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, „  
 p. 392, t. 21, f. 7. — Kl. Clerii 1842, p. 283. —  
 Spin. Clérites I, 1844, p. 116, t. 4, f. 2. — Imhoff,  
 Einf. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 24. — Chenu, En-  
 cycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 237.  
*similis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898,  
 p. 362; l. c. 1906, p. 254.  
*villosa* Chev. Mém. Clér. 1876, p. 9. „

38

**Prioclerus** Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 179. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)  
 Cler. 1903, p. 31.

*nigrofasciatus* Hintz, l. c. p. 180. Usambara

*varicolor* Hintz, l. c. p. 180. „

2

**Phloeocopus** Guér.

Guér. Ic. Règne anim. VII, 1829—33, p. 54. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73;  
 Clérites I, 1844, p. 336. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 437. — Chenu,  
 Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 259. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn



- XXXII, 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 32; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 169.
- anguinus** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 313. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 180. Madagascar
- apicalis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 547; l. c. (3) I, 1904—05 (1904), p. 174. Somali
- basalis** Kl. Clerii 1842, p. 323. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 322. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 174. Sinai, Kleinasien, Cypern
- ? **Bayounei** Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 241. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 32; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 186. Algier
- Bennigseni** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 26. Kionga
- biguttulus** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 313. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 181. Madagascar
- Bohemani** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 26. Transvaal
- brunneus** Hintz, l. c. p. 27. Lukuledi
- Buqueti** Spin. Clérites I, 1844, p. 340, t. 18, f. 3. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 242. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 178. Senegal
- consobrinus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 508. — Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 126; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 178. Oranjefluss
- costatus** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 321; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 180. Madagascar
- costipennis** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 312. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 179. „
- Ferreti** Reiche in Galin. Voy. Abyss. Ins. 1849, p. 296, t. 18, f. 4. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13. Abessinien, Somali,
- flavonotatus* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 509. — Schklg. l. c. p. 13. Massai, Limpopo
- habessinicus* Roth, Archiv für Naturgesch. 1851, p. 121.
- vestitus* Gerst. Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. I, 1884, p. 53. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 162. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 180. — Schklg. l. c. 1903, p. 13.
- geniculatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 553. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 182. Madagascar
- Guerini** White, Cat. Clerid. 1849, p. 61. — Schklg. l. c. p. 176. Sambesi
- incongruus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 554. — Schklg. l. c. p. 182. Madagascar
- lukuledensis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 25. Lukuledi
- mediozonatus** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 103. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 242. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 184. Obock
- niger** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 307. Central-Afrika

- negricornis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 489. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 176. Congo, Deutsch-Ostafrika
- obscurus** Schklg. l. c. p. 184. Madagascar
- plumbens** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 259. „
- quadriplagiatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902 p. 554. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 184. „
- rufipennis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 307. Kamerun
- suberosus** Kl. Clerii 1842, p. 324. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 181. Madagascar
- tuberosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 63. — Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 26.
- togonis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 258. Togo
- tricolor** Guér. Ic. Règne anim. Ins. 1829—38, p. 54. — Spin. Clérites I, 1844, p. 338, t. 17, f. 1. — Gorh. Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 603. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 46; Best.-Tab. 1894, p. 13. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 241. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 547; Gen. Ins. Cler. 1903, t. 1, f. 14; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 173. Senegal
- discolor** Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 20, f. 1. Abessinien,
- interruptus** Kl. Clerii 1842, p. 323. Obock,
- var. inaequalis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1903 (1904), p. 46; Best.-Tab. 1894, p. 13. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 547; l. c. (3) I, 1904—05 (1904), p. 173. Obock
- undulatus** Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 72. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, t. 1, f. 8; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 177. Sambesi, Natal, D.-SW. Afrika
- verticalis** Schklg. l. c. p. 183. Somali
- vinctus** Gerst. Archiv Naturgesch. XXXVII, 1871, p. 57; Decken's Reise Ost-Afrika III, 2, 1873, p. 159, t. 8, i. 10. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 163. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 175. Sansibar

30,

### Opilo Latr. \*)

Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. III, 1802, p. 111. — Samouelle, The Ent. Usef. Comp. 1819, p. 166. — Kl. Clerii 1842, p. 317. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 438. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 197. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 680. — Muls. Angusticolles 1863, p. 59. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. America, ed. II, 1883, p. 218. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 43; Best.-Tab. 1894, p. 10. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 119. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 33.

*Eupocus* Hl. Mag. Insektenk. VI, 1807, p. 341.

*Notosus* auct. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 249. —

Geba, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 66.

*Opilus* auct.

\*) Siehe die Fußnote bei *Thanasimodes*, p. 38.

- albonotatus** Pic, Échange XVII, 1901, p. 10.  
**barbarus** Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. 177. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 44; Best.-Tab. 1894, p. 11. *foveicollis* Abeille, l. c. 1892, p. 236.  
**basierus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 557.  
**biocellatus** Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 64.  
**brasiliaanus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 11.  
**brunneotinetus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 65, t. 2, f. 6.  
**brunneus** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 335.  
**Buqueti** Spin. Clérites I, 1844, p. 217, t. 16, f. 5.  
**calceatus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 10.  
**callosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 390.  
**castaneipennis** White, Cat. Clerid. 1849, p. 56. — Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 731.  
**cillicicus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 229.  
**cinctus** Kl. Clerii 1842, p. 322.  
**clavatus** Chevr. Naturaliste II, 1882, p. 133.  
**congruus** Newm. Entomol. 1842, p. 365. *femorialis* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 55. var. *abdominalis* Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 106.  
**coronatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 391.  
**crux** Motsch. Bull. Moscou XXXIV, I, 1861, p. 126.  
**densatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 27.  
**depressus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 11.  
**desertorum** Lesne, Bull. Mus. Paris XI, 1905, p. 388, fig.  
**dimidiatus** Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 42. — Kl. Clerii 1842, p. 391.  
**distinguendus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 477.  
**domesticus** Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 16, t. 229, f. N. — Kl. Clerii 1842, p. 320. — Spinola, Clérites I, 1844, p. 222. — H. Lucas, Explor. Algérie, Zool. II, 1849, p. 204. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 682. — Mulsant, Angusticolles 1863, p. 64. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 49, f. 241. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 288. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 124. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 145. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fauna Transsylv. 1891, p. 525. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 43; Best.-Tab. 1894, p. 10. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV. 1905, Suppl. p. 128, f. 29.  
 Biologie: Sturm, l. c. p. 16. — Cand. Mém. Soc. Ent. Liège VIII, 1853, p. 506 (Sep.: p. 167), t. 6, f. 2. — Doebner, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 67. — Letzn. Arb. Schles. Ges. 1857,
- Bagdad  
 Algier  
 Madagascar  
 „  
 Brasilien  
 Madagascar  
 Vorder-Indien  
 Afrika  
 Angola  
 Madagascar  
 Bengalen,  
 Birma  
 Cilic. Taurus  
 Senegal  
 Andamanen  
 Australien  
 „  
 Madagascar  
 Ceylon  
 Sudan  
 Chile  
 Sahara  
 Senegal  
 Nilgiri Hills  
 Mitteleuropa,  
 Südeuropa,  
 Kaukasus,  
 Madeira,  
 Canada,  
 Mexico

- p. 122. — Kittel, Correspondenzbl. zool.-mineral. Ver. Regensburg XXXIV, 1880, p. 70. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 129. — Xamheu, Naturaliste XXX, 1908, p. 132.
- Anatomie: Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, 1901, p. 29.
- var. *subdeletus* Pic, Échange XIX, 1903, p. 154. Frankreich  
Madagascar
- dorsoplagiatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 390.
- Dregei** Spin. Clérites I, 1844, p. 220, t. 19, f. 3. — Imhoff, Einf. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 28. Cap
- eburneocinctus** Gerh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 160. N. S. Wales  
**fastuosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 392. Madagascar
- foveicollis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 10. Chile
- germanus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 37; Rev. Mag. Zool. 1874, p. 288. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 43; Best.-Tab. 1894, p. 10. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 153. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 207. Mitteleuropa,  
Algier
- grandis** Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 345. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn. XXXII, 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12. Bagdad
- grossepunctatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 555. Madagascar
- hypocaustus** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 730; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 294. Ost-Indien
- var. Gorh. l. c. p. 730.
- impressipennis** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 334. Vorder-Indien
- impressus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 557. Madagascar
- var. *rufescens* Fairm. l. c. p. 557. "
- incertus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 269. Queensland
- Lacordairei** Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 58. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 66; l. c. LXXI, 1902, p. 556. Madagascar
- latefasciatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 555. "
- lignicolor** Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 64. "
- longipilis** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 105. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12. Obock
- marmoreus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 391. Madagascar
- mirus** Gerh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 761. Somali
- ✓ **mollis** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 388; Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 186. — Kl. Clerii 1842, p. 318. — Spin. Clérites I, 1844, p. 221, t. 19, f. 4. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 14, t. 229, f. M. — H. Lucas, Explor. Algérie, Zool. II, 1849, p. 204. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 249, t. 19, f. 4. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91. — Spry Kosmopolit

- and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 43, t. 52, f. 3. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 681. — Muls. Angusticoles 1863, p. 59, t. 1, f. 6. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 322. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 288. — Gorh. Cis. Ent. II, 1875-82 (1876), p. 70. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fauna Transsylv. 1891, p. 525. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 44; Best.-Tab. 1894, p. 11. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 291. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 127, f. 27.
- Biologie: Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1834, p. 39, t. 5, f. 1. — Westw. Introd. Ent. 1839, I, p. 265, f. 29. — Cand. Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 503 (Sep.; p. 167). — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 608, t. 18, f. 277-283. — Mulsant, Angusticoles 1863, p. 63. — Kittel, Correspondenzbl. Ver. Regensburg XXXIV, 1880, p. 70. — Hölscher, Ill. Wochenschr. Ent. IV, 1899, p. 43. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 127, f. 28. — von der Trappen, Ent. Blätter (Schwabach) III, 1907, p. 123. — Xamfeu, Naturaliste XXX, 1908, p. 132.
- carinatus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 186; l. c. (6) XVI, 1895, p. 122.
- cruciger* Foerer, Ent. Paris I, 1785, p. 135.
- fuscofasciatus* Geer, Mém. V, 1775, p. 159, t. 5, f. 6.
- var. *aqualis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 44; Best.-Tab. 1894, p. 11. Bosnien
- var. *niponicus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 186; l. c. (6) XVI, 1895, p. 122. Japan
- var. *Vivanti* Pic, Échange XVI, 1893, p. 62. Frankreich
- nigrítés* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 284. Afrika
- nigropiceus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 472. Suaheli
- obscurus* Kl. Clerii 1842, p. 323. Südafrika
- pallidus* Ol. Ent. IV, gen. 76, 1795, p. 11, t. 1, f. 11. — Sturm, Deutschl. Fauna. Käf. XI, 1837, p. 18. — Kl. Clerii 1842, p. 323. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 682. — Muls. Angusticoles 1863, p. 67. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 288. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fauna Transsylv. 1891, p. 525. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 44; Best.-Tab. 1894, p. 11. Mitteleuropa,  
Südeuropa
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. ser.) XXXIII, 1876 (1877), p. 44, f. 241. — Xamfeu, Naturaliste XXX, 1908, p. 132.
- centromaculatus* (Cristofori) Kl. Clerii 1842, p. 320.
- mollis* L. var. D. Spin. Clérítés I, 1844, p. 224, t. 8, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 4.

- Pascoei** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 71. N. S. Wales  
 var. *Doddi* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Queensland  
 p. 261.
- Perroti** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 389. Madagascar  
**rudis** Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, p. 53. Massai  
**ruficornis** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 57. Patria ?  
**rugulicollis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 260. Darjeeling  
**sanguineus** Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 27. Lukuledi  
**sanguinipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, Madagascar  
 p. 552.
- seabrosus** Ol. Ent. IV, gen. 76, 1795, p. 16, t. 2, f. 19. Südafrika  
**signatus** Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 307. Togo  
**sordidus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 42. Ostindien  
 t. 26, f. 9.
- strigicollis** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 322. Madagascar  
*strigicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI,  
 1902, p. 553.
- subfasciatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, Somali  
 1891, p. 291.
- taeniatus** Kl. Clerii 1842, p. 320. — Kiesw. Naturgesch. Südeuropa,  
 Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 683. — Muls. Angusticolles Cypren,  
 1863, p. 70. — Chevr. Mém. Clér. 1876, Syrien,  
 p. 4. — L. Heyden, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, Kaukasus  
 p. 202. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII,  
 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12.  
*fallax* Chevr. l. c. p. 11. — Bedel, Abeille XXVIII,  
 1894, p. 153.
- Mimanti** Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859,  
 p. 471, t. 8, f. 6.
- rubrofasciatus** Kol. Melet. Ent. V, 1846, p. 46. —  
 L. Heyd. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 202.
- scutellatus** Schauf. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II,  
 1862, p. 310; Isis 1863, p. 31. — Schaum, Berl.  
 Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 225. — Schauf.  
 Dictator Schaum 1863, p. 10; Nunquam otiosus  
 II, 1872, p. 372. — Kraatz, Ent. Monatsbl. I, 1876,  
 p. 154.
- var. **cruentatus** Spin. Clérites I. 1844, p. 225. — Türkei,  
 Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, Syrien  
 p. 683. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863,  
 p. 71. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII,  
 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12.
- var. **frontalis** Kl. Clerii 1842, p. 321. — Spin. Südost-  
 l. c. t. 27, f. 6. — Kiesw. l. c. p. 683. — Muls. Europa,  
 l. c. p. 70. — Reitt. l. c. p. 45; p. 12. Kleinasien  
 var. **rufofasciatus** Schauf. Nunquam otiosus II, Rumänien  
 1872, p. 374.
- var. **thoracicus** Kl. l. c. p. 321. — Kiesw. l. c. Macedonien  
 p. 683. — Muls. l. c. p. 70. — Reitt. l. c. p. 45;  
 p. 12.
- tilloides** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 12. Syrien  
**trabeatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 557. Madagascar  
**transversus** Fairm. l. c. p. 556. "
- triangulus** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 322. Cochinchina  
**tricolor** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 202. — Ol. Ent. IV, gen. Central-  
 76, 1795, p. 16, t. 2, f. 20. — Kl. Clerii 1842, p. 392. Afrika  
**tristis** Kl. l. c. p. 324. Madagascar  
*funebri* Spin. Clérites I, 1844, p. 215, t. 19, f. 2.  
**unbalteatus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 487. Oranjefluss

- uniformis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 552. Madagascar  
**unistratus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 260. Pondicherry  
**vagedorsatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Ovambo  
 p. 182.  
**variipes** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 285. Sydney  
**Whitei** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 70. Australien  
*apicalis* White, Cat. Clerid. 1849, p. 56.  
 71

### Eunatalis Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 163.

*Natalis* (nec Cast.) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75; Clérites I, 1844, p. 198. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 440. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 246. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII, 1890, p. 126; l. c. XIV, 1891, p. 28; l. c. XXIII, 1899, p. 28; l. c. XXIV, 1900, p. 120. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 35.

- alternicostata** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Nord-  
 p. 484. Australien  
**Blackburni** Waterh. Ann. Mag. Hist. (6) XIII, 1894, Swan River  
 p. 286.  
**cribripennis** Boisd. Voy. Astrol. Ent. II, 1835, p. 140. — West-  
 Chev. Mém. Clér. 1876, p. 4 und 11. Australien  
**debilis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, Süd-  
 p. 120. Australien  
**Dregei** Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 106. — Fauv. Neu-  
 Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 144. Caledonien  
**fasciata** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII, 1890, Australien  
 p. 125; l. c. XXIII, 1899, p. 33.  
**floccosus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 363. — Australien  
 Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 31; l. c. XXIV, 1900, p. 120; l. c. XXVII, 1903, p. 308. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 477.  
**hirta** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII, 1890, Australien  
 p. 122.  
**integra** Blackb. l. c. XXIII, 1899, p. 30. Südwest-  
 Australien  
**laevicollis** Blackb. l. c. p. 31. Queensland  
**laevis** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, Neu-Guinea  
 p. 287. — Jordan, Nov. Zool. I, 1894, t. 13, f. 14.  
**lata** Waterh. l. c. p. 287. Morton-Bay  
**Leai** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, N. S. Wales  
 p. 31; l. c. XXVII, 1903, p. 308.  
**longicollis** Blackb. l. c. XIII, 1890, p. 126. Süd-  
 Australien  
**lugubris** Blackb. l. c. p. 123; l. c. XXIII, 1899, p. 31. Central-  
 Australien  
**Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
 p. 269.  
**planipennis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, Australien  
 1899, p. 32.  
*porcata* Spin. Clérites I, 1844, p. 201, t. 16, f. 2.  
**porcata** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 127. — Kl. Clerii 1842, „  
 p. 318. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6)  
 XIII, 1894, p. 286.

- cribricollis* Spin. Clérites I. 1844, p. 205, t. 16, f. 4. — Chev. Mém. Clér. 1876, p. 4. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 71. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 32.  
var. *inconspicua* Blackb. l. c. XIII, 1890, p. 124; l. c. XXIII, 1899, p. 34. „
- semicostata* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1899, p. 1427; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 31. Süd-Australien
- spinicornis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII, 1890, p. 123. „
- titana* J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 56. Australien
- triangularis* Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 104. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 144. Neu-Caledonien

22

### Metademius Schklg.

- Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 137; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 36.
- penicillatus* Schklg. l. c. p. 137; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 262. Neuguinea, Australien

1

### Cormodes Pasc.

- Pascoe. Journ. of Ent. I. 1890, p. 46. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 303. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 36.
- constricta* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIII, 1890, p. 124; l. c. XIV, 1891, p. 303. Australien
- Darwini* Pasc. Journ. of Ent. I. 1860, p. 47, t. 2, f. 8. Howe's Island

2

### Thanasimodes Murr. \*)

- Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XX, 1867, p. 319. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 44. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 65.
- cyaneopurpureus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 8; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 164. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 65. Ost-Afrika
- dorsalis* H. Luc. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 159; Explor. Algérie. Zool. II, 1849, p. 203, t. 20, f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 23, f. 3. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 68. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 44. — Gahan, l. c. p. 65. Algier
- gigas* Cast. in Siberm. Rev. IV, 1836, p. 42. — Kl. Clerii 1842, p. 391. — Spin. Clérites I. 1844, p. 218, t. 19, f. 1. — Chev. Mém. 1876, p. 45. — Gahan, l. c. p. 65. Senegal, Sennaar, Somali

\*) Nach Gahan (Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 65) gehören hierher alle afrikanischen Arten des Genus *Opilo*, deren Vorderhäften hinten geschlossen sind.



- tropicus* Kl. Clerii 1842, p. 322. Senegal,  
var. *abdominalis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent.  
Belg. XXXV, 1891, p. 291. Senaar,  
Somali
- metallicus* Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XX, 1867,  
p. 320, fig. Old-Calabar,  
*chloropterus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 45. —  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 364. —  
Gahan, l. c. p. 65. Gabun,  
Congo
- robustus* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 485. Limpopo,  
*nigerimus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900,  
p. 296. — Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Exped.  
Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 71; Deutsche Ent.  
Zeitschr. 1909, p. 796. — Gahan, l. c. p. 65. Ikutha,  
Meru

5

**Gyponyx** Gorb.

Gorb. Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 604. — Schklg. Mitteil. Nat.  
Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 14; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 45; Ann. S.  
Afric. Mus. V, 1907, p. 199.

- abyssinicus* Gorb. Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 604. Abessinien
- albosparsus* Schklg. Ann. South African Mus. V, 1907,  
p. 197. Oranjefluss
- algoensis* Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, p. 272. Südafrika
- amictus* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 494. — Schklg. Limpopo  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.
- angustus* Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool.  
Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 73, t. 2, f. 7. Kilimandjaro
- apicalis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1840, p. 296; l. c. 1842,  
p. 276. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,  
p. 266. Natal, Cap,  
Ngamisee
- praeustus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 285;  
Mém. Clér. 1876, p. 4. — Gorb. Cist. Ent. II,  
1875—82 (1876), p. 70. — Lohde, Stett. Ent.  
Zeit. LXI, 1900, p. 29. — Schklg. Deutsche Ent.  
Zeitschr. 1903, p. 13.
- Braunsi* Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, p. 273. Südafrika
- brunneopunctatus* Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902,  
p. 185. Natal, Cap
- chinensis* F. Ent. Syst. IV, 1794, App. p. 444; Syst.  
Eleuth. I, 1891, p. 288. — Schklg. Ann. Mus.  
Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 337; Mit-  
teil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 14; Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1906, p. 265. Cap, Natal
- capensis* Spin. Clérites I, 1844, p. 197, t. 15, f. 2.
- marmoratus* Kl. Clerii 1842, p. 308 und p. 379,  
nota 3. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),  
p. 70; Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 605.
- marmoratus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 277;  
l. c. 1874, p. 284. — Gorb. l. c. p. 70.
- dichrous* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 502. — Schklg. Limpopo  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.
- elegans* Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, 1907, p. 198. Transvaal
- flavus* Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 186. Usambara
- ? *fulvus* Quaedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 270. Quango
- ? *gambiensis* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 46. —  
Spin. Clérites I, 1844, p. 276, t. 24, f. 5. Senegal

- gemellatus** Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, 1907, p. 198. Cap  
**gracilis** Boh. Ins. Caffr. I. 1851, p. 504. — Schklg. Deutsche Port Natal  
 Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.  
**inaequalicollis** Boh. l. c. p. 503. — Schklg. l. c. p. 796. Caffraria  
**indicus** F. Ent. Syst. IV, 1794, App. p. 444. — Kl. Clerii Cap  
 1842, p. 308. — Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg  
 XVII, 1900, p. 16.  
*impurus* Boh. Res. Eugen. 1858, p. 84. — Schklg.  
 l. c. p. 16.  
*irregularis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852,  
 p. 38, t. 25, f. 4. — Schklg. l. c. p. 16.  
**miniatus** Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 187. Usambara  
**mitis** Kl. Clerii 1842, p. 309. Cap  
*Ferreauxi* Spin. Clérîtes I, 1844, p. 190, t. 16, f. 1.  
**natalensis** Boh. Ins. Caffr. I. 1851, p. 501. — Schklg. Port Natal  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.  
**nodicollis** Boh. l. c. p. 495. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875— Natal  
 82 (1876), p. 76. — Schklg. l. c. p. 796.  
*tuberculicollis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874,  
 p. 76. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,  
 p. 266.  
 var. *sexpunctatus* Schklg. l. c. p. 266. „  
**pallidus** Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 17. Cap  
**punctatus** Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 185. Sانسبار  
**retrocinetus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 283. — Natal  
 Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 45.  
**rugosus** Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 186. Usambara  
**Schenklingi** Hintz. l. c. p. 397. Südafrika  
 ? **senegalensis** Cast. in Silbern. Rev. IV, 1836, p. 50. — Senegal  
 Kl. Clerii 1842, p. 384.  
**sexmaculatus** Hintz. l. c. p. 184. Usambara  
**sexnotatus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 496. — Schklg. Caffraria,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 266; l. c. 1909. Natal  
 p. 796.  
**signifer** Boh. l. c. p. 492. — Schklg. Deutsche Ent. Südafrika  
 Zeitschr. 1909, p. 796.  
*tricolor* Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII,  
 1900, p. 15; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 265; in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kili-  
 mandjaro VII, 7, 1908, p. 73, t. 2, f. 5; Deutsche  
 Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.  
 var. *sponsalis* Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, Rhodesia  
 1907, p. 197; in Sjöstedt, l. c. p. 73.  
**sobrinus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 277; l. c. 1874. Cap  
 p. 258. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 45.  
**virescens** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 276. — Schklg. „  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 478.  
**viridescens** Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 187. Usambara  
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 266.  
**Welsei** Hintz. l. c. p. 185. „

**Natalis** Cast.

Cast. in Silbern. Rev. IV, 1836, p. 40. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1909, p. 163.

*Neogyponyx* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 266.

**Laplacei** Cast. in Silbern. Rev. IV, 1836, p. 41. — Kl. Chile,  
 Clerii 1842, p. 383. — Spin. Clérîtes I, 1844, Argentinien

- p. 204, t. 16, f. 3; in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 406, t. 9, f. 8. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 19, f. 1. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 162.  
*foveicollis* Germain, An. Univ. Santiago 1855, p. 393. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 310. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.  
**punctipennis** Germain, An. Univ. Santiago 1855, p. 393. Chile  
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 266.  
*punctipennis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 286.  
 2

### Orthrius Gorb.

- Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 74; Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 737. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 45.
- angusticollis** Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 126. Java
- basalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 157. N. S. Wales
- bengala** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 41, t. 25, f. 11. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 14. Bengalen
- bicolor** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 139. Ternate
- binotatus** Fisch. Mus. Hist. Nat. Mosquens. II, Ins. 1829, p. 44. Bengalen
- adamanensis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 268; l. c. 1910, p. 103.
- brachialis** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 577. Assam
- tibialis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 268.
- carinifrons** Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 17. Japan
- cruciatu** M'Leay in King, Survey Coasts Austral. II, 1827, p. 442. — Kl. Clerii 1842, p. 386. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 122. — Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 335, t. 2, f. 1. Australien
- cruciger** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 269. Queensland
- cylindricus** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 74. N. S. Wales  
 var. Gorb. l. c. p. 75. „
- dorsalis** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 323. Darjeeling
- Feae** Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 157; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 334. N. S. Wales,  
 Vorder-Indien
- haemorrhoidalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 268, t. 2, f. 6. Ceylon
- lateralis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 138; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 269. Amboina,  
 Neu-Guinea
- madurensis** Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 295. Vorder-Indien
- monticola** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 267. Borneo
- octopunctatus** Schklg. l. c. p. 267. Sumatra
- posticalis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 42, t. 25, f. 12. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 14. Ost-Indien

- rufotestaceus* Schklg. Bull. Mus.-Paris VIII, 1902, p. 323. Darjeeling  
*sellatus* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 42, t. 25, f. 8. Ost-Indien  
*sepulchralis* Westw. l. c. p. 52, t. 25, f. 9. — Blackb. Australien,  
 Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1900, p. 122. Neu-  
 Guinea  
*saxplagiatus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 478. Nilgiri Hills  
*siacensis* Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 70; Proc. China  
 Zool. Soc. Lond. 1893, p. 577. — Schklg. Deutsche  
 Ent. Zeitschr. 1908, p. 478.  
*striatopunctatus* Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, Bengalen  
 1901, p. 106.  
 var. *bimaculatus* Schklg. l. c. p. 106.  
*striatulus* Motsch. in Schrenck, Reise Amur 1860, p. 113, Amur,  
 t. 7, f. 27. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, Daurien  
 1893 (1894), p. 44. — Schklg. Deutsche Ent.  
 Zeitschr. 1906, p. 269.  
*subfasciatus* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 56; Ost-Indien  
 Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, p. 41, t. 25,  
 f. 10. — Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX,  
 1895, p. 295.  
*subsimilis* White. Cat. Clerid. 1849, p. 55. Bengalen  
*sumatranus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899— Sumatra  
 1901 (1899), p. 335.  
*tarsalis* Gorb. l. c. (2) XII, 1892, p. 737. Birma, Beng.  
 var. *obscurus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. Sumatra  
 1906, p. 269.  
*ternatensis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899— Ternate  
 1901 (1899), p. 138.  
*tricolor* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 479. Queensland  
*tuberculoellus* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, Darjeeling  
 p. 323.

32

**Xenorthrius** Gorb.

- Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 733; Proc. Zool. Soc. Lond. 1893,  
 p. 575. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 46.  
*balteatus* Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 735. Birma  
*ephippiatus* Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 575. Assam.  
 Penang  
*geniculatus* Gorb. l. c. p. 575. Manipur  
*Mouhoti* Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 734. Ost-Indien  
*simplex* Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1902, p. 16. Hongkong  
*subfasciatus* Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 735. Birma  
*truncatus* Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 576. Assam  
*Wallacei* Gorb. l. c. p. 576. Borneo

8

**Aphelochroa** Quedf.

- Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 268. — Kraatz, Deutsche  
 Ent. Zeitschr. 1899, p. 86. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 326;  
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 57.  
*carneipennis* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, Quango,  
 p. 268. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, Delagoa  
 p. 27.

- ruber* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII. 1893.  
p. 171. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899,  
p. 87.
- fulva* Kraatz, l. c. p. 86. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 281. Niger-Benué
- sanguinalis* Gorh. (nec Westw.) Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1907, p. 351. Süd-Afrika
- ? *Muiszeeli* J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 81. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 44. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 481. Gabun
- nigripes* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 308. Kamerun
- rafa* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 297. Usambara
- sanguinalis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 36, t. 25, f. 7. — Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIX, 1885, p. 268. Port Natal, Delagoa
- sanguinea* J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 115; l. c. II, 1858, p. 81, t. 4, f. 3. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 44. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 480. Gabun
- testacea* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 472. Ost-Afrika

8

**Apteroclerus** Woll.

- Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 98. — Schklg. Gen. Ins. Clér. 1903, p. 38.
- ? *brevis* Schklg. in Sjöstedt. Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 71, t. 2, f. 4. Kilima-ndjaro
- fusiformis* Woll. l. c. p. 99. Capverden

2

**Microclerus** Woll.

- Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 99. — Schklg. Gen. Ins. Clér. 1903, p. 39.
- Dohrni* Woll. l. c. p. 101. Capverden
- euphorbiae* Woll. l. c. p. 101. "

2

**Dozocolletus** Chevr.

- Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 278. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 442. — Schklg. Gen. Ins. Clér. 1903, p. 38.
- Dizocolletus* Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 66.
- Pezoporus* Kl. Clerii 1842, p. 311.
- brunneus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 397. — Schklg. l. c. 1906, p. 262. Südafrika
- discephorus* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 490. Port Natal
- oblongus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 278. Caffraria
- coarctatus* Kl. Clerii 1842, p. 311, t. 1, f. 3.
- puberulus* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 491. Limpopo
- sordidus* Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, p. 274. Algoa Bay

5

**Aptinoclerus** Kuw.

Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 66. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 552. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 39.

*dozocolletoides* Kuw. l. c. p. 66. — Fairm. l. c. p. 551. Madagascar

1

**Caridopus** Schklg.

Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 71.

*affinis* Schklg. l. c. p. 72.

Meru

*monstruosus* Schklg. l. c. p. 72, t. 2, f. 5.

Kilimandjaro

2

**Cleronomus** Kl.

Kl. Clerii 1842, p. 282. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 444. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 39.

*himaeculatus* Kl. Clerii 1842, p. 282, t. 2, f. 6. — Chevr. Mexico

Mém. Clér. 1876, p. 5.

*biplagiatus* Kl. l. c. p. 379, nota 3.

1

**Derestenus** Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 13. — Chenu. Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 238. — Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 162. — Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 33.

*Colyphus* Spin. Clérites I, 1844, p. 133. — Chenu, l. c. p. 239. — Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 141.

*amoenus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263, t. 2, f. 5. Magdalenenstrom

*bicolor* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 287. — Gorch. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 144. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 364; l. c. 1906, p. 263. Mexico

*bilineatus* Gorch. l. c. Suppl. 1886, p. 335, t. 13, f. 10. Guatemala, Panama

*columbicus* Spin. Clérites I, 1844, p. 195, t. 18, f. 4. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263. Columb., Caracas

*eriocerides* Gorch. l. c. 1882, p. 144, t. 8, f. 2. Mexico

*distinctus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 289. — Gorch. l. c. p. 143, t. 7, f. 19. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 262. Central-Amerika

*floralis* Gorch. l. c. p. 142, t. 7, f. 25. Panama

*furcatus* Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 218. Texas

*interceptus* Spin. Clérites I, 1844, p. 137, t. 9, f. 3. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 13. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 151. Mexico (non Calif.)

*lateralis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 289. — Gorch. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 142. Mexico

*marginatus* Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 162; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 142.

- limbatus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 161; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 144. Mex., Guat., Venezuela
- melanopterus** Dury, Journ. Cincinnati Ohio Soc. Nat. Hist. XX, 1906, p. 251. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 851. Cincinnati
- mutabilis** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 289. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, t. 7, f. 23. Mexico
- flammeus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 162; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 142. var. A, B, C Chev. l. c. p. 290.
- var. Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, t. 8, f. 1.
- nigrifrons** Chev. l. c. p. 289. — Gorh. l. c. p. 142. Mexico
- orthopleuridus* (pars) Gorh. l. c. p. 142.
- nigriventris** Gorh. l. c. Suppl. 1886, p. 336. Guatemala, Panama
- orthopleuridus** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 57. — Gorh. l. c. 1882, p. 144. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263. Mexico
- collaris* Chev. Mém. Clér. 1876, p. 12.
- ▷ **quadrilineatus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 14, t. 108, f. 1. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 46, f. 2. — Gorh. l. c. p. 141, t. 7, f. 20. Guatemala, Mexico
- orthopleuridus* (pars) Gorh. l. c. p. 141.
- similis* J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 57. — Gorh. l. c. p. 141.
- var. Gorh. l. c. t. 7, f. 21.
- relicens** Gorh. l. c. 1886, p. 336, t. 12, f. 22. Panama
- rufipennis** Spin. Clérites I, 1844, p. 136, t. 9, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 13. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 151. Mexico (non Californ.)
- ↘ **signaticollis** Spin. l. c. p. 135, t. 5, f. 5. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 239, f. 166. — J. Lec. l. c. p. 13. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 143, t. 7, f. 22. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263. Mexico, Guatemala, Panama
- cinctipennis* Spin. l. c. p. 136, t. 5, f. 6. — J. Lec. l. c. p. 13. — Gorh. l. c. p. 143. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 151.
- telephoroides** Gorh. l. c. p. 142. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 262. Guatemala, Mexico
- terminalis** Spin. Clérites I, 1844, p. 137, t. 9, f. 1. Columbia
- ventralis** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 141, t. 7, f. 18. Mex., Guat., Mexico
- var. Gorh. l. c. p. 141.
- vittipennis** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 290. „

24

### Systemoderes Spin.

- Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72; Clérites I, 1844, p. 130. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 145. — Schklg. Gen. Ins. Coler. 1903, p. 40.
- Systemoderus* Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 239.
- amoenus** Spin. Clérites I, 1844, p. 131, t. 8, f. 1—2. — Chenu l. c. t. 20, f. 4. — Gorh. l. c. p. 145. Mexico
- viridipennis** Spin. l. c. p. 132, t. 8, f. 3. — Chenu, l. c. p. 239. Columbia

**Phonius** Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 11. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 235. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 145. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 41.

**sanguineus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 12, Mexico  
t. 107, f. 1; Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorb. Biol.  
Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 145, t. 7, f. 24.

1

**Placopterus** Wolcott.

Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 363.

*Poecilochroa* Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886,  
p. 337. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 41.

**frontalis** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. Guatemala  
1886, p. 338. — Wolcott, l. c. p. 363.

**plumbeus** Gorb. l. c. p. 337, t. 13, f. 11. — Wolcott, l. c. Mexico  
p. 363.

**rufipes** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 364. — ..  
Wolcott, l. c. p. 363.

**varius** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, ..  
p. 337. — Wolcott, l. c. p. 363.

4

**Clerosoma** Wolcott.

Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 363.

*Poecilochroa* Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886,  
p. 337.

**gracile** Gorb. l. c. p. 337, t. 13, f. 19. — Wolcott, l. c. Panama  
p. 363.

1

**Sallea** Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 286. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),  
p. 86; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 164. — Schklg. Gen. Ins. Cler.  
1903, p. 59.

**necrobioides** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 287. — Gorb. Mexico,  
Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 164, t. 8, Guatemala  
f. 15.

1

**Blaxima** Gorb.

Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 165. — Schklg. Gen. Ins. Cler.  
1903, p. 59.

**rubripennis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 287. — Central-  
Gorb. l. c. p. 165, t. 8, f. 14. Amerika

1



**Xenoclerus** Schklg.

Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 327. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 60. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 366.

**Edwardsi** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, Californien  
p. 149, t. 3, f. 8. — Schklg. l. c. p. 327. — Wolcott,  
l. c. p. 366.

1

**Serriger** Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73; Clérites I, 1844, p. 170. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 441. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 242. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 38.

**Reichei** Spin. Clérites I, 1844, p. 171, t. 12, f. 3. — Lacord. Mexico  
l. c. p. 441 nota. — Chenu, l. c. f. 170. — Gorh.  
Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 147.

1

**Tillicera** Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73; Clérites I, 1844, p. 157. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 440. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 241. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 37.

**aurivillosa** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, Vorder-  
p. 295. Indien  
**bibalteata** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 732. Birma,  
Borneo  
**cleroides** Gorh. l. c. p. 731. — Schklg. Notes Leyden Mus. Birma, Java,  
XXIII, 1902, p. 127; Deutsche Ent. Zeitschr. Sumatra  
1906, p. 262.  
**javana** Spin. Clérites I, 1844, p. 160, t. 12, f. 2. — Schklg. Ost-Indien,  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 262. Birma,  
**javonica** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, Java,  
p. 567. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, Sumatra  
1860, p. 241, f. 169.  
**Paula** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 224. Nilgiri Hills  
**soror** Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 127. Bhutan

6

**Thanasimus** Latr.

Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806, p. 270. — Kl. Clerii 1842, p. 290. — Spin. Clérites I, 1844, p. 181. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 24. — Bach. Käferiauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 90. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 445. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 244. — Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 195 und 196. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 684. — Muls. Angusticolles 1863, p. 45. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 73. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 47; Best.-Tab. 1894, p. 14. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1906, p. 121. — Pic. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 248. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 14; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 42; Ann. S. Afr. Mus. V, 1907, p. 201. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1916, p. 854.

*Cleroides* Schöff. Elem. Ent. 1777, t. 137.

*Pseudoclerus* Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 196.

- abdominalis** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 80. Bengalien  
*pictus* Spin. Clérîtes I, 1844, p. 194, t. 15, f. 1.
- albomaculatus** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 189. Japan
- assamensis** Stebbing, For. Bull. Calcutta 1907, nr. 2, p. 30. Assam
- aterrimus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 182. Usambara
- auratus** Hintz, l. c. p. 183. "
- bifasciatus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 191. Ceylon
- capicola** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 38. Cap
- carbonarius** Gorh. l. c. 1893, p. 577. Manipur
- ceylonicus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 191. Ceylon
- dubius** F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 229; Syst. Eleuth. I, p. 280. — Kl. Clerii 1842, p. 292. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 24. — Emmons, Agr. N. York V, Ins. 1854, p. 91, t. 8, f. 8. — Wickham, Canad. Ent. XXVII, 1895, p. 250. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 854, f. 335. Nordamerika.  
 Mexico
- Biologie: Lintner, 39 th Rep. State Mus. Nat. Hist. for 1885 (1887), p. 123. — Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 154. — Johnson, Rep. Forestry Comm. Pennsylv. for 1895 (1896), p. 124. — Hopkins, Bull. 56 West Virgin. Agr. Stat. 1899, p. 197.
- ruficeps* Spin. Clérîtes I, 1844, p. 189, t. 14, f. 2.
- eximius** White, Cat. Clerid. IV, 1849, p. 63. — Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 54, t. 27, f. 12. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. Australien
- fasciolatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 276. Cap
- femoralis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 184. Usambara
- Fischeri** Spin. Clérîtes I, 1844, p. 265, t. 25, f. 6. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 49; Best.-Tab. 1894, p. 16. Persien
- formicarius** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 387; Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 185. — Ol. Ent. IV, gen. 76, 1775, p. 12, t. 1, f. 13. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 137. — Hbst. Käf. VII, 1797, p. 208, t. 109, f. 2. — Gistel, Faunus I, 1832, p. 139. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 32, t. 231. — Kl. Clerii 1842, p. 290. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 187, t. 14, f. 2. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 48, f. 239. — Spry and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 43, t. 52, f. 4. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 685. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 50. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 426. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 492; Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 48; Best.-Tab. 1894, p. 15. — Schröder, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, t. f. 4. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, Suppl. 1905, p. 128 und 129, f. 31. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 264. Europa
- Biologie: Pfeil, Krit. Blätt. X, 1836, I, p. 92. — Ratz. Forstins. I, 1837, p. 34, t. 1, f. 7. —

Westw. Introd. Ent. I, 1839, p. 265, f. 29. — Er. Archiv Naturgesch. VII, 1841, p. 96. — H. Lac. Bull. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 5. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 692, t. 18, f. 269—275. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 244. — Nördlinger, Nachtr. Ratzeb. ed. II, 1880, p. 9. — Kittel, Correspondenzbl. zool. — min. Ver. Regensb. XXXIV, 1880, p. 71. — Schaufuß, Ins.-Börse IX, 1892, p. 10; l. c. X, 1893, p. 56; Science XX, 1892, p. 256. — Hopkins, Proc. Ent. Soc. Wash. II, 1892, p. 353; Insect Life VI, 1893—94 (1893), p. 123. — Smith, Ent. News IV, 1893, p. 9. — Lintner, Gardening 1894, 15. May. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, Suppl. 1905, p. 129, f. 32. — Schaufuß in Calwer's Käferbuch, ed. VI, 1907, p. 16, 25. — Xambeu, Naturaliste XXX, 1908, p. 140. — Meißner, Ent. Blätter V, 1909, p. 182.

Anatomie: Roger, Flügelgeäder der Käfer 1875, p. 60.

var. *brevicollis* Spin. Cléricos I, 1844, p. 266, t. 25, f. 5. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 525. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 49; Best.-Tab. 1894, p. 16.

var. *laetipes* Reitt. l. c. p. 48. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 264.

*hilaris* Buysson, Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 25. — Pic, Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 248; Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 253.

var. *semifasciatus* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 237. — Reitter. l. c. p. 48.

*himalayensis* Stebbing, Journ. Asiatic Soc. Bengal LXXII, 2, 1903, p. 106.

*Hintzi* Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 43.

*bifasciatus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 183.

*Jordani* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 487.

*latus* Chevrol. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 277.

*monticola* Wolecott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 357, t. 5, f. 3.

*mutilloides* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 181.

— *nigricollis* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1832, p. 189.

*nigriventris* J. Lee, Proc. Acad. Philad. 1861, p. 351. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 147. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. — Wolecott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 97; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 359.

*Lecointei* Wolecott, l. c. p. 359.

*obsoletus* Chevrol. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 276.

? *ornatus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 308.

*Paivae* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 163, t. 7, f. 5; Cat. Canar. Col. 1864, p. 234. — Gorh.

Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 76.

*parvicollis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 478.

*pectoralis* Schklg. l. c. 1907, p. 200.

Ungarn,  
Elsass

Europa,  
Caucasus,  
Frankreich

Serajewo

Himalaya

Usambara

Congo  
Cap  
California

Usambara  
Japan  
N.-Amerika.  
Centr.-  
Amerika

Cap  
Kamerun  
Canaren

Deutsch-  
Ostafrika  
Rhodesia

- repandus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1870, p. 342. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. III, 2, Suppl. 1886, p. 340. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 154. N.-Amerika
- rubriventris** J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 351. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. Californien
- rufigaster** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 491. Zulu
- rufipes** Brahm in Hoppe, Ent. Taschenb. 1797, p. 136. — Kl. Clerii 1842, p. 292. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91. — Muls. Angust. 1863, p. 55. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 685. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 426. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 48; Best.-Tab. 1894, p. 15. Europa  
Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1883, p. 125; l. c. 1893, p. 26; Naturaliste XXX, 1908, p. 140.
- var. *austriacus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 48; Best.-Tab. 1894, p. 15. Oesterreich
- var. *femoralis* Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 122. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. l. c. p. 48; p. 15. Skandi-  
navien,  
Karpathen,  
Schweiz,  
Deutsch-  
land
- pectoralis* Fuß, Verh. Siebenbürg. Ver. XIV, 1863, p. 67, fig. — Seidlitz, l. c. p. 526. — Reitt. l. c. p. 48; p. 15.
- substriatus* Heyd. (non Gebl.), Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 321. — Seidl. l. c. p. 526. — Reitt. l. c. p. 48; p. 15.
- var. *nigricollis* Seidl. l. c. p. 526. — Reitt. l. c. p. 48; p. 15. Spanien
- subseutellaris** Westw. Proc. Zool. Lond. Soc. 1852, p. 44, t. 25, f. 6. Ostindien
- substriatus** Gebl. Nouv. Mém. Moscou II, 1841, p. 47. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 34. — Kl. Clerii 1842, p. 292. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 426. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 492; Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 47; Best.-Tab. 1894, p. 14. Sibirien
- ? **subviolaceus** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 148. Costa Rica
- trifasciatus** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 175. — Kl. Clerii 1842, p. 293. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 24. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 264. Nord-  
Amerika
- nigripes* var. White, Cat. Clerid. 1849, p. 23.
- undatulus** Say, Boston Journ. I, 1835, p. 163. — Kl. Clerii 1842, p. 385. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 25. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. „
- abdominalis* Kirby, Faun. Bor. Amer. IV, 1837, p. 244, t. 2, f. 5.
- var. *melanocephalus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 230. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 149. Neu-  
Schottland

- var. *nubilus* Kl. Clerii 1842, p. 386. — J. Lee. Nord-  
l. c. p. 25. — Wickham, l. c. p. 250. — Wolcott, Amerika  
Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 96.  
*virescens* Chev. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 276. Cap  
**Weisei** Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 182. Usambara  
var. *opacus* Hintz. l. c. p. 183. „  
39

### **Zenodosus** Wolcott.

Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 321; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910,  
p. 855.

- sanguineus** Say, Boston Journ. I, 1835, p. 162. — Kl. Nord-  
Clerii 1842, p. 310. — Spin. Clérites I, 1844, p. 208, Amerika  
t. 17, f. 2. — J. Lee. Ann. Lye. Nat. Hist. N.  
York V, 1852, p. 19. — Chenu, Encycl. d'Hist.  
Nat. Col. II, 1860, f. 171. — Wickham, Canad.  
Entomol. XXVII, 1895, p. 251. — Gahan, Ann.  
Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 63. — Wolcott,  
Ent. News XXI, 1910, p. 321; Bull. Ind. Dep.  
Geol. Nat. I, 1910, p. 855, f. 336.

1

### **Adelphoclerus** Wolcott.

Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 356.

- nitidus** Wolcott, l. c. p. 357. Mexico

1

### **Clerus** F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 157 und Append. p. 823; Gen. Ins. Mant. 1776, p. 229;  
Spec. Ins. I, 1781, p. 201; Mant. Ins. I, 1787, p. 125. — Hbst. Käfer VII,  
1797, p. 205. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74. — Kl. Clerii 1842, p. 285. —  
Spin. Clérites I, 1844, p. 234. — J. Lee. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V,  
1852, p. 19. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 446. — Chenu, Encycl. d'Hist.  
Nat. Col. II, 1860, p. 251. — J. Lee. and Horn. Classif. Col. N. America  
ed. II, 1883, p. 218. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 76. — Wick-  
ham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 249. — Schklg. Gen. Ins. Cler.  
1903, p. 48; Allgem. Zeitschr. Ent. VIII, 1903, p. 202. — Wolcott, Publ.  
Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 357.

*Enoclerus* Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 62 und 65.  
— Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 852.

*Poecilochroa* Chev. Méta. Clér. 1876, p. 5. — Gorb. Biol. Centr.-  
Amer. Col. III, 2, 1882, p. 145. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)  
Cler. 1903, p. 41. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII,  
1910, p. 358.

- abdominalis** Chev. Col. Mex. cent. I, fasc. 3, 1834, nr. 52. Mexico  
*zonatus* Kl. Clerii 1842, p. 297.

- abruptus** J. Lee. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 72. — California,  
Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1855, p. 154. Texas,  
— Fall and Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. Kansas  
XXXIII, 1907, p. 183. — Wolcott, Bull. Wis-  
consin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 98.

- var. *corallinus* Fall and Cockerell, l. c. p. 240. — Neu-Mexico  
 Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908,  
 p. 131.
- var. *flavosignatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 239, Brasilien  
 t. 21, f. 3. — Schaeff. l. c. p. 131.
- var. *laetus* Kl. Clerii 1842, p. 301. — Gorh. Biol. Mexico  
 Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 158. — Schaeff.  
 l. c. p. 131.
- var. *recurvatus* Gorh. l. c. p. 158, t. 8, f. 17. — Guatemala  
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 305. —  
 Schaeff. l. c. p. 131.
- aesopius* Gorh. l. c. p. 160, t. 8, f. 8. Nicaragua
- aestivus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 274. Brasilien
- albofasciatus* Chev. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 24. — Mexico  
 Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 162.
- analis* J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, Arkansas,  
 p. 20. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, Ohio,  
 1910, p. 853. Illinois
- aneeps* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 157. Guatemala
- annulatus* Eschz. Entomogr. 1, 1822, p. 50. — Kl. Clerii Brasilien  
 1842, p. 300.
- Arrowi* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 311.
- artifex* Spin. Clérites I, 1844, p. 243, t. 22, f. 3. — Schklg. Cayenne,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 46; l. c. 1907, Amazon  
 p. 311.
- atriceps* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 82; Biol. Guatemala  
 Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 161 und Suppl. 1886,  
 p. 340, t. 8, f. 21.
- auronotatus* Chev. Mém. Clér. 1876, p. 15. Columbia
- axillaris* Er. Archiv Naturgesch. XIII, 1847, p. 85. Peru
- Badeni* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 80; Biol. Mexico,  
 Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 148. — Wolcott, Californien,  
 Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 359. Texas
- beatus* Gorh. l. c. p. 154, t. 8, f. 23. Mexico,  
 Guatemala
- bellus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 365. Bolivien  
 var. *obscuricollis* Schklg. l. c. 1907, p. 312. Ecuador
- bicarinatus* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 152. Panama,  
 Nicar.
- bilobus* Spin. Clérites I, 1844, p. 240, t. 21, f. 4. — Chenu, Brasilien.  
 Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 1. — Bolivien  
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 277.
- bimaeculatus* Skinner, Ent. News XVI, 1905, p. 291. — Arizona  
 Schaeffer, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 21. —  
 Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 359.
- bioculatus* Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. 1, 1901—10 (1905), p. 154; Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 127. — Wolcott, l. c. p. 359.
- binodulus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77. — Amazon,  
 Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 324; Peru,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 271. Central-  
 Amerika
- mutabilis* Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 291. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 150.
- nodulifer* Gorh. l. c. p. 150.
- bombycinus* Chev. Col. Mex. cent. I, fasc. 1, 1833, nr. 42. Mexico,  
 — Kl. Clerii 1842, p. 295. — Wolcott, Publ. Nicaragua  
 Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 360.

- aeneicollis* Spin. Clérites I, 1844, p. 254, t. 24, f. 1.  
var. *sericans* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 58. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272. Mexico
- Boucardi** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 13. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 149. Mexico, Guatemala
- vulpinus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 81; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 149. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 270.
- cautus* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 152.  
*cinereopilus* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 91. Guatemala  
*cinereus* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 152, t. 8, f. 5. Rio Janeiro  
*coccineus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272, t. 2, f. 7. Panama, Guatemala Nord-Mexico
- cognatus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 296. Para  
*columbiae* Spin. Clérites II, 1844, p. 135, t. 46, f. 6. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 46. Columbia
- commodus** Kl. Clerii 1842, p. 303. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 276. Brasilien, Paraguay  
var. *bolivianus* Schklg. l. c. p. 276. Bolivien
- comptus** Kl. Clerii 1842, p. 304. Brasilien
- concinuus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 165; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 153, t. 8, f. 12. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 271; l. c. 1907, p. 305. Guatemala, Mexico
- contractus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 154, t. 8, f. 13. „
- laterinotatus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 88. (nicht Kamerun)
- cordifer** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 21. Nordamerika
- crabronarius** Spin. Clérites I, 1844, p. 247, t. 23, f. 1. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 21. „
- euneatus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 160, t. 8, f. 16. Mexico
- cyaneus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 15. Columbia
- cylindricus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 164; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 157, t. 8, f. 6. Guatemala, Mexico
- decussatus** Kl. Clerii 1842, p. 296. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 361. „ Nordamerika  
var. *ornatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 257, t. 25, f. 1—2. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1888, p. 155. Mexico
- Hopfneri* Spin. l. c. p. 256.
- deliciolus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876) p. 82. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 277. Amazon, Peru
- denticollis** Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 407, t. 9, f. 9. Chile
- dimidiatus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 304. Mexico
- distinctus** Spin. Clérites I, 1844, p. 244, t. 22, f. 6. Brasilien
- elegantulus** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 325. Venezuela
- erythropterus** Kl. Clerii 1842, p. 306. Brasilien
- erythropus** Kl. l. c. p. 304. „
- eximius** Mannerh. Bull. Moscou XVI, 1843, p. 248. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 324. Californien

- Biologie: Bull. Calif. Acad. II, nr. 5, 1886, f. 71.  
*holosericeus* White, Cat. Clerid. 1849, p. 58. —  
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272.
- faber** Chev. Reg. Mag. Zool. 1874, p. 294; Mém. Clér. 1876,  
 p. 5. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902,  
 p. 46. Para.  
 Amazon
- fasciatus** Schklg. l. c. 1900, p. 394. Amazon
- fasciicollis** Schklg. l. c. p. 393. Brasilien
- faustus** Schklg. l. c. p. 395. Peru
- felix** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 80. Parana
- femoralis** Gorb. l. c. p. 77. "
- festivus** Gorb. l. c. p. 78. — Schklg. Deutsche Ent.  
 Zeitschr. 1900, p. 392. Amazon
- fraternus** Schklg. l. c. 1907, p. 311. "
- Gahani** Schklg. l. c. p. 311. "
- gaudens** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 79. Parana
- guatemalensis** Gorb. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882,  
 p. 158. Guatemala
- hieroglyphicus** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),  
 p. 79. Amazon
- Hoegi** Gorb. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 159. Mexico
- humeralis** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10  
 (1905), p. 155. Californien
- hybridus** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 13. Brasilien
- ichneumoneus** F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 236. — Kl.  
 Clerii 1842, p. 294. — Spin. Clérites I, 1844,  
 t. 21, f. 6. — J. Lee. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York  
 V, 1852, p. 20. — Wickham. Canad. Entomol.  
 XXVII, 1895, p. 250, f. 18. — Wolcott, Bull.  
 Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 853, f. 334. Nordamerika
- Biologie: Schwarz. Proc. Soc. Ent. Wash. I,  
 1890, p. 165.
- rufus** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 13; Ent. IV,  
 1795, nr. 76, p. 14, t. 1, f. 6. — Spin. Clérites I,  
 1844, p. 252, t. 24, f. 3.
- var. *Knabi* Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 321. Florida
- immarginatus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 297. Columbia
- indagator** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 292. Venezuela
- insidiosus** Gorb. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 160. Panama
- interruptus** Kl. Clerii 1842, p. 305. Brasilien
- Jouteli** Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVII, 1909,  
 p. 103. Nord-Georgia
- Lacordairei** Spin. Clérites II, 1844, p. 140, t. 36, f. 6. Brasilien
- Laportei** Spin. l. c. I, 1844, p. 258, t. 26, f. 4. Mexico
- var. *imperialis* Spin. l. c. p. 259. "
- latefasciatus** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII,  
 1910, p. 360. "
- latesellatus** Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900,  
 p. 18. "
- laticinctus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 59. Brasilien
- lepidus** Kl. Clerii 1842, p. 302. "
- leucomelas** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 281. — Gorb.  
 Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 162. Mexico
- lugubris** Er. Archiv Naturgesch. XIII, 1847, p. 85. —  
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 271. Peru
- lunatus** Kl. Clerii 1842, p. 294. — Spin. Clérites I, 1844,  
 p. 255, t. 24, f. 2. — J. Lee. Ann. Lyc. Nat. Hist. Nordamerika



- N. York V, 1852, p. 20. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 359.
- bicolor* Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 307.
- fuscus** Kl. Clerii 1842, p. 299. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 275. Mexico
- maculicollis** Spin. Clérites I, 1844, p. 273, t. 23, f. 6. Brasilien
- melanocephalus** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 83. Para
- meridanus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 293. Mexico
- meridionalis** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 13. Brasilien
- metasternalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 312. Amazon
- mexicanus** Cast. in Silb. Revue IV, 1836, p. 44. — Kl. Clerii 1842, p. 299. — Spin. Clérites I, 1844, p. 248, t. 27, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 21. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. Central-Amerika, Neu-Mexico
- assimilis* Spin. Clérites I, 1844, p. 249.
- var. *assimilis* Chev. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 17; l. c. 1874, p. 292. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 149. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 270. Central-Amerika
- var. *semiochraceus* Chev. l. c. 1874, p. 292.
- var. *Silbermanni* Chev. l. c. 1843, p. 21. Mexico Central-Amerika, Texas
- militaris** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272. Brasilien
- miniatus** Spin. Clérites II, 1844, p. 139, t. 47, f. 2. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 276. Paraguay, Cayenne
- simulans* Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 294.
- minutus** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 90, t. 6, f. 4. Parana
- moestus** Kl. Clerii 1842, p. 298. Mexico, Neu-Mexico
- truncatus* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 23.
- mollifascia** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 297. Central-Amerika, Columbia, Brasilien
- mollifasciatus* Gorb. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 163.
- nebulosus* Spin. Clérites II, 1844, t. 21, f. 2. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 163.
- morosus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 296. "
- Mutikowskii** Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 98. Wisconsin
- mysticus** Kl. Clerii 1842, p. 300. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 173. Brasilien
- antiquus* Spin. Clérites I, 1844, p. 246, t. 22, f. 5.
- nigrifrons** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 190. — Kl. Clerii 1842, p. 385. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 23. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 155. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 273. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 97; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 853. Nordamerika
- nigriventris** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 90, t. 6, f. 3. Argentinien
- nigrocinctus** Kl. Clerii 1842, p. 294. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272. Mexico
- bicinctus* Spin. Clérites I, 1844, p. 260, t. 24, f. 4. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 161.

- var. *bicinctus* Kl. Clerii 1842, p. 297. — Gorh. Mexico  
l. c. p. 161.
- errans* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 80;  
Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 161.
- nigromaculatus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 20. ..
- nitidus** Chev. l. c. p. 24. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III,  
2, 1882, p. 162. ..
- laevigatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 238, t. 21, f. 1. Bolivien
- var. *brunnipes* Spin. l. c. p. 239. Mexico
- var. *inconstans* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2,  
1882, p. 163, t. 8, f. 9—11. Guatemala.
- var. *nigricans* Spin. Clérites I, 1844, p. 239. Caracas
- notatus** Kl. Clerii 1842, p. 305. Brasilien
- obliquevittis** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 291. ..
- ocreatus** Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. Kansas
- opifex** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 156,  
t. 8, f. 3. Central-  
Amerika
- Palmi** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1904, p. 218. Arizona
- paraensis** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 293. Para
- phaleratus** Kl. Clerii 1842, p. 300. Brasilien
- pictus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 155,  
t. 8, f. 7. Guatemala
- Pilatei** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 295. Mexico
- pinus** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905),  
p. 155. Arizona
- plagiatus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, Suppl. 1886,  
p. 339, t. 12, f. 21. Panama
- planonotatus** Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 45. —  
Kl. Clerii 1842, p. 385. Brasilien
- puellus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, Suppl. 1886, p. 339. Guatemala
- pulchellus** Kl. Clerii 1842, p. 303. — Spin. Clérites I,  
1844, p. 242, t. 22, f. 2. — Chev. Rev. Mag.  
Zool. 1874, p. 263. Brasilien
- obliquefasciatus* Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. (2)  
I, 1843, p. 32.
- puleher** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 310. Amazon
- pusillus** Kl. Clerii 1842, p. 306. — Schklg. l. c. p. 311. Columbia,  
*arcuatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 245, t. 22, f. 1. —  
Schklg. l. c. 1900, p. 396. Brasilien
- pusio** Schklg. l. c. 1906, p. 276. Peru
- quadriguttatus** Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 18, t. 2,  
f. 23. — Kl. Clerii 1842, p. 386. — Wickham,  
Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. — Schaeff.  
Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 155.  
— Wolecott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910,  
p. 853. Nord-  
Amerika.
- incertus* J. Lec. List Col. N. Amer. 1865, p. 55. Mexico
- nigripes* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823,  
p. 191. — Kl. Clerii 1842, p. 293. — Spin. Clérites  
I, 1844, p. 263, t. 25, f. 3. — J. Lec. Ann. Lye.  
Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 24. — Horn,  
Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. —  
Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905),  
p. 155. — Wolecott, Bull. Wisconsin Nat. Hist.  
Soc. VII, 1909, p. 97.
- Biologic:** Bowditch, Psyche VII, 1896, p. 387.
- var. *dubius* Spin. Clérites I, 1844, p. 264, t. 25,  
f. 4. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V,  
1852, p. 24. Nord-  
Amerika

- var. *rufiventris* Spin. l. c. p. 264, t. 23, f. 3. — Nord-  
J. Lec. l. c. p. 24. — Wolcott, Bull. Wisconsin  
Amerika  
Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 97.
- quadrinodosus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 293. — Central-  
Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 151. Amerika  
t. 8, f. 4 und 19.
- quadrinotatus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 22. Mexico  
**quadrisingnatus** Say, Bost. Journ. I, 1835, p. 162. — Kl. Nordamerika  
Clerii 1842, p. 293. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat.  
Hist. N. York V, 1852, p. 19. — Wolcott, Publ.  
Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 362.
- rufescens* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V,  
1852, p. 212.
- var. *affiliatus* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858. „  
p. 72.
- var. *latecinctus* J. Lec. l. c. p. 72. — Wolcott. „  
l. c. p. 302.
- quereus** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905). Arizona  
p. 154.
- rosmarus** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 190. — Nordamerika  
Kl. Clerii 1842, p. 293. — J. Lec. Ann. Lyc.  
Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 20. — Wolcott,  
Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 854.  
Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 154.
- angustus* J. Lec. l. c. p. 21.
- oculatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 267, t. 26, f. 1.  
— J. Lec. l. c. p. 21.
- ruficollis** Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 45. — Cayenne  
Kl. Clerii 1842, p. 301. — Spin. l. c. p. 260,  
t. 26, f. 2.
- var. *apicatus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. Amazon  
1906, p. 275.
- var. *nigricollis* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII. Amazon  
1902, p. 324; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 275.
- rufimatus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 395. Peru  
**rufilus** (Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 155. Mexico  
Sahlbergi Chev. Mém. Clér. 1876, p. 13. Brasilien  
Salvini Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 78; Biol. Central-  
Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 156. — Wolcott. Amerika  
Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 361.
- sanguinipes** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 295. Mexico  
**seenicus** Kl. Clerii 1842, p. 295. — Chev. l. c. p. 262. Brasilien  
var. *tristis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, „  
p. 273.
- scitulus** Schklg. Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 396. Mexico  
**seutellaris** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 296; Mém. „  
Clér. 1876, p. 15.
- sexguttatus** F. Syst. Ent. App. 1775, p. 823. — Hbst. Südamerika  
Käfer VII, 1797, p. 213. — Kl. Clerii 1842, p. 385.
- sigma** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77. Brasilien  
**signatus** Kl. Clerii 1842, p. 301. Mexico  
*bisignatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 272, t. 23, f. 5.
- sobrinus** Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 45. — Kl. Brasilien  
Clerii 1842, p. 385. — Spin. Clérites I, 1844,  
p. 241, t. 22, f. 4.
- sphageus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 125. — Kl. Clerii Nordamerika.  
1842, p. 298. — Spin. l. c. p. 270, t. 27, f. 4. — Mexico  
J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852,  
p. 22. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII,

- 1895, p. 250. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 150.
- sobrius* Walk. Natural. Vancouv. 1866, II, p. 326.  
— J. Lec. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 401.
- var. *arachnoides* Kl. Clerii 1842, p. 299. — Spin. l. c. p. 137, t. 3, f. 2. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 22. — Gorh. l. c. p. 150.
- Spinolai** J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 230. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 97.
- Steinheili** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 14. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 480.
- subfasciatus** Chevr. l. c. p. 14.
- subjunctus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 393.  
var. *tristiculus* Schklg. l. c. 1907, p. 310.
- suturalis** Schklg. l. c. 1906, p. 277.
- tarsatus** Kl. Clerii 1842, p. 303.
- thoracicus** Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 18, t. 2, f. 22. — Kl. Clerii 1842, p. 306. — Spin. Clérites I, 1844, p. 274, t. 26, f. 3. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 23. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 5. — Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 14. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 89; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 362; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 854.
- Biologie: Chittenden. Ent. Amer. VI, 1890, p. 154.
- cyanipennis* Kl. l. c. p. 307. — Chevr. l. c. p. 5. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 145. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 363.
- dasytoides* Westw. in White. Cat. Clerid. 1849, p. 50. — Chevr. l. c. p. 5. — Gorh. l. c. p. 145.
- Haagi* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 12. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 274.
- monilis* Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 307.
- ornaticollis* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 194. — Henshaw, List Col. N. Amer. 1885, p. 82.
- tibialis** Kl. Clerii 1842, p. 302.
- tomentosus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 275.
- torquatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 294.
- tricinctus** Chevr. l. c. p. 295.  
*socius* Chevr. l. c. p. 262.
- tricolor** Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 46. — Kl. Clerii 1842, p. 387. — Spin. Clérites I, 1844, p. 262, t. 24, f. 6.
- tripagiatus** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 90, t. 6, f. 2.  
*trifasciatus* Blanch. l. c. t. 6, f. 3.
- trogositoides** Spin. Clérites I, 1844, p. 269, t. 27, f. 1.
- tubercularis** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 153, t. 8, f. 20. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 271.
- Nordamerika,  
Mexico
- „
- Columbia,  
Neue He-  
briden  
Columbia  
Amazon
- „  
Goyaz  
Brasilien  
Nordamerika,  
Mexico
- Brasilien  
Bolivien  
Guyana  
Para,  
Guyana  
Mexico
- Rio Janeiro
- Mexico  
Mexico  
Guatemala

- uncinatus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 312. Amazon  
**variegatus** Spin. Clérites I, 1844, p. 250, t. 23, f. 4. — Brasilien  
 Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77. —  
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 274.  
**varius** Kl. Clerii 1842, p. 296. Mexico  
**venator** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 18. — Gorh. „  
 Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 159.  
*Lesueuri* Spin. Clérites I, 1844, p. 249, t. 23, f. 2.  
**versicolor** Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 45. — Brasilien  
 Kl. Clerii 1842, p. 295. — Blanch. Voy. d'Orb.  
 1843, p. 89. — Spin. l. c. p. 251, t. 26, f. 6.  
*miniaceus* Blanch. l. c. p. 89, t. 6, f. 1.  
 var. *cruentatus* Spin. l. c. p. 251, t. 26, f. 5. „  
 var. *granadensis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. Neu-Granada  
 1906, p. 273.  
 var. *juvundus* Kl. Clerii 1842, p. 296. Brasilien  
**viduus** Kl. Clerii 1842, p. 297. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Nordamerika,  
 Hist. N. York V, 1852, p. 22. — Horn. Trans. Mexico  
 Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. — Wolcott,  
 Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 358.  
*cuprescens* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),  
 p. 81; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 150.  
*erythrogaster* Spin. Clérites I, 1844, p. 272, t. 27,  
 t. 3.  
*rufiventris* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 11. —  
 Gorh. l. c. p. 150.  
**villius** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, Suppl. 1886, Panama  
 p. 340.  
**vulneratus** Kl. Clerii 1842, p. 302. — Gorh. l. c. 1882, Mexico  
 p. 158. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII,  
 1910, p. 362.  
**x-album** Gorh. l. c. p. 151, t. 8, f. 22. Guatemala  
**zebra** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 23; l. c. 1874, Central-  
 p. 261 nota. — Gorh. l. c. p. 153. Amerika

158

### Pseudoclerops Jacq.

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 196. — Kiesw. Naturgesch.  
 Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 684. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 46. —  
 Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 403. — Schklg.  
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 73; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 289.

*Clerus* auct.

*Stigmamatum* Bach, Käferfauna Nord- und Mitteld Deutschl. II,  
 1854, p. 90.

- ? **bicingulatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Borneo  
 1894, p. 404. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1906, p. 289.  
**dealbatus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, Sibirien  
 p. 128. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII,  
 1893 (1894), p. 47; Best.-Tab. 1894, p. 14.  
**mutillaeformis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 83. Syrien  
**mutillarius** F. Syst. Ent. 1775, p. 157. — Sturm. Deutschl. Mitteleuropa,  
 Fauna, Käf. XI, 1837, p. 31. — Kl. Clerii 1842, Südeuropa,  
 p. 290. — Spin. Clérites I, 1844, p. 185, t. 17, f. 4. Nordafrika  
 — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteld Deutschl.  
 II, 1854, p. 90. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.

- III, 1861, t. 48, f. 238. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 684. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 45. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 124. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 289. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 492; Fauna Transsylv. 1891, p. 525. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 46; Best.-Tab. 1894, p. 13. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 404. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 128 und 129, f. 30.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 294. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 48. — Rupertsberger, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 216. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 129.
- fasciatus* Geoffr. Ins. I, Suppl. 1799, p. 536.  
*formicaroides* Schrank, Beytr. 1776, p. 56.
- mutillaroides** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 47; Best.-Tab. 1894, p. 14. Kleinasien,  
Caucasus
- mcndax* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 404 und 440.
- thanasimoides** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 313. — Ostindien  
 Kuw. l. c. p. 404.
- 6

### Stigmatium Gray.

- Gray in Griffith's Anim. Kingd. Ins. I, 1832, p. 375. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73. — Kl. Clerii 1842, p. 289. — Spin. Clérites I, 1844, p. 178. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 464. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 243. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 92. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 398. — Gorh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 44. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 15; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 73.

### Subgen. Astigmus Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 408. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 74.
- atrogeniculatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 475; l. c. XXXVIII, 1894, p. 409 und 410. Congo
- Delatouchei** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 126. China
- nebulosus** Spin. Clérites II, 1844, p. 133, t. 15, f. 6. — Java  
 Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 210.  
 — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 410.
- nigrosignatus** Kuw. l. c. p. 409. D.-Ostafrika
- parvus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 188. Usambara
- pietipennis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 409. Ceylon
- sericeus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 288. Usambara
- specularis** White, Cat. Clerid. 1849, p. 54. — Kuw. l. c. Australien  
 p. 409.
- miser* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 317. — Kuw. l. c. p. 409.

- ventralis** Kuw. l. c. p. 408. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 99. Central-Afrika  
 var. *gabonis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, Gabun,  
 1893, p. 473; l. c. XXXVIII, 1894, p. 408. — Kamerun  
 Kraatz, l. c. p. 99.

### Subgen. **Microstigmatium** Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 100. — Schklg. Gen. Ins. Cler  
 1903, p. 74.

- ruficeps** Kraatz, l. c. p. 100. Togo  
**suturale** Kraatz, l. c. p. 102. — Hintz, Deutsche Ent. „  
 Zeitschr. 1905, p. 309.  
**unifasciatum** Kraatz, l. c. p. 100. „

### Subgen. **Oxystigmatium** Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 90. — Schklg. Gen. Ins. Cler.  
 1903, p. 74.

- cornutum** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 309. Kamerun  
**spinipenne** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 91. „  
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, t. 2, f. 9.

### Subgen. **Stigmatium** Kuw.

Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 404. — Schklg.  
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 74.

- Pyrrhostigmatium* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 96.  
*Stigmatidium* Schönf. Jahrb. Nass. Ver. Nat. L. 1897, p. 119.  
*Stygmium* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 47.

### A. Indo-australische Arten.

- acerbum** Newm. Entomol. 1842, p. 364. — Blackb. Australien  
 Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900,  
 p. 121.  
*cursorium* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852.  
 p. 53, t. 25, f. 5. — Blackb. l. c. p. 121.  
*dispar* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894,  
 p. 405. — Blackb. l. c. p. 121.  
**albifrons** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 25. Australien  
**audax** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 100. Timor  
**bimaculatum** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. Australien  
 XXI, 1897, p. 91.  
**birmanicum** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 740. Birma  
**centrale** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 94. Luzon,  
 Mindanao  
**cicindeloides** Gray in Griffith, Anim. Kingd. I, 1832, Malacca,  
 p. 376, t. 48, f. 2. — Cast. in Silberm. Rev. IV, Sikkim,  
 1836, p. 48. — Kl. Clerii 1842, p. 289. — Spin. Java,  
 Clérites I, 1884, p. 179, t. 13, f. 4. — Gorh. Proc. Sumatra  
 Zool. Soc. Lond. 1893, p. 568. — Kuw. Ann. Soc.  
 Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 406.  
 var. Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 739.

- confusum** Newm. Entomol. 1842, p. 364. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 121. Australien
- dilatatum** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 406 und 439. Borneo
- divisum** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 99. Sarawak
- encaustum** Gorb. l. c. p. 93. Philippinen
- Gilberti** White, Cat. Clerid. 1849, p. 53. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 405. Australien,  
Neu-Guinea
- novaeguineensis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 139.
- granulosum** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 22, t. 38, f. 4. — Kuw. l. c. p. 408. Malacca,  
Siam, Borneo
- inconspicuum** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 99. Batchian
- inscriptum** Gorb. l. c. p. 96. Neu-Guinea
- var.? Gorb. l. c. p. 96. Ceram
- jodium** Gorb. l. c. p. 95. Mysol, Dorey
- laevium** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 270. Queensland
- laterifoveatum** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 407 und 440. Amboina,  
Philippinen
- lineare** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 99. Sarawak
- longipalpe** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 24. Malayen-  
Archipel
- Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 269. Queensland
- modestum** Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 336. Vorder-  
Indien
- mutillaeicolor** White, Cat. Clerid. 1849, p. 51. — Chevr. Bengalen,  
Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorb. Cist. Ent. II, Siam,  
1875—82 (1876), p. 72; Ann. Mus. Genova (2) Tonkin  
XII, 1892, p. 740.
- dimidiatum* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 314. — Cochinchina,  
Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 72. — Kuw. Birma,  
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 427. Darjeeling
- nigriventre** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, Borneo,  
p. 337; Stett. Ent. Zeitschr. 1902, p. 367. Sumatra
- nitescens** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 24. Siam
- obscuripenne** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 97. Dorey, Mysol
- philippinarum** Gorb. l. c. p. 93. Philippinen.
- ? *amboinae* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Amboina  
1894, p. 406 und 438.
- pilosellum** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 163. — Japan  
Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 312.  
— Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 188.
- pusillum** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 98. Borneo,  
Celebes
- quadricostatum** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 25. Australien
- scapulare** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 96. Molukken,  
Celebes
- scitum** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 289, t. 2, Sumatra  
f. 8.
- speculifrons** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Malayen-  
1894, p. 407 und 442. Archipel
- subfuscum** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 94. „
- sumatrae** Kuw. l. c. p. 407 und 439. Sumatra
- tuberculibase** Kuw. l. c. p. 407 und 442. Borneo
- varipes** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 26. Australien
- ventrale** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 270. Queensland



- victoriae** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 406 und 438. Victoria  
**violaceum** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 95. Dorey, Mysol  
**vitreum** Gorh. l. c. p. 100. Sarawak

**B. Athiopische Arten.**

- bifasciatum** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 23. Südafrika  
**cinetifasciatum** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 405. Congo,  
*crinitifasciatum* Kuw. l. c. XXXVII, 1893, p. 475. Kamerun  
**costicolle** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 23. Gabun  
**festivum** Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, 7, Clér. 1908, p. 74, t. 2, f. 8. Usambara  
**fissicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 161. Tabora  
 — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.  
**gabonicum** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 81. — Chevr. Gabun  
 Mém. Clér. 1876, p. 45.  
**impressicolle** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 23. Boru  
**mutabile** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 566. — Schklg. Oranjefluss  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.  
**neglectum** Boh. l. c. p. 505. — Schklg. l. c. p. 796. Port Natal  
**obockianum** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 103. Obock  
**parvum** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 97. Kamerun  
**rhodesianum** Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, 1907, p. 201. Rhodesia  
**Roithschildi** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 405. Loando  
**rufopiceum** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 97. Kamerun  
**rufum** Kraatz, l. c. p. 96. Congo, Gabun  
**setigerum** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1898—99 (1899), p. 548. Somali  
**tuberculatum** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 187. Usambara

72

**Operculiphorus** Kuw.

Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 410. — Schklg. Gen. Ins. Clér. 1903, p. 76.

- tubifer** Kuw. l. c. p. 410 und 452. Malacca,  
 Sumatra,  
 Borneo

1

**Dasyceroclerus** Kuw.

Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 410.

**Subgen. Dasyceroclerus** Kuw.

Kuw. l. c. — Schklg. Gen. Ins. Clér. 1903, p. 77.

- ambulator** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 23, t. 38, f. 5. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 412. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 337. Singapore,  
 Borneo,  
 Sumatra

- anulatus** Kuw. l. c. p. 414 und 450. Sangir  
**ceramboides** Motsch. Bull. Moscou XXXIV, 1861, p. 125. Ceylon  
 — Kuw. l. c. p. 413.  
**ceylonicus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 190. „  
**cursor** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 23, t. 38, Singapore  
 f. 7. — Kuw. l. c. p. 417.  
**cylindricus** Westw. l. c. p. 22, t. 38, f. 6. — Kuw. l. c. „  
 p. 413.  
**duplicatus** Kuw. l. c. p. 412 und 449. Malay.-Arch.  
**egenus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 100. Sarawak  
**elaphroides** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 54; Ceylon  
 Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 45, t. 26, f. 6. —  
 Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894,  
 p. 416.  
**erinaceus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 481. Nilgiri Hills  
**fasciatoventris** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 316. — Australien  
 Kuw. l. c. p. 415.  
**femoralis** Kuw. l. c. p. 413 und 451. Celebes  
**fervidus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 21, t. 38, f. 3. — Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 739. — Kuw. l. c. p. 416.  
**flavescens** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 316. — Kuw. Neu-Caledon.  
 l. c. p. 414. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904,  
 p. 146.  
**ignavus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 20, t. 38, f. 1. — Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 296. Perak,  
 Sumatra,  
 Java,  
 Borneo  
*nebulosus* Kl. Clerii 1842, p. 288, t. 2, f. 7. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 101. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 401 und 411.  
*var. acuminatus* Kuw. l. c. p. 411 und 448. Perak,  
 Borneo  
**ignobile** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 99. Menado  
**leucochile** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 315. — Kuw. Siam,  
 Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 415. Ostind.  
**pallipes** Chev. l. c. p. 317. — Kuw. l. c. p. 411. Borneo  
**parallelus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 414 und 451. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 337. „  
 Mentawai  
**perspicuus** Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 368. Sumatra  
**rufierus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 415 und 452. Perak  
**seminiger** Kuw. l. c. p. 412 und 449. Malay.-Arch.  
**suturalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 291. Sumatra  
**tergocinctus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 98. Mysol, Aru  
*apicalis* Kuw. l. c. p. 413 und 449.  
**tibialis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 416 und 453. Ceylon  
**torulentus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 21, t. 38, f. 2. — Kuw. l. c. p. 416. Singapore  
**viridis** Kuw. l. c. p. 411 und 448. Perak

### Subgen. **Thaleroenemis** Lohde.

Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 78. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 77.

*Chloroenemis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 417.

*attenuata* Kuw. l. c. p. 419 und 447.  
*basiventris* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 323.  
*chloritibialis* Kuw. l. c. p. 418 und 446.  
*depressa* Kuw. l. c. p. 418 und 447.  
*maculata* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 141.  
*marmocata* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 419 und 450.  
*pallidiventris* Gorb. Cist. Ent. II, 1875–82 (1876), p. 97.  
*pectoralis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 141.  
*picea* Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 368.  
*pigra* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 419 und 448.  
*prasina* Kuw. l. c. p. 419 und 450.  
*smaragdibialis* Kuw. l. c. p. 418 und 446.  
*tibitectoralis* Kuw. l. c. p. 417 und 445.  
*viridicoelis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 140.  
*viriditibialis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 418 und 445.

Malay.-Arch.  
 Neu-Guinea  
 „  
 Bateluan  
 Neu-Guinea  
 „  
 Mysol  
 Neu-Guinea  
 Sumatra  
 Neu-Guinea  
 Malay.-Arch.  
 Bateluan  
 Dorey  
 Neu-Guinea  
 Dorey

42

**Rhytidoclerus** Kuw.

Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 419. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 78.  
*basipennis* Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 315. — Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 568. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 419.  
*cochinchinae* Kuw. l. c. p. 420 und 443.  
*rufiventris* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 54; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 45, t. 26, f. 5. — Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 568. — Kuw. l. c. p. 420.  
*rugosus* Kuw. l. c. p. 419 und 443.

Perak,  
 Sumatra,  
 Borneo  
 Cochinchina  
 Assam  
 Australien,  
 Amboina

4

**Xestonotus** Kuw.

Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 420. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 78.  
*eximius* Kuw. l. c. p. 420 und 444.  
*Gestroii* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 142.

Australien  
 Neu-Guinea

2

**Cyclotomocerus** Kuw.

Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 435. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 78.  
*angustus* Kuw. l. c. p. 436.  
*australicus* Kuw. l. c. p. 435.  
*Felderi* Kuw. l. c. p. 436.  
*gemmatus* Kuw. l. c. p. 435.  
*impressidorsum* Kuw. l. c. p. 436.  
*tuberculifer* Kuw. l. c. p. 435.

Ceylon  
 Australien  
 Ceylon  
 „  
 „  
 Neu-Guinea

6

**Phaeocyclotomus** Kuw.

Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 420. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 79.

*Hadrostigmatium* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 90.

## A. Indo-Australische Arten.

- basipes* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 314. — Kuw. Malacca  
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 432.
- basisubrufus* Kuw. l. c. p. 428 und 454. Malay.-Arch.
- celebensis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 144. Celebes
- centurio* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 293. Sumatra
- chloropus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Neu-Guinea  
p. 428 und 456.
- ereber* Kuw. l. c. p. 433. Java
- distinctus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Batchian  
p. 433.
- filicornis* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 25. Malay.-Arch.
- flavioculatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 456. „
- frequens* Kuw. l. c. p. 430. Neu-Guinea
- fulvus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 144. „
- guinensis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, „  
p. 429. Aru
- Humboldti* Kuw. l. c. p. 428 und 444. Neu-Guinea
- imitator* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 145. „
- irritans* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, „  
p. 434.
- leucocaelus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 24. Malay.-Arch.
- linealba* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 316. — Kuw. Australien  
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 425.
- malevolus* Kuw. l. c. p. 435. Neu-Guinea
- malitiosus* Kuw. l. c. p. 434. „
- marginalis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 482. Nilgiri Hills
- nitidiceps* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 314. — Kuw. Dorey  
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 433.
- orbatus* Kuw. l. c. p. 428 und 455. Neu-Guinea,  
Australien
- rugifer* Kuw. l. c. p. 429 und 457. Amboina
- scaber* Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 128. Java
- simia* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 432. Batchian
- Stevensi* Kuw. l. c. p. 426 und 454. Ceylon, Dorey
- stomachodes* Kuw. l. c. p. 430. Celebes,  
Neu-Guinea
- tapefum* Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 95. Malay.-Arch.
- ternatensis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Ternate  
p. 429.
- Thoreyi* Kuw. l. c. p. 427 und 453. Australien
- versipellis* Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 191. Queensland
- vestitus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Neu-Guinea  
p. 431 und 455.
- villosus* Kuw. l. c. p. 431 und 456. Java, Borneo
- Wallacei* Kuw. l. c. p. 427 und 454. Borneo

## B. Äthiopische Arten.

- alboplagiatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Congo.  
p. 476; l. c. XXXVIII, 1894, p. 424. Kulu

- apicicornis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 182.  
**aureseus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 190.  
**nasalis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 93.
- dorsalis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 473; l. c. XXXVIII, 1894, p. 423.  
**dorsiger** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 37, t. 26, f. 8. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XX, 1867, p. 318. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 299. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 410 und 422.  
**fasciatus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 98. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 309.  
**graniger** Quaedf. Bert. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 271. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 423. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 95.  
**griseofasciatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 476; l. c. XXXVIII, 1894, p. 424.  
**griseoplagiatus** Kuw. l. c. 1893, p. 476; l. c. 1894, p. 424.  
**impressus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 190.  
**irroratus** Kuw. l. c. 1893, p. 477; l. c. 1894, p. 421.  
**natalensis** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 53. — Kuw. l. c. 1894, p. 425.  
**oculifer** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 36, t. 26, f. 4.  
**nigrofasciatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 477; l. c. XXXVIII, 1894, p. 424. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 90.  
**noticornis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 422. — Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, 7, Cler. 1908, p. 75.  
**oblongus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 474; l. c. XXXVIII, 1894, p. 421. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 99.  
*obscurus* Kraatz, l. c. p. 100.  
**Papei** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 190.  
**piceocinctus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 92. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 309.  
**pictipennis** Kraatz, l. c. p. 98.  
**rufipes** Kraatz, l. c. p. 95.  
**rufovillosus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 491; l. c. XXXVIII, 1894, p. 423.  
**sansibaricus** Kuw. l. c. 1894, p. 423.  
**seriegranosus** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 22.  
**signatus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 189.  
**snaragdinus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 421. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 99.  
**tozonis** Kuw. l. c. p. 422. — Kraatz, l. c. p. 94. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 309.  
**trifasciatus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 189.  
**usambaricus** Hintz, l. c. p. 188.  
**verrucosus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 474; l. c. XXXVIII, 1894, p. 421.
- Angola  
Usambara  
Kamerun,  
Gabun  
Gabun  
Congo,  
Sierra  
Leone  
Kamerun  
Togo,  
Kamerun  
Congo,  
Kuinle  
Congo  
Usambara  
Congo  
Port Natal  
Kamerun,  
Congo  
Usambara,  
Berema  
Gabun  
Usambara  
Kamerun,  
Togo  
Kamerun,  
Togo  
Kamerun,  
Togo  
Gabun  
Sansibar  
Gabun  
Usambara  
Kamerun,  
Congo  
Togo,  
Kamerun  
Dar-es-  
Salaam  
Usambara  
Congo

- vulgaris** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 425. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 92. Kamerun, Togo, Gabun

65

### **Placocerus** Kl.

Kl. Monatsber. Akad. Berlin 1837, p. 122. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 441. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 436. — Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 18; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 80.

*Ptychopterus* Kl., Clerii 1842, p. 315.

- apicalis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 84. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 310. Togo, Kamerun  
**dimidiatus** Kl. Clerii 1842, p. 316, t. 1, f. 5. — Lacord. Caffraria  
 Gen. Col. 1857, Atl. t. 46, f. 1.  
**fulvus** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 688. Ostafrika  
**trilineatus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 191. Usambara

4

### **Plathanocera** Schklg.

Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 329; Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 18; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 81.

- albopunctata** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 310. Togo  
**uniformis** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 329. Elfenbeinküste

2

### **Apopemopsis** Schklg.

Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 17; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 81.

- pulebra** Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 19. Kamerun  
**simplex** Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, 1907, p. 202. Rhodesia

2

### **Cardiostichus** Quedf.

Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 268. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 437. — Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 18; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 81. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 310.

- alboscuteellatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 469; l. c. XXXVIII, 1894, p. 43. — Kamerun  
 Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 89. —  
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 294.  
*albugeniculatus* Kraatz, l. c. p. 89.  
**divergens** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Loando  
 p. 437.  
**Meebowi** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 269, Quango,  
 t. 9 B. f. 1—4. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. Kamerun,  
 XXXVI, 1892, p. 299. — Kuw. l. c. XXXVIII, Congo,  
 1894, p. 437. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. Gabun  
 1899, p. 89.

- nigrogeniculatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 479; l. c. XXXVIII, 1894, p. 437.  
 var. *viridulus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. Kamerun 1899, p. 89.  
*orientalis* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 191. Usambara  
*vitticeps* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Congo,  
 p. 479; l. c. XXXVIII, 1894, p. 437. — Kraatz, Gabun,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 89. Kamerun

5

**Lacordarius** Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 488. — Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 19; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 82.  
*erythrus* Kuw. l. c. p. 489. Congo  
 var. *nigromaculatus* Schklg. Stett. Ent. Zeit. Kamerun LXIV, 1903, p. 19.  
*orientalis* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 192; Victoria  
 l. c. 1905, p. 314. Nyansa

2

**Euplacocerus** Kraatz.

- Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 85. — Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 19; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 82. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 311.  
*apicalis* Kraatz, l. c. p. 85. Togo  
*dimidiatus* Kraatz, l. c. p. 86. — Hintz, l. c. p. 311. "

2

**Hemitrachys** Gorb.

- Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 92. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 73.  
*bizonatus* Gorb. l. c. p. 92. — Waterh. Aid Ins. II, 1883, Borneo,  
 t. 126, f. 1. Malacca

1

**Ommadius** Cast.

- (*Ommadius*) Cast. in Silb. Revue IV, 1836, p. 48. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73. — Kl. Clerii 1842, p. 287. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 172. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 465. — Chenu. Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 243. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 101. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 62. — Gorb. Proc. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 43. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 82.  
*abdominalis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, Borneo  
 p. 343.  
*abscissus* Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 106. — Batchian  
 Waterh. Aid Ins. II, 1883, t. 126, f. 6. — Schklg.  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 295.

- jasciatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 73 und 90. Celebes
- aequicollis* Kuw. l. c. p. 66 und 81. Malay.-Arch.
- aequifrons* Kuw. l. c. p. 74 und 91. Batchian
- alter* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 159. Aru
- amberbaki* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 64 und 78. Amberbaki
- amboinae* Kuw. l. c. p. 64 und 78. Amboina
- angusticeps* Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 106. Sarawak
- angustifrons* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 71 und 87. — Gorb. Proc. Ent. Soc. Sumatra  
Lond. 1894, p. 43.
- annulipes* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 318. — Kuw. Molukken  
l. c. p. 67.
- aruensis* Kuw. l. c. p. 63 und 77. Arn
- aureifasciatus* Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 102. Philippinen
- barbipennis* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 26. Malacca
- bicolor* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 64 und 78. Ceylon
- bifasciatus* Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 49. — Kl. „  
Clerii 1842, p. 384. — Spin. Clérites I, 1844, p. 177, t. 13, f. 2. — Kuw. l. c. p. 71.
- bituberculatus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 158. Ternate
- bivulneratus* J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 59. Ost-Asien
- bornensis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 74 und 91. Sarawak
- brunnipictus* Kuw. l. c. p. 68 und 83. Borneo,  
Perak
- caledonius* Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 261. — Kuw. l. c. p. 75. — Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 207. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 146. Neu-Caledon.
- carinipennis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 153. Neu-Guinea
- Castelnaui* Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 260. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 75. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 145. Litu,  
Neu-Caledon.
- palliditarsis* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 27.
- cavifrons* Kuw. l. c. p. 76 und 93. Arn
- celebensis* Kuw. l. c. p. 69 und 85. Celebes
- ceramensis* Kuw. l. c. p. 64 und 77. Ceram
- cinereus* Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 165. Neu-Guinea,  
*propinquus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 149. Anda-  
manen ?
- clytiliformis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 26. Singapore,  
t. 38, f. 12. — Kuw. l. c. p. 71. Sumatra  
*apicalis* Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 369.
- convergens* Kuw. l. c. p. 69 und 85. Malay.-Arch.
- cookstowni* Kuw. l. c. p. 69 und 84. Australien
- costipennis* Kuw. l. c. p. 70 und 86. Malay.-Arch.
- ctenostomoides* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 24, t. 38, f. 8. — Kuw. l. c. p. 70. „  
Perak,  
Singapore
- cylindricus* Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 105. Sarawak
- difficilis* Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 370. Sumatra



- dimidiatipennis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 155.
- diversicollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 146.
- Dohertyi** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 66 und 80.
- fallax** Kuw. l. c. p. 72 und 88.
- fasciipes** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 24, t. 38, f. 9. — Kuw. l. c. p. 72. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 297.
- femoralis** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 104.
- filifrons** Gorh. l. c. p. 104. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 330.
- lineaeifrons* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 90. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 160.
- flavipes** Schklg. l. c. p. 342.
- fumipes** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 75 und 92.
- gracilis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 154.
- griseovireseens** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 66 und 80.
- Harterti** Kuw. l. c. p. 73 und 96.
- impressus** Kuw. l. c. p. 69 und 84.
- incertus** Kuw. l. c. p. 74 und 96.
- indicus** Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 49. — Spin. Clérites I, 1844, p. 175, t. 13, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 214. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 276; l. c. XLVII, 1903, p. 336.
- prolixus* Kl. Clerii 1842, p. 287. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 67. — Gorh. l. c. p. 276.
- javanus** Kuw. l. c. p. 72 und 88.
- Jordani** Kuw. l. c. p. 76 und 95.
- kamelianus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 53. — Kuw. l. c. p. 73.
- laciniatus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 156.
- lanceolatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 70 und 86.
- latifrons** Kuw. l. c. p. 76 und 92.
- lividipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 275. — Kuw. l. c. p. 71.
- longulus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 295.
- maculiceps** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 67 und 82.
- maculosus** Kuw. l. c. p. 65 und 79.
- malaiorum** Kuw. l. c. p. 76 und 94.
- marginecollis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 151.
- mediofasciatus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 44, t. 26, f. 1. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 80. — Gorh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 43.
- latifascia* Kuw. l. c. p. 79. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 296.
- nigropunctatus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 318. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 101. — Kuw. l. c. p. 66.
- Aru
- Neu-Caledon.  
Celebes
- Malay.-Arch.  
Birma,  
Singapore,  
Borneo,  
Sumatra
- Celebes  
Batehian,  
Neu-Guinea
- Mentawai  
Perak
- Neu-Guinea  
Australien
- Neu-Guinea  
Malay.-Arch.  
Neu-Guinea  
Malacca,  
Bengalen,  
Sumatra,  
Java
- Perak  
Neu-Guinea  
Aru,  
Philippinen
- Neu-Guinea  
Malay.-Arch.
- Neu-Guinea  
Viti
- Borneo  
Malay.-Arch.
- Batehian  
Malay.-Arch.  
Neu-Guinea
- Birma,  
Darjeeling,  
Cambodja

- mediopunctatus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 483. Nilgiri Hills
- minutus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 161; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 298. Neu-Guinea
- mucronatus** Kirsch, Mitteil. Mus. Dresden II, 1877, p. 144. „  
*marginatus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 150.
- muscousus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 297. Sumatra
- nigriceps** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 66 und 81. Malay.-Arch.
- nigromaculatus** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 187. Japan
- nilgirensis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 484. Nilgiri Hills
- nimbifer** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 102. Philippinen
- nifidus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 366. Ceram
- notatus** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 103; Proc. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 43. Sumatra,  
Mindanao
- var. Gorb. l. c. p. 103. Ternate,  
Siam
- novaeguineensis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 319. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 63. Neu-Guinea
- occipitalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 486. Queensland
- olivaceus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 44, t. 26, f. 3. — Kuw. l. c. p. 75. Neu-Guinea
- omissus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 295, t. 2, f. 10. Pr. Wales Ins.  
Celebes
- ommadiodes** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 96. Aru, Dorey
- omoplatarum** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 27. Malay.-Arch.
- pallifrons** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 147. Neu-Guinea
- papua** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 76 und 93. „
- parviceps** Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 741. Birma
- pietipes** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 319. — Kuw. l. c. p. 68. Neu-Guinea
- planicollis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 45. Ost-Indien
- posticalis** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 105. Philippinen
- prasinus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 53, t. 26, f. 2. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 65. Australien,  
Neu-Guinea
- prioceroides** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 59. Ost-Asien
- pulcherrimus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 338. Sumatra
- radulifer** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 104. Celebes  
*rugicollis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 71 und 87.
- ramosus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 146. Neu-Guinea
- Roepstorfi** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 68 und 83. Andamanen
- rufierus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 340. Engano
- rufofasciatus** Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 369. Sumatra
- semicarinatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 317. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 64. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 146. Mohukken,  
Neu-Guinea,  
Aru
- var. *subcarinatus* Kuw. l. c. p. 64. Amboina,  
Batchian

- seficornis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 25, t. 38, f. 11. — Kuw. l. c. p. 65. — Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 215.  
*rectitacniatus* Kuw. l. c. p. 65.
- signatipes** Kuw. l. c. p. 74 und 90.
- signatus** Kuw. l. c. p. 70 und 86.
- signiceps** Kuw. l. c. p. 67 und 81.
- similis** Kuw. l. c. p. 72 und 89.
- smaragdinus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 152.
- socius** Schklg. l. c. p. 157.
- substriatus** Schklg. l. c. p. 163.
- ternatensis** Schklg. l. c. p. 158.
- tricinctus** Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 742.
- trioslatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 69 und 95.
- trifasciatus** Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 49. — Spin. Clérites I, 1844, p. 176, t. 13, f. 3. — Kuw. l. c. p. 72 und 73.  
*modestus* Kl. Clerii 1842, p. 288, t. 1, f. 2.
- undatus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 343.
- ustulatus** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 165.  
*tricolor* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 158.
- vespiformis** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 103. — Waterh. Aid. Ins. II, 1883, t. 126, f. 7.
- vicinus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 341.
- vigilans** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 25, t. 38, f. 10. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 68.  
 var. *acutipennis* Kuw. l. c. p. 63.
- viridis** Kuw. l. c. p. 67 und 94. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 147.
- Wallacei** Kuw. l. c. p. 63 und 94.
- wokanensis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 148.
- yorkensis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 67 und 82.
- zebratus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 43, t. 26, f. 11. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77.
- Sumatra,  
 Borneo,  
 Singapore,  
 Malacca  
 Neu-Guinea  
 Malay-Arch.  
 Batchian  
 Perak  
 Neu-Guinea  
 ..  
 ..  
 Ternate  
 Birma  
 Neu-Guinea  
 Java,  
 Sumatra,  
 Borneo,  
 Perak  
 Sumatra  
 Borneo,  
 Sumatra,  
 Java  
 Philippinen  
 Mentawai  
 Malacca,  
 Sumatra,  
 Java  
 Perak  
 ..  
 Neu-Guinea  
 ..  
 Ara  
 ..  
 Australien  
 Ost-Indien

**Corynomzadius** Schklg.

- Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 163; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 85.
- speciosus** Schklg. l. c. p. 163.
- Neu-Guinea

**Graptoclerus** Gorb.

- Gorb. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 351. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 270.
- amoenulus** Boh. Ins. Caffr. J, 1851, p. 479. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 270; l. c. 1909, p. 796.
- Port Natal

equestris Boh. l. c. p. 498. — Gorch. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 353.	Oranjefluss, Mashona- land
ludicus Boh. l. c. p. 493. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.	Limpopo
quadriculatus Boh. l. c. p. 500. — Schklg. l. c. p. 796.	Oranjefluss
quadripunctatus Gorch. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 353.	Natal
signatus Gorch. l. c. p. 352.	Mashonaland

6

### Blaesiophthalmus Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 14; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 47.	
<i>Metabasis</i> Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 75.	
↙ <i>accinctus</i> Newm. Entomol. 1842, p. 364.	Australien
<i>inanis</i> Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 187. — Chev. Mém. Clér. 1876, p. 7. — Gorch. l. c. p. 75.	
<i>xanthozona</i> Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 321; Mém. Clér. 1876, p. 7.	
var. <i>Frenchi</i> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 479.	Australien
var. <i>medianns</i> Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 55. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 75.	Tasmania
var. <i>viduus</i> Westw. l. c. p. 55.	"
<i>variegatus</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 304.	Süd- Australien

2

### Myrmecomaea Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 44. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 47.	
<i>apicata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 537.	Madagascar
<i>aspericollis</i> Fairm. l. c. p. 535.	"
<i>biconigera</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 52; l. c. LXXI, 1902, p. 536.	"
<i>bicristata</i> Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 536.	"
<i>bigibbula</i> Fairm. l. c. p. 536.	"
<i>densaticollis</i> Fairm. l. c. p. 535.	"
<i>fulvosellata</i> Fairm. l. c. p. 537.	"
<i>insignita</i> Fairm. l. c. p. 537.	"
<i>latesellata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 377.	"
<i>parumstricta</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 534.	"
<i>Perroti</i> Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 295.	"
<i>Raffrayi</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 45, t. 2, f. 4.	"
? <i>simplicipes</i> Fairm. l. c. p. 46.	"
<i>strangulata</i> Fairm. l. c. p. 45.	"
<i>tenuicincta</i> Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 535.	"

15

**Allonyx** Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 196. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 686. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 49; Best.-Tab. 1894, p. 16. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 52.

- ⇒ **quadrifasciatus** Schall. Abh. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 288. — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 281. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 36. — Kl. Clerii 1842, p. 308. — Spin. Clérites I, 1844, p. 192, t. 15, f. 3. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 48, f. 240. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 686. — Muls. August. 1863, p. 56. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 50; Best.-Tab. 1894, p. 17. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 128 und 130, f. 33.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 607, t. 18, f. 276. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 229. — Formanek, l. c. XVIII, 1899, p. 47. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 130. — Xantheu, Naturaliste XXX, 1908, p. 141.
- 1

**Cleromorpha** Gorb.

Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 83. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1900, p. 122. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 53.

- ⇒ **novemguttata** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 49, Australien  
t. 27, f. 9. — Gorb. l. c. p. 83.  
*novempunctata* Chev. Mém. Clér. 1876, p. 5.

1

**Anthicoclerus** Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 264.

- anthicoides** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 59; Ostindien,  
Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 43, t. 27, f. 8. — Ceylon,  
Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 73. — Sumatra,  
Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Neu-Guinea  
(1899), p. 138; Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 367.
- var. *bimaculatus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) ..  
XX, 1899—1901 (1899), p. 336.
- pallipes** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 182. Philippinen

2

**Thaneroclerus** Lef.

Lefebvre, Bull. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 13. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73. — Kl. Clerii 1842, p. 309. — Spin. Clérites I, 1844, p. 205. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 19. — Lacord. Gen. Col. IV,

1857, p. 449. — J. Lee. and Horn, *Classif. Col. N. Amer.* ed. II, 1883, p. 218.  
 — Schklg. *Gen. Ins. Cler.* 1903, p. 53. — Gahan, *Ann. Mag. Nat. Hist.*  
 (8) V, 1910, p. 63.

*Isoclerus* Lewis, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) X, 1892, p. 191.  
*Thaneclerus* Chenu, *Encycl. d'Hist. Nat. Col.* II, 1860, p. 247.  
*Thanateroclerus* Gemm. et Harold, *Cat. Col.* VI, 1869, p. 1739.

- aino** Lewis, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) X, 1892, p. 190. Japan  
**Buquet** Lef. *Ann. Soc. Ent. Fr.* IV, 1835, p. 577, t. 16. Ost-Indien,  
 f. 4. — Chenu, *Encycl. d'Hist. Nat. Col.* II, Sumatra  
 1860, p. 247.  
*Buqueti* Westw. *Bull. Soc. Ent. Fr.* VIII, 1838,  
 p. 13. — Kl. Clerii 1842, p. 310. — Spin. Clérites  
 I, 1844, p. 207. — Gorh. in Ritsema, *Midden-*  
*Sumatra* IV, 6. Col. 1887, p. 78. — Gahan, *Ann.*  
*Mag. Nat. Hist.* (8) V, 1910, p. 63.  
*Biologie*: Lef. l. c. p. 577, t. 16, f. 1. — Westw.  
*Bull. Soc. Ent. Fr.* VIII, 1838, p. 13: *Introd.*  
*Class. Ins.* I, 1839, p. 254, fig. 29, nr. 13. —  
 Chenu, l. c. p. 247.  
 var. *pondicherryanus* Spin. Clérites I, 1844. Pondicherry  
 p. 208, t. 17, f. 3.  
**dermestoides** Kl. Clerii 1842, p. 310. Arabien,  
 Sinai  
**elongatus** Schklg. *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1906, p. 278. Yünnan  
**Girodi** Chevr. *Bull. Soc. Ent. Fr.* (5) X, 1880, p. 31. — Cuba  
 Wolcott, *Publ. Field Mus. Chicago* VII, 1910,  
 p. 363.  
**pietus** Lewis, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) X, 1892, p. 191. Japan  
 6

### **Lycosoma** Lewis.

- Lewis, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) X, 1892, p. 192. — Schklg. *Gen. Ins. Cler.*  
 1903, p. 54.  
**parallelum** Lewis, l. c. p. 192. Japan  
 I

### **Neoclerus** Lewis.

- Lewis, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) X, 1892, p. 190. — Schklg. *Gen. Ins. Cler.*  
 1903, p. 54. — Gahan, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (8) V, 1910, p. 63.  
**nanus** Schklg. *Ann. Soc. Ent. Belg.* LXV, 1901, p. 106: Sunnara  
*Deutsche Ent. Zeitschr.* 1906, p. 279.  
**ornatulus** Lewis, l. c. p. 190. Japan  
**quinquemaculatus** Gorh. *Ann. Mus. Genova* (2) XII, Birma  
 1892, p. 738. — Schklg. *Deutsche Ent. Zeitschr.*  
 1906, p. 279.  
**tuberculatus** Schklg. l. c. p. 278. — Gorh. l. c. p. 739. Ceylon  
 4

### **Platyclerus** Spin.

- Spin. *Rev. Zool.* 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 326. — Spin. Clérites I,  
 1844, p. 332. — Lacord. *Gen. Col.* IV, 1857, p. 450. — Chenu, *Encycl.*  
*d'Hist. Nat. Col.* II, 1860, p. 258. — Schklg. *Gen. Ins. Cler.* 1903, p. 54.  
**communimacula** Fairm. *Ann. Soc. Ent. Fr.* (6) VI, Nossi Bé  
 1886, p. 68.

- elongatus** Spin. Clérites II, 1844, p. 145, t. 46, f. 2. Madagascar  
 Fairm. l. c. p. 66.  
**metallicus** Fairm. l. c. p. 68. ..  
**pallidopictus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII,  
 1893, p. 393. ..  
**planatus** Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 46. — Kl.  
 Clerii 1842, p. 326. — Spin. Clérites I, 1844,  
 p. 334, t. 28, f. 4. ..  
**Raffrayi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 67. ..  
**semirufus** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 311. ..  
 7

### **Lissaulicus** Waterh.

- Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 532. — Schklg. Bull. Mus. Paris  
 VIII, 1902, p. 326; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 57.  
**compressicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. Madagascar  
 XXXIII, 1889, p. 92.  
*confossicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg.  
 XXXVII, 1893, p. 389.  
**geniculatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII,  
 1889, p. 92. ..  
**laevis** Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 532. —  
 Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 69. ..  
 3

### **Baleus** Sharp.

- Sharp. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 7. — Broun. Man. N. Zealand  
 Col. I, 1880, p. 332. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 44.  
**niger** Sharp. l. c. p. 7. — Broun. l. c. p. 333. Neu-Seeland  
**signatus** Broun. l. c. p. 333. ..  
 2

### **Aulicus** Spin.

- Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 328. — Lacord. Gen. Col.  
 IV, 1857, p. 451. — Chenu. Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 257. —  
 Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 83; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882,  
 p. 146. — J. Lee. and Horn, Classif. Col. N. America, ed. II, 1883, p. 218. —  
 Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 55. — Wolcott, Canad. Entomol. XLII,  
 1910, p. 245.  
**alboguttulatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 299. Cuba  
**basicollis** Chevr. l. c. p. 299. ..  
**bilineatus** Chevr. l. c. p. 300. ..  
**Coffini** White, Cat. Clerid. 1849, p. 53. — Gorb. Cist.  
 Ent. II, 1875—82 (1876), p. 72 und 86. — Chevr.  
 Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorb. Biol. Centr.-  
 Amer. III, 2, 1882, p. 146. — Schklg. Deutsche  
 Ent. Zeitschr. 1907, p. 305. Mexico  
**monticola** Gorb. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 146. Mexico,  
 t. 8, f. 18. — Schklg. l. c. p. 306. — Wolcott,  
 Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 364. Texas

- Nero** Spin. Clérites I. 1844. p. 330, t. 27, f. 5. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 180. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 325. — Wolcott, l. c. p. 365. Mexico, Neu-Mexico, Texas, Arizona, California
- ? **sufuratus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 562. Madagascar
- thoracicus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 305. Mexico

8

### Muisca Spin.

Spin. Clérites II, 1844. p. 147. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 258. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 84. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 55. — Wolcott, Canad. Entomol. XLII, 1910, p. 246.

**bitaeniata** Spin. l. c. p. 148. t. 46, f. 4. — Chenu, l. c. Columbia  
t. 20, f. 5. — Gorb. l. c. p. 84.

1

### Phlogistus Gorb.

Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 84. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 122 und 128. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 56. — Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 708.

*Aulicus* Spin. (pars) Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 323.

- anabilis** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 133. — Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 711. Victoria
- Blackburni** Hintz. l. c. p. 711 und 714. "
- chrysurus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 299. — Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 164. — Hintz, l. c. p. 709 und 711. Australien
- rufimanus* Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 74; Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 164.
- corallipes** Chev. l. c. p. 298. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 336. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 124. — Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 711. Tasmania
- cribratus** Blackb. l. c. p. 134. — Hintz. l. c. p. 709 und 711. Süd-Austral.
- delicatulus** Boh. Res. Eugen. 1858, p. 84. — Blackb. l. c. p. 132. Sydney
- viridissimus* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 47. — M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 272.
- dives** Blackb. l. c. p. 128. Süd-Austral.
- elongatus** Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 710 und 713. N. S. Wales
- episcopalis** Spin. Clérites I, 1844, p. 332. — Blackb. l. c. p. 130. — Hintz. l. c. p. 712. Australien
- eremita** Blackb. l. c. p. 133. — Hintz. l. c. p. 711. Victoria
- foveicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 272. — Schklg. Ann. Mus. Queensland



Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 336. — Blackb. l. c. p. 124.

**imperialis** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 84. — Queensland  
Hintz, l. c. p. 709 und 711.

**instabilis** Newm. Entomol. 1840, p. 15. — Kl. Clerii Australien  
1842, p. 341. — Spin. Clérites I, 1844, p. 331, t. 28, f. 1. — Blackb. l. c. 129. — Hintz, l. c. p. 712.

*castanipes* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 60.

*tibialis* Westw. l. c. p. 60.

**Kolbei** Hintz, l. c. p. 710 und 714. Cap York

**laetus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 16. Australien

**mellinipes** Chevr. l. c. p. 16. „

**modestus** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 135. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 712. „

*funestus* Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 107.

**mundus** Blackb. l. c. p. 131. Süd-Austral.

**niger** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 710 und 712. Queensland

**niग्रohirtus** Blackb. l. c. p. 129. Süd-Austral.

**parvulus** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XVII, 1893, p. 131; l. c. XXIV, 1900, p. 127. Victoria

**plutus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 298. — Blackb. Australien  
Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 126. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 711.

**punctatus** Hintz, l. c. p. 710 und 713. Queensland

**robustus** Blackb. l. c. p. 131. — Hintz, l. c. p. 709. N. S. Wales

**rotundopunctatus** Hintz, l. c. p. 711 und 714. Queensland

**rufipes** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 272. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 126. „

var. *lemoides* Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, Sydney  
p. 47. — Blackb. l. c. p. 125.

**rutilicornis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 17. — Fauv. Rev. Neu-  
d'Ent. XXIII, 1904, p. 144. Caledonien

**Schenklingi** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 712 N. S. Wales  
und 715.

**Schulzi** Hintz, l. c. p. 710 und 712. Australien

**sculptus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 271. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 84. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 125. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 280. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 710. Queensland

*multicolor* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 16.

*splendidus* Chevr. l. c. p. 15.

*varicolor* Chevr. l. c. p. 16.

**smaragdinus** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 85. „  
— Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 126. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 709 und 710.

*affinis* Gorb. l. c. p. 86.

**speciosus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 710 und 713. „

**Phlogistomorpha** Hintz.

Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 715.

- apicalis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 271. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 125. — Hintz, l. c. p. 715. Queensland
- albofasciatus** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 85.
- ochrurus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 16. — Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 164.
- Blackburni** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 279. — Hintz, l. c. p. 715. Australien
- Croesus** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 127. — Hintz, l. c. p. 715. Süd-Austral.
- Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 271. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 125. — Hintz, l. c. p. 715. Queensland

4

**Trogodendron** Guér.

Guér. Ic. Règne anim. Ins. 1829—38, p. 53. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73. — Kl. Clerii 1842, p. 326. — Spin. Clérites I, 1844, p. 209. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 453. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 248. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 59. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1919, p. 366.

*Dyslophocera* Schklg. Mittel. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 19; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 158.

*Xanthoceros* Newm. (pars) Entomol. 1842, p. 363.

- aurofomentosum** Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 17. Victoria
- ephippium** Boisd. Voy. Astrol. Ent. 1835, p. 139, t. 6, f. 15. Australien
- ephippiger* White, Cat. Clerid. 1849, p. 57.
- fasciculatum** Schreib. Trans. Linn. Soc. Lond. VI, 1802, p. 195, t. 29, f. 6. — Kl. Clerii 1842, p. 326. — Newm. Entomologist 1842, p. 363. — Spin. Clérites I, 1844, p. 212, t. 18, f. 1. — Germar, Linn. Ent. III, 1848, p. 186. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 3. var. *honestum* Newm. Entomol. 1840, p. 16. — Kl. Clerii 1842, p. 389. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 454. Känguruh-Insel
- mirabilis** Schklg. Mittel. Mus. Hamburg XVII, 1906, p. 29; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 158. Australien
- monstrosum** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 87. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 365. „

5

**Scrobiger** Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 230. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 454. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 250.

— Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 136. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 61.

*Xanthoceros* Newm. (pars) Entomol. 1842, p. 365.

**albocinctus** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 46. — Schklg. Australien  
Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899–1901 (1899),  
p. 337.

**cribrum** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 17. Fauv. Rev. „  
d'Ent. XXIII, 1904, p. 145.

**eximius** Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 108. „

**idoneus** Newm. Entomol. 1842, p. 363. „

**splendidus** Newm. Entomol. 1840, p. 15; l. c. 1842, „  
p. 363. — Germar, Linn. Ent. III, 1848, p. 186.

*Reichei* Spin. Clérites I, 1844, p. 232, t. 14, f. 1. —  
Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 172.

5

### **Neoscrobigier** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 136. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 61.

**patricius** Kl. Clerii 1842, p. 325. Tasmanien

*serenotatus* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849,  
p. 57; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 51, t. 2,  
f. 7.

var. *pulcher* White, Cat. Clerid. 1849, p. 58. „

**rauciceps** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. Australien  
XXIV, 1900, p. 137.

2

### **Olesterus** Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 266. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 455. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 250. —

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 117. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 62.

**australis** Spin. Clérites I, 1844, p. 229, t. 20, f. 2. Chenu, Australien  
Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 20, f. 3.

Biologie: Chenu, l. c. p. 250.

**cruentatus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 300. — „  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 158.

**gracilis** Gorb. Cist. Ent. II, 1875–82 (1876), p. 87. — „  
Waterh. Aid Ins. II, 1882, t. 123.

**ventralis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 51. „

4

### **Zenithicola** Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 284. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 457. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 254. —

Gorb. Cist. Ent. II, 1875–82 (1876), p. 88. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 117. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 63.

**australis** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1832–35, p. 142. — Australien  
Spin. Clérites I, 1844, p. 286, t. 28, f. 2. — Lacord.

6

- Gen. Col. Atlas 1857, t. 46, f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 254, f. 176 (Figur falsch!).
- crassus** Newm. The Entomol. 1840, p. 15. — Kl. Clerii 1842, p. 387. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, 2, p. 303. Australien
- obesus* White, Stoke's Voy. App. t. 1, f. 9. — Blackb. l. c. p. 393.
- obesulus* White, Cat. Clerid. 1849, p. 26. — Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 55.
- funestus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 300. „
- socius* Chevr. l. c. p. 301. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 282.
- ? **serobiculatus** Spin. Clérites I, 1844, p. 156. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 123. „
- foveolatus* Spin. l. c. t. 15, f. 4.
- 4

### Eburiphora Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 290. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 456. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 255. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 138. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 62.

*Eburifera* Gemminger et Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1741.

- amoena** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 559. Madagascar
- analis** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 282. „
- apicalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 394. „
- basierus** Fairm. l. c. p. 395. „
- biangulata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 558. „
- biarcuata** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 314. „
- callosa** Kl. Clerii 1842, p. 325. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 20, f. 2. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 395. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 327. „
- Reichei* Spin. Clérites I, 1844, p. 291, t. 20, f. 3.
- coerulea** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 65. „
- dorsata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 562. „
- elegans** Fairm. l. c. p. 561. „
- impunctata** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. „
- inclita** Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 533. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 71. „
- janthina** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 559. „
- Klugi** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 560. „
- var. *maculicollis* Fairm. l. c. p. 560. „
- var. *obscuricollis* Fairm. l. c. p. 561. „
- laevicollis** Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 533. „
- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 71. „
- longipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 393. „
- nirocaudata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 561. „

<b>nitidicollis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 70.	Madagascar
<b>obscuripes</b> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<b>puicetra</b> Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 328.	„
<b>quadribullata</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 397.	„
<b>quadrinotata</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 559.	„
var. <i>binotata</i> Fairm. l. c. p. 560.	„
<b>quadripunctata</b> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<b>rufula</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 560.	„
<b>russata</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 394.	„
<b>semiaurantiaca</b> Fairm. l. c. p. 396.	„
<b>semivirens</b> Fairm. l. c. p. 396.	„
<b>sexperlata</b> Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 314.	„
<b>suturalis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 393.	„
<b>tenucincta</b> Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 315.	„
<b>tenuesculpta</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 561.	„
<b>testacea</b> Fairm. l. c. p. 558.	„
<b>tetrasficta</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 394.	„
<b>transversa</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 558.	„
<b>tuberculicollis</b> Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 532. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 70.	„
<b>unifasciata</b> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<b>variegata</b> Kuw. l. c. p. 66.	„
<b>zonata</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 397.	„

38

### Erymanthus Kl.

Kl. Clerii 1842, p. 327. — Spin. Clérites II, 1844, p. 55. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 457. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 269. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 64.

*Eurymanthus* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 182.

<b>ampliatus</b> Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 402.	Südafrika
<b>ater</b> Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 303.	Kamerun
<b>Belzebuth</b> J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1856, p. 113, t. 5, f. 8.	Senegambien
<b>dispar</b> Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 325. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 563.	Madagascar
<b>gemmatus</b> Kl. Clerii 1842, p. 327, t. 1, f. 6. — Spin. Clérites II, 1844, p. 61, t. 41, f. 5. — Imhoff, Einf. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 33. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 18, f. 4.	Caffraria
<b>horridus</b> Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 35, t. 24, f. 12. — Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 183.	Cap Palmas, Congo
var. <i>purpureoniger</i> Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XX, 1867, p. 319.	Old Calabar

- var. *semirufus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 479. Congo  
*melanurus* Kuw. l. c. p. 479. „  
*pustulosus* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, Central-  
 p. 182. Afrika  
**Revoili** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 163. Ost-Afrika  
*variolatus* Brême, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 294. Senegal  
 t. 7, f. 7. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col.  
 II, 1860, f. 192.  
*vesuvioides* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1856, p. 114,  
 t. 5, f. 3—4. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist.  
 (3) XX, 1867, p. 319. — Schklg. Deutsche Ent.  
 Zeitschr. 1906, p. 282.

II

**Trichodes** Hbst.

Hbst. Käfer IV, 1792, p. 154. — Sturm. Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837,  
 p. 19. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74. — Kl. Clerii 1842, p. 328. — Spin.  
 Clérites I, 1844, p. 292. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852,  
 p. 17. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 459. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat.  
 Col. II, 1860, p. 255. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 196. —  
 Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 686. — Chevr. Rev. Mag.  
 Zool. 1874, p. 263. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 88. — Horn,  
 Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 231 (Nord-Amerika). — J. Lec. and  
 Horn, Classif. Col. N. America, ed. II, 1883, p. 218. — Escherich, Verh.  
 zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 149. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1894, p. 113. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894),  
 p. 50; Best.-Tab. 1894, p. 17. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 65; Allgem.  
 Zeitschr. Ent. VIII, 1903, p. 202; Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 93  
 (Afrika). — Wolecott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 366 (Nord-  
 Amerika); Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 851.

*Clerus* F. Syst. Ent. 1775, p. 158. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 7. —  
 Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 150. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.  
 III, 1861, p. 197. — Muls. Angusticolles 1863, p. 71. — Cham-  
 penois, Abeille XXX, 1900, p. 1.

*Pachyscelis* Hope, The Coleopt. Man. III, 1840, p. 139.

## A. Paläarktische Arten.

- Abeillei** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 76; Best.-Tab. 1894, p. 43. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 230. Syrien, Kleinasien  
*affinis* Spin. Clérites I, 1844, p. 302, t. 29, f. 6. — Schaum, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 215. — Muls. Angusticolles 1863, p. 91. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 242. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6. — Eschrech, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 180, t. 2, f. 12. — Reitt. l. c. p. 65; p. 32. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 124. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 14. Ägypten, Syrien, Palästina, Creta  
*antiquus* Kl. Clerii 1842, p. 332. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 242.  
 var. *apicalis* Champ. Abeille XXX, 1900, p. 14. Syrien  
 var. *metasternalis* Reitt. l. c. p. 65; p. 32. „  
 var. *sagittifer* Champ. l. c. p. 15. „  
 var. *subapicalis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 306. — Champ. l. c. p. 15. „

- Alberi** Eschrech. l. c. p. 198, t. 1, f. 11. — Reitt. l. c. p. 80.
- alvearius** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 209. — Curtis, Brit. Entomol. I, 1824, t. 44. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 23. — Kl. Clerii 1842, p. 334. — Spin. Clérites I, 1844, p. 301, t. 29, f. 5. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 92. — Chem. Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 257, f. 178. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 688. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 81. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 527. — Eschrech. l. c. p. 179. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 123. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33. — Champ. l. c. p. 12. — Pic. Échange XVII, 1902, p. 61. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, Suppl. 1905, p. 132, f. 36.
- Biologie:** Réaumur, Mém. VI, 1738, mém. 3, t. 8, f. 9. — Schaefl. Abh. Mauerbiene 1746, t. 5. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 151. — Westw. Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 263, f. 29. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 611. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 85, t. 2, f. 11. — Gaulle, Feuille jeun. nat. IV, 1874, p. 124. — Kittel, Correspondenzbl. zool.-mineral. Ver. Regensburg XXXIV, 1880, p. 72. — Charpent. Bull. Soc. Linn. Nord Fr. VI, 1883, p. 358. — Lampert, Jahresh. Nat. Ver. Württemberg XLII, 1886, p. 99. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 132, f. 37. — Xamheu, Naturaliste XXX, 1908, p. 141.
- Anatomie:** Dufour, Ann. Sc. Nat. III, 1824, p. 227, t. 13, f. 3.
- alveolaris** Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. IX, 1804, p. 154.
- apiarius** Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 95.
- var. **Dahli** Spin. Clérites I, 1844, p. 300, t. 29, f. 4. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 84. — Eschrech. l. c. p. 180. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33. — Champ. l. c. p. 12. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 284.
- var. **interruptus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 124.
- var. **Ravouxi** Pic. Échange XIX, 1903, p. 146.
- var. **Theresae** Pic. Échange XVIII, 1902, p. 46.
- annios** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 126. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 6, t. 1, f. 3. — Kl. Clerii 1842, p. 339. — Spin. Clérites I, 1844, p. 322, t. 32, f. 1. — Chenn, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 19, f. 5. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 95. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 309. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 288. — Heyden, Échange 1892, p. 4. — Eschrech. l. c. p. 195, t. 1, f. 8. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 133. — Reitt. l. c. p. 80; p. 47. — Champ. l. c. p. 21.
- Biologie:** Mayet, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 6.
- Kleinasien  
Mittel-  
Europa,  
Süd-  
Europa,  
Sibirien,  
Algier
- Süd-Europa,  
Mittel-  
Europa
- ..
- Frankreich
- ..
- Süd-Europa,  
Algier,  
Kleinasien

*arthriticus* Spin. Clérîtes I, 1844, p. 324, t. 32, f. 1. — Heyd. Échange VIII, 1892, p. 4.

*flavicornis* Germ. Faun. Ins. XX, 1817, 4. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 309. — Eschreh. l. c. p. 196, t. 1, f. 9. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 79. — Eschreh. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 25. — Kraatz, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 59; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 133. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.

*omoplatus* Spin. Clérîtes I, 1844, p. 325.

*sipylus* F. Syst. Ent. 1775, p. 158. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 249.

**angustifrons** Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 100. — Eschreh. l. c. p. 174, t. 2, f. 24. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 122. — Reitt. l. c. p. 59; p. 26. — Schkig. in Jägerskiöld, Swedish Zool. Exped. Egypt and White Nile, nr. 10a, 1906, p. 11.

var. *interruptus* Kraatz, l. c. p. 122.

**apariarius** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 388. — Geer, Mém. V, 1775, p. 157, t. 5, f. 3. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 74, t. 1, f. 4. — Donovan, Nat. Hist. Brit. Ins. VII, 1798, p. 231, f. 1. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 24. — Kl. Clerü 1842, p. 130. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 395, t. 30, f. 2. — Doué, Bull. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 15 (Monstros.). — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 92. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 257, f. 179. — Spry and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 43, t. 52, f. 5. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 689. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 77, t. 1, f. 9. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 527. — Eschreh. l. c. p. 171, t. 1, f. 1. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 122. — Reitt. l. c. p. 61; p. 28. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 9. — Pic, Échange XVII, 1902, p. 61. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 131, f. 35. — Schkig. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 283; l. c. 1909, p. 582.

Biologie: Swammerdam, Bibl. Nat. 1737, t. 26, f. 3. — Hbst. Käfer IV, 1792, p. 158. — Gistel, Faunus I, 1832, p. 140. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 25. — Duncan, Nat. Hist. Bees 1840, p. 149, t. 8, f. 1. — Assmus, Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 397; Parasiten der Honigbiene 1865, p. 8, t. 2, f. 1—2. — Kittel, Correspondenzbl. zool.-mineral. Ver. Regensburg XXXIV, 1880, p. 72. — Lampert, Jahresh. Nat. Ver. Württemberg XLIII, 1886, p. 99. — Boise, Bull. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1899, p. 35. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 131.

Anatomie: Dufour, Ann. Sc. Nat. III, 1824, p. 227. — Eschreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 154. — Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, 1901, p. 29.

Kleinasien,  
Syrien,  
Ägypten,  
Omdurman

Syrien

Europa,  
Kaukasus,  
Nord-  
Afrika



- corallinus* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 106.
- georgianus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 306.  
— Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115. — Reitt.  
Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 55. — Champ.  
Abeille XXX, 1900, p. 9. — Reitt. Wien. Ent.  
Zeit. XXVII, 1908, p. 64.
- var. *angusticolor* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn  
XXXII, 1893 (1894), p. 61; Best.-Tab. p. 28.
- var. *apiarioides* Reitt. l. c. p. 57 und 61; p. 24  
und 28. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115.  
— Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 64.
- var. *apicida* Kl. Clerii 1842, p. 331. — Reitt.  
Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894),  
p. 61; Best.-Tab. p. 28. — Champ. Abeille XXX,  
1900, p. 9.
- var. *arcuatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 307, t. 30,  
f. 2 B. — Reitt. l. c. p. 61; p. 28. — Champ.  
l. c. p. 9. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.  
1906, p. 284.
- var. *interruptus* Kl. Clerii 1842, p. 331. — Champ.  
l. c. p. 9. — Schklg. l. c. p. 284.
- var. *subtrifasciatus* Kl. l. c. p. 331. — Reitt.  
l. c. p. 61; p. 28. — Champ. l. c. p. 9. — Schklg.  
l. c. p. 284.
- crassipedarius* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6.
- var. *taygetanus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1902, p. 229.
- var. *unifasciatus* Kl. l. c. p. 331. — Reitt. l. c.  
p. 61; p. 28. — Champ. l. c. p. 9. — Schklg.  
l. c. p. 284.
- elegans* Spin. Clérites I, 1844, p. 307, t. 30, f. 2 E.  
— Reitt. l. c. p. 61; p. 28. — Pie, Échange XXV,  
1909, Beilage, p. 3.
- armeniacus* Bandi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 254.  
— Eshreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII,  
1893, p. 186. — Reitt. l. c. p. 69; p. 36. — Champ.  
l. c. p. 15.
- caucasicus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 305.  
— Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- caucasicus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI,  
1882, p. 320. — Heyd. l. c. 1888, p. 73 nota.
- var. *araxicola* Reitt. l. c. p. 69; p. 36.
- atticus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 308. — Eshreh.  
Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 244; Verh. zool.-  
bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 192, t. 2, f. 17. —  
Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 78. —  
Reitt. l. c. p. 75; p. 42. — Champ. Abeille XXIX,  
1898, p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 26.
- viridis* Rey, Échange VII, 1891, p. 130. — Reitt.  
l. c. p. 75; p. 42.
- axillaris* Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 9; Bull. Moscou  
XVII, 1844, p. 39.
- bitaeniatus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 128.  
t. 1, f. 5. — Reitt. l. c. p. 74; p. 41.
- communimacula* Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 124.
- crabroniformis* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 126. — Kl. Clerii  
1842, p. 329. — Spin. Clérites I, 1844, p. 309,  
t. 30, f. 3. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III,  
1861, t. 49, f. 242. — Muls. Col. Fr. Angusti

Spanien

Kaukasus

Südeuropa,  
Mitteleuropa

„

„

„  
Südeuropa

Taygetos

Italien

Armenien,  
Persien,  
KaukasusAraxes  
Griechenland

Dzungarei

Persien

Peking  
Südeuropa,  
Kleinasien,  
Syrien

- colles 1863, p. 74. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 303. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges. XLIII, 1893, p. 173, t. 1, f. 2—3. — Reitt. l. c. p. 59; p. 26. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 30.
- gulo* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 304. — Reitt. l. c. p. 59; p. 26. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115.
- lepidus* Brullé, Exp. Mor. III, 1832, p. 154, t. 37, f. 7. — Reitt. l. c. p. 59; p. 26.
- zebra* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 303. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115.
- var. *humeralis* Müller, Wien. Ent. Zeitschr. XXI, 1902, p. 115. Dalmatien
- eyprius** Champ. Abeille XXX, 1900, p. 23. Cypern
- Davidi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 119, t. 3, f. 3. — Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 117, t. 1, f. 7. — Reitt. l. c. p. 69; p. 36. China
- dilatipennis** Reitt. l. c. p. 75; p. 42. — Champ. l. c. p. 25. Syrien,
- ephippiger** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 307; Mém. Clér. 1876, p. 18. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 185, t. 2, f. 9—10. — Reitt. l. c. p. 67; p. 34. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 73; l. c. 1894, p. 89. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 16. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 285. Armenien,
- var. *jactans* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 276. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 17. Persien,
- var. *leucippus* Reitt. l. c. p. 276. — Champ. l. c. p. 37. Kleinasien
- var. *Theophilei* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 18. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 56; Best.-Tab. 1894, p. 34. — Champ. l. c. p. 16. Mesopotanien
- erratus** Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115 nota; l. c. XXX, 1900, p. 17. Kleinasien,
- sexpustulatus* Eschrch. (nec Chevr.) Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 187. Syrien
- Escherichi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 303; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 56; Best.-Tab. 1894, p. 23. — Champ. l. c. p. 4. Turkestan,
- var. *kulabensis* Reitt. l. c. p. 56; p. 23. Buchara
- favarius** Ill. Mag. Ins. I, 1802, p. 80. — Germ. Faun. Ins. X, 1824, t. 2. — Sturm. Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 26, t. 230. — Brullé, Exp. Morée III, 1832, p. 155, t. 37, f. 8. — Kl. Clerii 1842, p. 332. — Spie. Clérites I, 1844, p. 313, t. 31, f. 1 a. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 687. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 88. — Scidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 527. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 181. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 124. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 12. Turkestan
- clequantulus* Spin. l. c. p. 316. Mittel-
- hispanicus* Spin. l. c. p. 315. europa, Südeuropa

- var. *axillaris* Spin. l. c. p. 315. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 125. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31.
- var. *bosphoranus* Champ. l. c. p. 14.
- var. *insignis* Fisch. Bull. Moscou I, 1829, p. 68, t. 2, f. 2. — Péruce, Bull. Sc. Nat. XXVI, 1831, p. 100. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1837, p. 288. — Kl. Clerii 1842, p. 334. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31.
- affinis* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 38; Rev. Mag. Zool. 1874, p. 306; Mém. Clér. 1876, p. 6. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 241. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31.
- illepidus* Walk. List Col. coll. Lond 1871, p. 14. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- illustris* Spin. Clérites I, 1844, p. 315. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 125.
- viridifasciatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 40. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 323. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 305. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- var. *nigratus* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 88. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31.
- var. *obliquatus* Brullé, Exp. Morce III, 1832, p. 155, t. 37, f. 9. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 125. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30.
- var. *phedinus* Spin. Clérites I, 1844, p. 313, t. 31, f. 1 D. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 125. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31.
- var. *punctatus* Fisch. Bull. Moscou I, 1829, p. 68, t. 2, f. 3. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 126. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31.
- var. *senilis* Kl. Clerii 1842, p. 333. — Kraatz, l. c. p. 125. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30.
- Lafertei* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 39; Rev. Mag. Zool. 1874, p. 304. — Kraatz, l. c. p. 124. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- var. *viridanus* Kraatz, l. c. p. 126. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31.
- flavocinctus** Spin. Clérites I, 1844, p. 324, t. 32, f. 1. — Kraatz, l. c. p. 133. — Reitt. l. c. p. 80; p. 47. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 22.
- var. *dauci* Spin. l. c. p. 324, t. 32, f. 1 B. — Reitt. l. c. p. 80; p. 47. — Champ. l. c. p. 40.
- x-littera* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 309. — Reitt. l. c. p. 80; p. 47. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 22.
- var. *podagricus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 18. — Reitt. l. c. p. 80 nota; p. 47 nota. — Champ. l. c. p. 22.
- hispanus* Chevr. l. c. p. 19. — Reitt. l. c. p. 80 nota; p. 47 nota. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 22.
- frater** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 80. — Eschreh, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 194. — Reitt. l. c. p. 75; p. 42. — Champ. l. c. p. 25.

Kleinasien

Bosporus  
Ägypten,  
Syrien,  
Kleinasien,  
Griechenland,  
Süd-  
Russland

Kleinasien

Griechenland

Süd-  
RusslandGriechenland,  
TürkeiCorfu,  
Türkei

Kleinasien

Spanien,  
AlgierSüdeuropa,  
AlgierAlgier,  
Spanien

Kleinasien

- galbula** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 252. Transcaspien  
**Gangibaueri** Eschrech. l. c. p. 166, t. 2, f. 11 und 21. — Kleinasien  
 Reitt. l. c. p. 58 und 75; p. 25 und 42. — Champ.  
 l. c. p. 6.
- Hauseri** Eschrech. l. c. p. 192. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. Transcaspien,  
 XIII, 1894, p. 251. — Eschrech. Deutsche Ent. Turkestan  
 Zeitschr. 1894, p. 46, f. 2. — Reitt. Verh. Nat.  
 Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 73; Best-  
 Tab. p. 40. — Champ. l. c. p. 20.
- var. *bimaculatus* Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. ..  
 1894, p. 131 und 132, t. 1, f. 10. — Reitt. l. c.  
 p. 73; p. 40.
- var. *latefasciatus* Kraatz. l. c. p. 131, t. 1, f. 11. ,,  
 — Reitt. l. c. p. 73; p. 40. — Champ. l. c. p. 39.
- var. *maculifer* Champ. l. c. p. 20. ,,
- var. *proximus* Champ. l. c. p. 20. ,,
- var. *quadrinaculatus* Kraatz, l. c. p. 135. — ,,  
 Reitt. l. c. p. 73; p. 40. — Champ. l. c. p. 39.
- trinominatus* Pic. Echange XI, 1895, p. 114. —  
 Champ. l. c. p. 39.
- var. *semilimbatus* Champ. l. c. p. 20. ..
- Heydeni** Eschrech. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 230: Kleinasien,  
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 198, Kaukasus  
 t. 1, f. 7. — Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1894, p. 135. — Reitt. l. c. p. 78; p. 45. — Champ.  
 l. c. p. 22.
- var. *anatolicus* Reitt. l. c. p. 78; p. 45. — Champ. Kleinasien  
 l. c. p. 22.
- Holtzi** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 230. Cilic. Taurus
- inermis** Reitt. l. c. p. 76; p. 43. — Champ. l. c. p. 24. Türkei  
 var. *imitator* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899. Kleinasien  
 p. 276.
- femininus* Champ. l. c. p. 25.
- irkutensis** Laxm. Nov. Comment. Acad. Petrop. XIV, Sibirien,  
 1770, p. 595, t. 24, f. 3. — Stussiner, Deutsche Mongolei,  
 Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 99. — Seidlitz, Bayr. Alpen,  
 Fauna Transsylv. 1891, p. 527. — Eschrech. l. c. Istrien,  
 p. 199. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, Sieben-  
 p. 135. — Reitt. l. c. p. 62; p. 29. — Champ. bürgen,  
 l. c. 27. Galizien
- bifasciatus* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 202. —  
 Kl. Clerii 1842, p. 337. — Spin. Clériles I, 1844,  
 p. 325, t. 32, f. 2. — Kiesw. Naturgesch. Ins.  
 Deutschl. IV, 1863, p. 690. — Muls. Col. Fr.  
 Angusticolles 1863, p. 160.
- var. *Bangi* Reitt. l. c. p. 62; p. 29. Sibirien
- var. *humeralis* Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. ..  
 1894, p. 135. — Reitt. l. c. p. 62; p. 29.
- Klugi** Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 242. — Armenien,  
 Eschrech. l. c. p. 162, t. 2, f. 2. — Kraatz. Deutsche Syrien,  
 Ent. Zeitschr. 1894, p. 117. — Reitt. l. c. p. 56; Arabien  
 p. 23. — Champ. l. c. p. 3.
- Kindermannii* Chev. Rev. Mag. Zool. 1874,  
 p. 307. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888,  
 p. 73. — Kraatz. l. c. p. 117. — Champ. Abeille  
 XXIX, 1898, p. 115. — Reitt. Wien. Ent. Zeit.  
 XVIII, 1899, p. 55.
- Olivieri* Kl. Clerii 1842, p. 336. — Schaum, Berl.  
 Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 214. — Kraatz. l. c.

- XVII, 1873, p. 242. — Eschreh. Soc. Ent. VII, 1892, p. 24.  
 var. *imitator* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 56; Best.-Tab. 1894, p. 23. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 3.
- Korbianus** Ganglb. Ann. Wien. Hofmus. XX, 1906, p. 274. Kleinasien
- Kraatz** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 252. — Champ. l. c. p. 19. — Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 420. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 259. Turkestan
- turkestanicus* Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1882, p. 320; l. c. 1894, p. 130, t. 1, f. 14. — Eschreh. l. c. 1894, p. 47. — Reitt. l. c. p. 251.
- turkestanicus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 72; Best.-Tab. 1894, p. 39.
- var. *deliquus* Reitt. l. c. p. 72; p. 39. — Champ. l. c. p. 20. Alexander-gebirge, Transkaspien
- apicalis* Brancs. Ann. Soc. Hist. Nat. Trenesén XXI—XXII, 1899, p. 99, t. 4, f. 3a.
- violaceus* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 163. — Eschreh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 47. — Reitt. l. c. p. 72; p. 39.
- var. *humeralis* Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 222. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 260. Buchara
- var. *immarginatus* Hintz. l. c. p. 422. — Reitt. l. c. p. 260. „
- var. *interruptus* Hintz. l. c. p. 422. — Reitt. l. c. p. 260. „
- var. *jucundus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 72; Best.-Tab. 1894, p. 39.
- var. *nobiliformis* Reitt. l. c. p. 72; p. 39. Merw
- var. *sanguineosignatus* Eschreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 191; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 47, f. 3. — Reitt. l. c. p. 72; p. 39. Turkestan, Kaukasus
- laminatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 40. — Schaum. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 214. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 368. — Eschreh. l. c. p. 197, t. 1, f. 6. — Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Reitt. l. c. p. 78; p. 45. — Champ. l. c. p. 23. Griechenland, Kleinasien, Syrien
- angustus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 41. — Schaum. l. c. p. 215. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 41.
- difficilis* Eschreh. l. c. p. 199, t. 2, f. 20; t. 1, f. 16. — Reitt. l. c. p. 79; p. 46. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- flavocinctus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 19. — Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Reitt. l. c. p. 78; p. 45.
- smyrnensis* Spin. Clérites I, 1844, p. 324.
- var. *cypricus* Reitt. l. c. p. 77; p. 44. — Champ. l. c. p. 23. Cypern
- var. *dorsolimbatus* Champ. l. c. p. 23. Kleinasien

- var. *fallax* Eschrech. l. c. p. 189 und 197. — Reitt. l. c. p. 77 und 78; p. 44 und 45. — Champ. l. c. p. 23. Griechenland,  
Türkei,  
Syrien
- var. *quadriguttulus* Eschrech. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 244; Soc. Ent. VIII, 1893, p. 25. — Kraatz, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 50. Kleinasien
- var. *religatus* Champ. l. c. p. 23. Türkei,  
Cypern
- var. *visnagae* Spin. Clérites I, 1844, p. 325, t. 32, f. 1 E. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 324. — Eschrech. l. c. p. 197. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Reitt. l. c. p. 78; p. 45. — Champ. l. c. p. 23.
- leucopsideus** Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 8, t. 1, f. 6. — Kl. Clerii 1842, p. 337. — Spin. Clérites I, 1844, p. 318, t. 31, f. 3. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 92. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 302. — Eschrech. l. c. p. 168, t. 2, f. 15 und 22. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 121. — Reitt. l. c. p. 58; p. 25. Spanien,  
Portugal,  
Algier,  
Tunis
- hypocrita* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 151. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 242. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 302. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115.
- sanguinosus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 150. — Kraatz, l. c. p. 242. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 302. — Quedf. Ent. Nachr. XI, 1885, p. 76. — Kraatz, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 185. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115; l. c. XXX, 1900, p. 5.
- xanthoceros* Champ. Abeille XXX, 1900, p. 5.
- longissimus** Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 99. — Reitt. l. c. p. 61; p. 28. Syrien
- var. *discedens* Champ. Abeille XXX, 1900, p. 8. Kleinasien
- Martini** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 223. Arabien
- maximus** Eschrech. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 229; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 163, t. 1, f. 4 und 5; t. 2, f. 1. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 46. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 3. Kleinasien,  
Syrien
- nobilis** Kl. Clerii 1842, p. 335. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 91. — Eschrech. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 190, t. 2, f. 5. — Kraatz, l. c. p. 128. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Champ. l. c. p. 18. Griechenland,  
Türkei,  
Kleinasien,  
Syrien
- var. *guttifer* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 258; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 70; Best.-Tab. 1894, p. 37. — Kraatz, l. c. p. 130. — Champ. l. c. p. 18. Turkmenien
- var. *nobilis* Eschrech. l. c. p. 190, t. 2, f. 5. — Kl. Clerii 1842, p. 336. Türkei
- var. *normalis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 70; Best.-Tab. 1894, p. 37. — Champ. l. c. p. 18. Transcaspien
- var. *quadrilineolatus* Kraatz, l. c. p. 128. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Champ. l. c. p. 18. Kleinasien
- var. *ruber* Eschrech. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 30. „

- var. *variabilis* Spin. Clérites I, 1844, p. 313, t. 30, f. 5 D. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Champ. l. c. p. 18.
- Oberthüri** Champ. Abeille XXX, 1900, p. 16.
- octopunctatus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 126. — Kl. Clerii 1842, p. 336. — Spin. Clérites I, 1844, p. 297, t. 29, f. 2. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 72. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 117. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33. — Champ. l. c. p. 10.
- Biologie: Licht. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 32.
- octomaculatus* Villers, Ent. I, 1789, p. 222, t. I, f. 26.
- var. *fasciatus* Champ. Abeille XXX, 1900, p. 10.
- var. *quadrinaculatus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 117. — Reitt. l. c. p. 67; p. 34.
- var. *sexmaculatus* Kraatz, l. c. p. 177. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33.
- var. *saturifer* Champ. l. c. p. 11.
- Olivieri** Chevr. in Guér. le Règne anim. Ins. 1829—38, p. 54, t. 15, f. 16; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 38. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 323; Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 252. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 303. — Eschreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 176. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 123. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27. — Champ. l. c. p. 7.
- bipunctatus* Reitt. l. c. p. 60; p. 27.
- Doriae* Baudi, l. c. p. 323. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27.
- persicus** Kraatz, l. c. p. 126. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. — Champ. l. c. p. 13.
- quadriguttatus** Adams, Mém. Moscou V, 1817, p. 313. — Fisch. Bull. Moscou I, 1829, p. 68, t. 2, f. 4. — Férussac, Bull. Sc. Nat. XXVI, 1831, p. 100. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 288. — Kl. Clerii 1842, p. 338. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 241. — Eschreh. l. c. p. 194, t. 2, f. 18. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 241. — Reitt. l. c. p. 74; p. 41. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 26.
- quadrinaculatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 325, t. 32, f. 1 I.
- quadrinaculatus* Brullé, Exp. Morée III, 1832, p. 156, t. 37, f. 10. — Kraatz, l. c. p. 241.
- rectilinea** Reitt. l. c. p. 71; p. 38. — Champ. l. c. p. 17.
- Escherichi* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 132, t. 1, f. 12 b. — Reitt. l. c. p. 71 nota; p. 38 nota.
- var. *signum* Reitt. l. c. p. 71; p. 38.
- Reichei** Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 95. — Eschreh. Soc. Ent. VII, 1892, p. 124; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 164, t. 2, f. 4. — Kraatz, l. c. p. 119, t. 1, f. 15. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115; l. c. XXX, 1900, p. 3.

Kleinasien

Syrien  
SüdeuropaSüd-  
Frankreich  
Andalusien

Spanien

Süd-  
Frankreich  
PersienPersien,  
Armenien,  
Kaukasien  
Türkei,  
Griechen-  
land,  
Kleinasien,  
Syrien,  
Persien

Transcapien

Syrien,  
Armenien

- conjunctus* Eschrech. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 229. — Kraatz, l. c. p. 120. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22 — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115.
- syriacus* Eschrech. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 223; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 165, t. 2, f. 3; Soc. Ent. VIII, 1893, p. 26. — Kraatz, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 59. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22.
- var. *minimus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 121, t. 1, f. 9. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 28. Syrien
- Reitteri** Champ. Abeille XXX, 1900, p. 19. Armenien
- rubrolimbatus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 26. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 21. Syrien
- sanguineosignatus** Spin. Clérites I, 1844, p. 311, t. 30, f. 5. — Kraatz, l. c. p. 129. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Branesik, Ann. Soc. Hist. Nat. Trencsén XXI—XXII, 1899, p. 99, t. 4, f. 3 b. — Champ. l. c. p. 18. Griechenland,  
Türkei,  
Kleinasien,  
Armenien,  
Persien,  
Kaukasus
- Carceles* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 39. — Schaum, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 215. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 304. — Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 101. — Kraatz, l. c. p. 130. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- consanguineus* Kraatz, l. c. p. 130. — Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 66.
- var. *saturangulus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 258; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 70; Best.-Tab. 1894, p. 37. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 19. Armenien
- sexpustulatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 306. — Eschrech. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 187. — Kraatz, l. c. p. 127. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115; l. c. XXX, 1900, p. 13. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 239. Syrien,  
Armenien,  
Persien,  
Mesopotam.
- var. *immarginatus* Kraatz, l. c. p. 127. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 38. Armenien
- var. *pulcherrimus* Eschrech. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 227; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 187, t. 2, f. 7. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 127. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. Persien,  
Armenien
- var. *quadrinaculatus* Eschrech. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 188, t. 2, f. 8. — Kraatz, l. c. p. 127. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. ,,
- var. *triangulus* Reitt. l. c. p. 68; p. 35. Persien
- var. *varifasciatus* Kraatz, l. c. p. 127, t. 1, f. 6. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. Armenien
- similis** Kraatz, l. c. p. 124. — Reitt. l. c. p. 64; p. 30. — Champ. l. c. p. 14. Griechenland
- sinae** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 303. — Kraatz, l. c. p. 122, t. 1, f. 8. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27. — Champ. l. c. p. 8. China,  
Korea



- Spinolai* Kolbe, Archiv Naturgesch. LI, 1886, p. 199, t. 11, f. 32. — Faun. Cerapt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 210. — Kraatz, l. c. p. 122. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27.
- var. *Frivaldszkyi* Reitt. l. c. p. 61; p. 28. — Nord-China  
 Champ. l. c. p. 8.
- var. *interruptus* Kraatz, l. c. p. 122. — Reitt. Mongolei  
 l. c. p. 61; p. 28.
- pckinensis* Pic. Échange XI, 1895, p. 88. —  
 Champ. l. c. p. 8.
- var. *thibetanus* Kraatz, l. c. p. 122. — Reitt. Thibet  
 l. c. p. 60; p. 27. — Champ. l. c. p. 8.
- ▷ *sipylus* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 387. — Ol. Ent. IV, Kleinasion,  
 1795, nr. 76, p. 8, t. 1, f. 7. — Kl. Clerii 1842, Trans-  
 p. 339. — Heyden, Échange 1892, p. 1. — Kaukasien,  
 Eschrech. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 244; Kaukasus,  
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 192. Süd-  
 t. 2, f. 16. — Champ. l. c. p. 25. — Schklg. Rußland  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 285.
- ammios* var. G Spin. Clérites I, 1844, p. 325,  
 t. 32, f. 1 G. — Champ. l. c. p. 42.
- subfasciatus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 239. — Eschrech. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 244; Soc. Ent. VIII, 1893, p. 25. —  
 Kraatz, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 50; Deutsche  
 Ent. Zeitschr. 1894, p. 133. — Reitt. l. c. p. 76;  
 p. 43.
- spectabilis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, Turkestan  
 p. 346. — Eschrech. Soc. Ent. VII, 1892, p. 124;  
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 167,  
 t. 2, f. 13; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 46.  
 — Reitt. l. c. p. 56; p. 23. — Champ. l. c. p. 4.
- var. *Branesiki* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, ..  
 p. 276. — Champ. l. c. p. 4.
- var. *Kuverti* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, ..  
 p. 303; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893  
 (1894), p. 57; Best.-Tab. 1894, p. 24. — Champ.  
 l. c. p. 4.
- var. *subvittatus* Champ. l. c. p. 4.
- suspectus* Eschrech. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 226; Kleinasien,  
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 184. Syrien  
 t. 2, f. 25. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1894, p. 126. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30. — Champ.  
 Abeille XXIX, 1898, p. 115; l. c. XXX, 1906,  
 p. 13.
- suturalis* Seidlitz, Fauna Transsylvan. 1891, p. 527. — Spanien  
 Eschrech. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893,  
 p. 178. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30.
- apiarius* Bandi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873,  
 p. 323.
- syriacus* Spin. Clérites I, 1844, p. 316; l. c. II, 1844, Syrien  
 p. 147. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863,  
 p. 94. — Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881,  
 p. 101. — Eschrech. Soc. Ent. VII, 1892, p. 124;  
 Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 228. — Kraatz,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 79; l. c. 1894,  
 p. 118, t. 1, f. 16. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22. —  
 Champ. Abeille XXX, 1900, p. 3.
- Olivieri* Spin. Clérites 1844, t. 30, f. 6.

- var. *Reichei* Reitt. (nec Muls.) l. c. p. 55; p. 22. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 55. Syrien
- turkestanicus** Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 113. — Eshreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 191; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 46, f. 1. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 251. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 420. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 259. — Champ. l. c. p. 19. Turkestan,  
Kleinasien,  
Türkei,  
Kaukasus
- Hauseri* Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 131 und 132, t. 1, f. 12 a. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 73; Best.-Tab. 1894, p. 40; Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 251.
- umbellatum** Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 5, t. 1, f. 2. — Kl. Clerii 1842, p. 336. — Spin. Clérites I, 1844, p. 298, t. 29, f. 3. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 75. — Eshreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 178. — Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 123. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 66; Best.-Tab. 1894, p. 33. — Champ. p. 11. Spanien,  
Algier,  
Tunis,  
Tripolis
- Biologie: Cros. Bull. Mus. Paris XIV, 1908, p. 215.
- umbellatarius* Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1806, p. 49.
- var. *maroccanus* Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 123. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33. — Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 296. — Kraatz. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 343. Marocco
- vicinus** Spin. Clérites I, 1844, p. 313, t. 31, f. 1 F. — Reitt. l. c. p. 65; p. 32. Türkei,  
Kleinasien,
- illustris* Kl. Clerii 1842, p. 333. — Kraatz, l. c. p. 125. — Reitt. l. c. p. 64 und 65; p. 31 und 32. Syrien,  
Cypem  
Palästina
- viridiaureus** Abeille. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 101. — Eshreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 197. — Reitt. l. c. p. 79; p. 46.
- zaharae** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 152. — Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 242. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 302. — Eshreh. l. c. p. 169, t. 2, f. 14 und 23. — Reitt. l. c. p. 58; p. 25. — Champ. l. c. p. 5. Algier
- var. *punctonotus* Pic. Échange XI, 1895, p. 88. — Champ. l. c. p. 5. Sahara
- **zebra** Falderm. Nouv. Mém. Moscou IV, 1835, p. 207, t. 7, f. 3. — Spin. Clérites I, 1844, p. 304, t. 30, f. 1. — Baudi. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 323; Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 253. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 73. — Eshreh. l. c. p. 175. — Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 123. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27. — Champ. l. c. p. 7. Persien,  
Kaukasus,  
Trans-  
kaukas.
- cafatarsis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 302 und 303. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27.

## B. Äthiopische Arten.

- auliens** Kl. Clerii 1842, p. 338. — Spin. Clérites I, 1844, p. 320, t. 31, f. 4. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, Cap.  
Caffraria.

- p. 267 nota. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 514; l. c. 1909, p. 96.  
 var. *Dregei* Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 301. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 514; l. c. 1909, p. 96.
- gemma** Ancy, Naturaliste III, 1881, p. 461. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 162. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 97. Ost-Afrika
- lepidus** Walk. List Col. coll. Lord 1871, p. 14. — Waterh. Aid. Ins. I, 1881, t. 76. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 446. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 27. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 73. — Schklg. l. c. p. 95. „
- var. *Revoili* Champ. l. c. p. 27. — Schklg. l. c. p. 95. Somali
- penicillatus** Schklg. l. c. p. 94. Deutsch-Ostafrika
- pretiosus** Gorh. Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 601. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 8; Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 95. Abessinien, Britisch-Ostafrika
- tugelanus** Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 72. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 96. Natal

## C. Amerikanische Arten.

- apivorus** Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 81. — Kl. Clerii 1842, p. 332. — Spin. Clérites I, 1844, p. 307, t. 30, f. 4. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 18. — Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1876), p. 231. — Wickham, Canad. Ent. XXVII, 1895, p. 249. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 367 und 375, t. 6, f. 30. Nord-Amerika
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 54.  
*Nuttalli* Say, Boston Journ. I, 1835, p. 164.  
 var. *interruptus* J. Lec. l. c. p. 18. — Wolcott, l. c. p. 370.
- bibalteatus** J. Lec. Journ. Acad. Philad. IV, 1858—60, p. 18. — Horn, l. c. p. 231, t. 1, f. 28. — Wolcott, l. c. p. 367 und 371, t. 6, f. 25. Texas, Arizona
- bimaculatus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1874), p. 63. — Wolcott, l. c. p. 367 und 374. California, Oregon
- bisignatus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1876), p. 231; Ent. News II, 1891, p. 7. — Wolcott, l. c. p. 374, t. 6, f. 28.
- illustris** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1876), p. 231, fig. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 286. — J. Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 131. — Wolcott, l. c. p. 367 und 369, t. 6, f. 23. Arizona, Mexico
- nexus** Wolcott, l. c. p. 367 und 372, t. 5, f. 5; t. 6, f. 26. California
- Nuttalli** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 394. Nord-Amerika
- Kl. Clerii 1842, p. 337. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 18. — Horn, l. c. p. 231.
- Nuttalli* Spin. Clérites I, 1844, p. 317, t. 31, f. 2.  
*Nuttalli* Wickham, Canad. Ent. XXIV, 1892, p. 141 (Monstr.); l. c. XXVII, 1895, p. 249, f. 17.

- Wolcott, l. c. p. 367 und 374, t. 6, f. 29; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 852, f. 333.
- oresterus** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 367 und 368, t. 5, f. 4; t. 6, f. 21. Texas
- ornatus** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 189. — Kl. Clerii 1842, p. 340. — Spin. Clérites I, 1844, p. 327, t. 31, f. 5. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. V, 1852, p. 18. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 19, f. 2. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1876), p. 231; Ent. News II, 1891, p. 6. — Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 329. — Wickham, Canad. Ent. XXVII, 1895, p. 249. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 286. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 99; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 367 und 372, t. 6, f. 27. Nord-Amerika, Vancouver
- Douglasianus* White, Cat. Clerid. 1849, p. 60. — Cockerell, l. c. p. 329. — Schklg. l. c. p. 286.
- Hartwegianus* White, l. c. p. 60. — Cockerell, l. c. p. 329. — Schklg. l. c. p. 286.
- tenellus* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 72. — Horn, Ent. News II, 1891, p. 6. — Schklg. l. c. p. 286. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 373.
- peninsularis** Horn, Proc. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 382, t. 8, f. 7. — Wolcott, l. c. p. 367 und 369, t. 6, f. 22. California
- simulator** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 149. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, t. 2, f. 4. — Wolcott, l. c. p. 367 und 370, t. 6, f. 24. Arizona, Neu-Mexico, Wyoming
- flavescens* Ckll. Bull. XXVIII New Mexico Exper. Stat. 1898, p. 155. — Wolcott, l. c. p. 370.

78

**Dieropsis** Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 95.

- quadriplagiata** Gah. l. c. p. 96. Britisch Centralafrika

I

**Cleropiëstus** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 92; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 397. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 89. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 64.

- Oberthüri** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 92. Madagascar

I

**Calendyma** Lacord.

Lacord Gen. Col. IV, 1857, p. 460. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 69.

- Polycaon* Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 282. — Spin. in Gay Hist. Chile IV, 1849, p. 781

- aequipunctata** Spin. l. c. p. 386. Chile  
 ↘ **chiliensis** Cast. l. c. p. 283. — Spin. l. c. p. 384, t. 9, f. 1. — „  
 Lacord. Gen. Col. Atl. t. 46, f. 6. — Schklg.  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 287.  
*bizonota* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 89.  
 2

**Epielines** Chevr.

Chevr. in Guér. Ic. Règne anim. Ins. 1829—38, p. 49. — Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 95. — Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 386. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 463. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 91; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 165. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 71. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 64.

- Dereutes* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 29.  
*Eurycranium* Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 87. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 245.  
*Eurymetopum* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 92.  
*Thereutes* Har. Col. Hefte XVI. 1879, p. 250 nota.

- aecipennis** Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 396. Chile  
**aenea** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 266. „  
 **analis** Phil. l. c. p. 268. „  
 **angusta** Phil. l. c. p. 266. „  
 ↘  **basalis** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 96. — Spin. in Gay, „  
 Hist. Chile IV, 1849, p. 387, t. 9, f. 2.  
 **brachialis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 32. „  
 **brevis** Chevr. l. c. p. 31. „  
 **centurio** Chevr. l. c. p. 31. „  
 **circumflexa** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 223. „  
 **dimidiata** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 34. „  
 **dimidiatipennis** Chevr. l. c. p. 30. „  
 **eburneocincta** Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 397. „  
 var. *nigripes* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, „  
 p. 397.  
 **frigida** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 35. „  
 **frontalis** Chevr. l. c. p. 46. „  
 **fulvipes** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 93, t. 6, f. 7. „  
*substriata* Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, „  
 p. 394. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, „  
 p. 206.  
 ↘  **Gayi** Chevr. in Guér. Ic. Règne anim. Ins. 1829—38, „  
 p. 50; Mag. Zool. Cl. IX, p. 41, t. 231, f. 1. — „  
 Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 95, t. 6, f. 6. — Gorh.  
 Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 91.  
 **implicata** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 33. „  
 **impressa** Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 393, t. 9, „  
 f. 4. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota.  
 **infuscata** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 47. „  
 **Landbecki** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 269. „  
*Landkuki* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 30.  
 **longula** Spin. Clérites II, 1844, p. 138, t. 46, f. 8. — Chevr. „  
 Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota. — Gorh. Cist.  
 Ent. II, 1875—82 (1876), p. 76.  
 **luridipennis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 47. „  
 **maculata** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 92, t. 6, f. 8. — „  
 Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota.

	<i>costicollis</i> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 401, t. 9, f. 6. — Chevr. l. c. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.	Chile
	<b>maculipennis</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 35.	„
	<b>modesta</b> Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 267. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 397.	„
	<b>nodicollis</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 36. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 287.	„
	<b>nudata</b> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 400.	„
	<b>obscura</b> Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 267.	„
	<b>ornata</b> Phil. Anal. Univ. Chile 1865, I, p. 656.	„
	<b>ornatipennis</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 33.	„
	<b>pallens</b> Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 93. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 288.	„
	<b>parallela</b> Fairm. et Germ. Col. Chil. II, 1861, p. 3.	„
	<i>cinctipennis</i> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 32. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 397.	„
	<b>prasina</b> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 403, t. 9, f. 7. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 287.	„
	<b>Proteus</b> Spin. l. c. p. 404.	„
	<b>puncticollis</b> Spin. l. c. p. 389.	„
	<b>quadrifasciolata</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 33.	„
	<b>rubida</b> Chevr. l. c. p. 34.	„
	<b>ruficollis</b> Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 267.	„
	<b>semifusea</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 31.	„
	<b>seminigra</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 31.	„
	<b>semiprasina</b> Chevr. l. c. p. 35. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 287.	„
	<b>semirufa</b> Fairm. et Germ. Col. Chil. II, 1862, p. 3.	„
	<b>similis</b> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 327.	„
	<b>Spinolai</b> Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota.	„
	<i>Gayi</i> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 389, t. 9, f. 5.	„
	<b>trinodosa</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 46.	„
	<b>tristis</b> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 390.	„
	<b>virens</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 32.	„
	? <b>viridiaenea</b> Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 165.	Guatemala
	<b>viridis</b> Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 268. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 313.	Chile
	<b>vittula</b> Fairm. et Germ. Col. Chil. II, 1861, p. 3.	„

50

### Eleale Newm.

Newm. Entomol. 1841, p. 36. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 461. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIIV, 1900, p. 117. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 70.

*Chalciclerus* Spin. Clérites I, 1844, p. 278. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 252.

*Xanthoceros* (pars) Newm. Entomol. 1840, p. 16. — Kl. Clerii 1842, p. 307.

*Xylotrivtus* Guér. Ic. Règne anim. 1829—38, p. 52. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73; Clérites I, 1844, p. 151. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 240.

- ?advena** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 22. — Schklg. Gen. Chile  
 Ins. Cler. 1903, p. 70; Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1908, p. 297.
- alboscutellata** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 310. Australien
- anormis** Chevr. l. c. p. 311. „
- apicalis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 „  
 (1872), p. 274. „
- venustula* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 21. — Schklg  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 288.
- aulicodes** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 90. „
- basicornis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 20. „
- brevicornis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 312. „
- brevis** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 90. „
- chloris** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 21. „
- chrysidea** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 50. „  
 var. *aeruginosa* Westw. l. c. p. 51. „  
 var. *atricornis* Westw. l. c. p. 51. „
- disparipes** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 313. „
- elongatula** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, „  
 1869—73 (1872), p. 274. „
- excavata** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 46, „  
 t. 24, f. 10. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 22. „
- fasciata** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869— „  
 73 (1872), p. 273. „
- latefasciata* Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),  
 p. 90.
- flavicornis** Boh. Res. Eugen. 1858, p. 85. „
- herbacea** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 310. „
- intricata** Kl. Clerii 1842, p. 307. — Spin. Clérites II, 1844, „  
 p. 141, t. 15, f. 5. „
- lanata** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 312. — Gorb. „  
 Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. „
- latecincta** Chevr. l. c. p. 313. „
- lepida** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 45. — Schklg.  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 288; l. c. 1908,  
 p. 481. „  
 var. *simulans* Pasc. l. c. p. 45. — Gorb. Cist.  
 Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. „
- obscura** Newm. Entomol. 1840, p. 16; l. c. 1842, „  
 p. 364. — Kl. Clerii 1842, p. 388. — Germ.  
 Linn. Ent. III, 1848, p. 185. „
- pantomelas** Boisd. Voy. Astrol. Ent. II, 1835, p. 138, „  
 t. 6, f. 14. — White and Butler, Voy. Ereb.  
 Terror. Ins. 1846—74, p. 8. — Chevr. Rev. Mag.  
 Zool. 1874, p. 271. — Broun. Man. New Zeal.  
 Col. I, 1880, p. 335. — Lesne, Bull. Soc. Ent.  
 Fr. 1909, p. 206. Neu-Seeland
- pulehra** Newm. Entomol. 1840, p. 16; l. c. 1842, „  
 p. 364. — Kl. Clerii 1842, p. 388. — Gorb. Cist.  
 Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. — Chevr. Mém.  
 Clér. 1876, p. 5. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1906, p. 288. Australien
- bimaculata* Spin. Clérites I, 1844, p. 281, t. 20,  
 f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II,  
 1860, f. 174. — Gorb. l. c. p. 89. — Chevr. l. c.  
 p. 5. — Schklg. l. c. p. 288.
- fulgens* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843,  
 p. 41; Mém. Clér. 1876, p. 5.

- Reichei** Spin. Clérites I, 1844, p. 155, t. 7, f. 3. Australien  
**sellata** Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 45. „  
**semichrysea** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 311. „  
**simplex** Newm. Entomol. 1840, p. 16; l. c. 1842, „  
 p. 363. — Kl. Clerii 1842, p. 388.  
*leucaspis* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 186.  
**smaragdina** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 21. „  
**speculum** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 309. Tasmanien  
**tasmaniae** Chevr. l. c. p. 310. „  
**unicolor** Spin. Clérites I, 1844, p. 279, t. 21, f. 5. — Australien  
 Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 63.  
*herbacea* Blanch. l. c. Atl. t. 5, f. 1.  
**viridicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, „  
 1869—73 (1872), p. 274.  
**viridis** Guér. Ic. Règne anim. 1829—38, p. 52. — Spin. „  
 Clérites I, 1844, p. 153, t. 6, f. 2. — Chenu,  
 Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 241, f. 168.  
 — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89.  
*aspera* Newm. Entom. 1841, p. 36. — Kl.  
 Clerii 1842, p. 391. — Gorh. l. c. p. 89.  
*rugosa* Newm. l. c. 1842, p. 364.  
 33

### Sikorius Kuw.

Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 67; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 5. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 15; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 86.

**Sikoraë** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 67. Madagascar  
 1

### Micropterus Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 277 (ohne Diagnose). — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 86.

**brevipennis** Chevr. l. c. p. 277. Cap  
 1

### 3. Hydnocerini.

- Clairones Hybrides* Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71.  
*Clérites Hydnoceroides* (pars) Spin. Clérites I, 1844, p. 48 c.  
*Hydnocérides* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422 und 469.  
*Hydnoceridae* (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860,  
 p. 263.  
*Hydnocerides* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59; Trans.  
 Ent. Soc. Lond. 1877, p. 249.  
*Hydnocerini* Lohde. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 89. — Schklg.  
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 3 und 88. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist.  
 (8) V, 1910, p. 65.  
*Hydnocerinae* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 299.

### Hydnocera Newm.

Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 379. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 311. — Spin. Clérites II, 1844, p. 39. — J. Lec. Ann. Lyc.



Nat. Hist. New York V, 1852, p. 26. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 471.  
 — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 268. — J. Lec. Classif.  
 Col. N. Amer. I, 1862, p. 196. — Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 260;  
 Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 168. — J. Lec. and Horn, Classif.  
 Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 92.  
 — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 855.

- aegra** Newm. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 36. — Kl. Florida  
 Clerii 1842, p. 391. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat.  
 Hist. N. York V, 1852, p. 29.
- aeneicollis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 306. Mexico  
 Fall, Canad. Entomol. XXXVIII, 1906, p. 117. Californien
- affiliata** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 342. Texas
- albofasciata** H. Luc. Cast. Voy. 1857, p. 93, t. 4, f. a—b. Brasilien
- arizonica** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, Arizona  
 p. 132.
- aspera** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, Mexico  
 p. 379.
- attenuata** Kl. Clerii 1842, p. 312, t. 1, f. 4. Brasilien
- azurea** Spin. Clérites II, 1844, p. 52, t. 40, f. 3. Columbien
- basalis** Kl. Clerii 1842, p. 312. Venezuela
- bicarinata** Spin. Clérites II, 1844, p. 43, t. 39, f. 1. Brasilien
- bicolor** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, Californien  
 p. 213.
- bimaculata** Wolcott, Canad. Ent. XL, 1908, p. 232. „
- bituberculata** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 322. — Mexico,  
 Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 176; Guatemala  
 l. c. Suppl. 1886, p. 343.  
 var. A, B Chevr. l. c. p. 322.
- bonariensis** Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. XV, 1873, „  
 p. 573. Argentinien
- brevipennis** Spin. Clérites II, 1844, p. 46, t. 39, f. 3. Columbien
- Bruchi** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 701. Argentinien
- calleidiformis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 28. Columbien
- chalybeata** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Mexico,  
 p. 170. Guatemala
- cincta** Spin. Clérites II, 1844, p. 48, t. 39, f. 5. — Gorb. Centr.-Amer.,  
 l. c. p. 175, t. 9, f. 8. Cayenne,  
 Amazon
- clavata** Gorb. l. c. p. 172. Mexico
- coeruleipennis** Wolcott, Canad. Ent. XL, 1908, p. 229. Arizona
- corticina** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Guatemala,  
 p. 173, t. 9, f. 6. Mexico
- eribripennis** Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 116. Texas  
 — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI,  
 1908, p. 138.
- cruciata** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 33. Columbien
- cryptocerina** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Guatemala  
 p. 175.
- cyanipennis** Gorb. l. c. p. 175. „
- cyanitincta** Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 116. Neu-Mexico
- cylindricollis** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. Nicaragua,  
 1886, p. 343, t. 13, f. 16. Panama,  
*bituberculata* Gorb. (pars) l. c. 1883, p. 176. Mexico,  
 Guatemala
- discoidea** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, Californien,  
 p. 213. Mexico
- furcata** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. „  
 1886, p. 342, t. 13, f. 14. — Horn, Proc. Calif.

- Acad. (2) IV, 1894, p. 384. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 304.
- fallax** Wolcott, Canad. Ent. XL, 1908, p. 230. Colorado
- femoralis** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 29. Brasilien
- var. Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 702. „
- flavofemorata** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 261. Amazon
- Fuchsi** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, Arizona
- p. 132.
- fulvipennis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 366. Guatemala
- Gahani** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, Texas
- p. 379.
- Gerhardi** Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 323. Arizona
- Gorhami** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, Mexico
- p. 378, t. 5, f. 8.
- guatemalae** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 261; Guatemala
- Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 168, t. 9, f. 3.
- haematica** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Mexico
- p. 172. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1901, p. 377, t. 5, f. 7.
- hamata** J. Lec. in Wheeler's Ann. Rep. Geogr. Surv. 1876, Neu-Mexico
- p. 297.
- humeralis** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 192. — Nord-
- Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 80. — Kl. Clerii Amerika
- 1842, p. 312. — Spin. Clérites II, 1844, p. 44, t. 39, f. 2. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 27. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 251. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 99; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 856.
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.
- var. *cyanescens* J. Lec. l. c. p. 28. — Wickham, l. c. p. 251. „
- var. *difficilis* J. Lec. l. c. p. 27. — Wickham, l. c. p. 251. — Wolcott, l. c. p. 99; p. 856. „
- var. *ruficeps* Newm. Mag. Nat. Hist. (2) IV, Florida
- 1840, p. 363. — Kl. Clerii 1842, p. 390. — J. Lec. l. c. p. 27. — Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 274.
- imprensa** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 176, Panama
- t. 9, f. 7.
- var. Gorb. l. c. p. 176. Mexico
- intricata** Gorb. l. c. p. 174. Guatemala
- ischion** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 29. Brasilien
- Knansi** Wickh. Canad. Ent. XXXVII, 1905, p. 168. Kansas
- lateralis** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 169. Panama
- Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—1910 (1905), p. 157.
- livida** Kl. Clerii 1842, p. 313. Brasilien
- lividipes** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 28. Columbia
- longa** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1884, p. 22. Arizona
- longicollis** Ziegl. Proc. Acad. Philad. II, 1844, p. 44. — Nord-
- J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, Amerika
- p. 30. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. — Wolcott, Bull. Ind. Geol. Nat. I, 1910, p. 857.
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155. — Baker, Ent. News VI, 1895, p. 28.
- marginata** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 260. Guatemala
- maritima** Wolcott, Ent. News XXI, 1810, p. 321. Massachusetts

- mirifica** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 307. Mexico
- nigrescens** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1909), p. 381. Arizona
- nigrina** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 134. „
- nigroaenea** Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 174. Mexico
- nitidicollis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 322. — Gorch. l. c. p. 171, t. 9, f. 9. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 307. „
- niveifascia** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1899—1910 (1905), p. 156. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 377. Arizona, Mexico
- Nunenmacheri** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 133. Arizona
- obscura** Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 172. Guatemala, Panama
- olivacea** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 262. Parana  
var. Gorch. l. c. p. 263. „
- omogera** Horn, Proc. Calif. Acad. IV, 1894, p. 383. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 219. Californien
- ornata** Wolcott, Canad. Ent. XI, 1908, p. 233. Arizona
- pallipennis** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 176. — Kl. Clerii 1842, p. 390. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 28. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 251, f. 19. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 856. Nord-Amerika
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.
- serrata** Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 379, fig. — Kl. Clerii 1842, p. 390. — Spin. Clérites II, 1844, p. 47, t. 39, f. 4.
- pallipes** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 261. Amazon
- parviceps** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 134. Arizona
- pedalis** J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 97. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 856. Illinois, Ohio
- plagifera** Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 115. Californien
- pubescens** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 28. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 856. Missouri, Illinois
- pulchella** Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 171. Panama  
var. Gorch. l. c. p. 171. Guatemala
- pusilla** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1909), p. 381. Arizona
- quadrilineata** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 322. Guatemala, Yucatan
- robusta** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 135. Californien
- rudis** Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 342. Mexico
- rufithorax** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 262. Amazon
- scabra** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 213. Californien
- Biologie: Coquillett, Insect Life IV, 1892, p. 260.
- funebris** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 321. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 149.

- scapularis** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 170. Panama
- Schusteri** J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 97. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 857. Illinois
- simulans** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 133. Arizona
- sobrina** Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 117. „
- sordida** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 173. Mexico  
var. Gorh. l. c. p. 173. „
- Spinolai** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 380. „
- steniformis** Kl. Clerii 1842, p. 314. Brasilien
- subaenea** Spin. Clérites II, 1844, p. 51. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 26. Pennsylvan.  
*steniformis* Spin. l. c. p. 144, t. 40, f. 2. — J. Lec. l. c. p. 26.
- subfasciata** J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 97. Nebraska
- subulata** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 169, t. 9, f. 4. Panama,  
Guatemala
- subvittata** Gorh. l. c. p. 170. „  
var. Gorh. l. c. p. 170. „
- suturalis** Kl. Clerii 1842, p. 313. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 29. — Gorh. l. c. Suppl. 1886, p. 341, t. 13, f. 16. Nord-  
Amerika,  
Mexico  
*limbata* Spin. Clérites II, 1844, p. 49, t. 39, f. 6.  
*marginata* var. Gorh. l. c. 1882, p. 168; l. c. Suppl. 1886, p. 341.
- var. *aequinoctialis* Spin. l. c. p. 50.
- tabida** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 29. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 251. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 857. Nord-  
Amerika
- tenella** Kl. Clerii 1842, p. 314. Mexico
- testacea** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 169. Central-  
Amerika
- tibialis** Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 322. Nebraska
- trichroa** Gorh. l. c. p. 171, t. 9, f. 5. Guatemala
- tricolor** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 219. Texas
- tricondylae** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. V, 1852, p. 26. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 100; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 857. Mississippi,  
Illinois
- tristis** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1909), p. 381. Arizona
- unifasciata** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 176. — Kl. Clerii 1842, p. 390. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 27. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 251. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 131. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 856, f. 337. Nord-  
Amerika
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.
- punctata* Spin. Clérites II, 1844, p. 54, t. 40, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 191.
- verticalis** Say, Boston Journ. I, 1835, p. 164. — Kl. Clerii 1842, p. 389. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 29. — Wolcott, Bull. Wis-

- consim Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 99; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 857.
- Biot** Biologie: Osten-Sacken. Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1861, p. 68 und 71. — Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.
- brachyptera** Kl. Clerii 1842, p. 313. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 33, f. 3. — Gemm. et Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1750.
- curtipennis** Newm. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 364. — J. Lec. l. c. p. 29.
- lineatocollis** Spin. Clérîtes II, 1844, p. 51, t. 40, f. 1.
- tenella** Say, Boston Journ. I, 1835, p. 164.
- villosa** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 702. Mexico
- virescens** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 262. Brasilien
- vitrina** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 343, t. 13, f. 15. Mexico. Panama
- Wickhami** Wolcott, Canad. Ent. XL, 1908, p. 231. Arizona

103

**Isolemidia** Gorb.

- Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 257; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 177. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 92.
- apicalis** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 259. Amazon
- Batesi** Gorb. l. c. p. 259. „ „
- bipunctata** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 399. Goyaz
- cariniceps** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 376. Nicaragua
- pulchella** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 258. — Schklg. l. c. p. 399. Amazon
- subtilis** Gorb. l. c. p. 259. Rio Janeiro
- subviridis** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 177. Panama

7

† **Neohydnius** Gorb.

- Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 742. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 94.
- basalis** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 578. Assam
- caviceps** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 216. Sumatra
- cinerascens** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 579. Tenasserim
- despectus** Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 743. Birma
- flavipennis** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 216. Sumatra
- lugubris** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 579. Manipur
- pallipes** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 215. Sumatra
- Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 344.
- relucens** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 578. Siam
- scaber** Motsch. Bull. Moscou XXXIV, 1861, I, p. 127. — Ceylon
- Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 260.
- scabripennis** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121.
- sordidus** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 573. Tenasserim

10

**Lemidia** Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842. p. 311. — Spin. Clérites II, 1844, p. 32. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 470. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 267. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 249. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 90. — Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 331.

*Eumede* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 50.

*Hoploclerus* White, Cat. Clerid. 1849, p. 40 (ohne Diagnose!). — Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 52.

- aeraria** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 50. Neu-Seeland  
— Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 254. —  
— Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 331. —  
— Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 91.
- albolineata** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 302. Queensland  
**alternata** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und N. S. Wales  
357, t. 2, f. 12.
- angustula** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, Australia  
1892, p. 224.
- atriceps** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und 342. Tasmania  
t. 3, f. 38.
- australiae** Lea, l. c. p. 333 und 346, t. 2, f. 27—29. N. S. Wales  
**bella** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 47, t. 27, f. 2. Süd-  
— Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 260. —  
— Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 180. —  
— Lea, l. c. p. 333 und 341, t. 2, f. 11. Australien,  
Victoria,  
Tasmania
- biaculeata** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 61; Süd-  
Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 52, t. 25, f. 1. —  
— Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 471 nota. —  
— Schklg. l. c. p. 174. Australien,  
Queensland
- bicolor** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 301. Australien  
**bifurcata** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 256. — West-  
— Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 181. Australien
- bilineatra** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und Victoria  
353, t. 3, f. 40—41.
- brevicollis** Lea, l. c. p. 333 und 347. West-  
Australien
- brevis** Lea, l. c. p. 334 und 355. N. S. Wales  
**carissima** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 48. — Gorh. Queensland  
Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. — Schklg.  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 171. — Lea,  
l. c. p. 333 und 341, t. 2, f. 26.
- cicatricosa** Lea, l. c. p. 334 und 344. Tasmania,  
Victoria,  
N. S. Wales
- circumcincta** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Queensland  
p. 302.
- concinna** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 255. N. S. Wales  
— Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 177. —  
— Lea, l. c. p. 334 und 340, t. 3, f. 52.
- conferta** Newm. Entomol. 1842, p. 365. — Lacord. Gen. Australien  
Col. IV, 1857, p. 471 nota. — Schklg. l. c.  
p. 178.
- dia** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 252. — Schklg. West-  
l. c. p. 173. — Lea, l. c. p. 333 und 341, t. 2, f. 25. Australien
- elongata** Gorh. l. c. p. 253. — Schklg. l. c. p. 180. — Süd-  
— Lea, l. c. p. 334 und 340. Australien

- exilis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 48, t. 27, f. 4. — Schklg. l. c. p. 179; l. c. 1906, p. 301. — Lea, l. c. p. 334 und 341.
- festiva** Westw. l. c. p. 47, t. 25, f. 3. — Schklg. l. c. p. 172.
- flavifrons** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und 341, t. 2, f. 24.
- flavipes** Lea, l. c. p. 333 und 356, t. 3, f. 39.
- flavolineata** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 62; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 48, t. 27, f. 1. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 172. — Lea, l. c. p. 332 und 336, t. 3, f. 55.
- flavovaria** Westw. l. c. p. 62; l. c. p. 49, t. 27, f. 3. — Schklg. l. c. p. 179. — Lea, l. c. p. 333 und 335, t. 2, f. 20—21.
- Frenchi** Lea, l. c. p. 333, 335 und 358, t. 3, f. 35—36.
- Gorhami** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 174.
- gracilis** Schklg. l. c. p. 178. — Lea, l. c. p. 334 und 336.
- Griffithi** Lea, l. c. p. 333 und 359, t. 3, f. 34.
- Hackeri** Lea, l. c. p. 334 und 356.
- hieroglyphica** Lea, l. c. p. 332 und 343, t. 2, f. 9—10.
- hilaris** Newm. Zoologist 1843, p. 119. — Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 175; Ann. Mus. Hung. I, 1903, p. 399. — Lea, l. c. p. 334 und 340, t. 3, f. 48.
- corallipennis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 47, t. 25, f. 2.
- interrupta** Gorb. l. c. p. 256. — Schklg. l. c. p. 182.
- kingensis** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 335 und 360, t. 3, f. 37.
- labiata** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 256. — Schklg. l. c. p. 177. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 485; Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 332, 333 und 341, t. 2, f. 17—19.
- laticeps** Lea, l. c. p. 333 und 353, t. 3, f. 47.
- leoparda** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 224. — Lea, l. c. p. 333 und 341.
- maculata** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 160.
- maelicollis** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 252. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 181.
- var. *apicalis* Gorb. l. c. p. 253. — Schklg. l. c. p. 181.
- malthinus** Newm. Entomol. 1841, p. 37. — Kl. Clerii 1842, p. 389. — Schklg. l. c. p. 177; Ann. Mus. Hung. I, 1903, p. 399. — Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und 340, t. 3, f. 54.
- Mastersi** Lea, l. c. p. 333 und 352, t. 3, f. 45—46.
- meridionalis** Lea, l. c. p. 335 und 359, t. 3, f. 33.
- militaris** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 159. — Lea, l. c. p. 335 und 337, t. 2, f. 22.
- munda** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 223. — Lea, l. c. p. 333 und 341.
- nigrolateralis** Lea, l. c. p. 333 und 351, t. 2, f. 15.
- nigrovaria** Lea, l. c. p. 332 und 345, t. 3, f. 42—43.
- var. Lea, l. c. p. 346.
- nitens** Newm. Entomol. 1841, p. 36. — Kl. Clerii 1842, p. 311, t. 2, f. 8. — Spin. Clérites II, 1844, p. 34, t. 38, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist.

N. S. Wales,  
Victoria,  
Tasmania  
West-  
Australien  
N. S. Wales

„  
Australien

„

Victoria  
Australien  
Tasmania  
S.-Australien  
Queensland  
N. S. Wales  
Victoria,  
Süd-  
Australien,  
Tasmania

W.-Australien  
King Island

W.-Australien

Queensland  
Victoria,  
N. S. Wales  
Victoria  
Australien

„

Tasmania,  
Victoria

Queensland  
S.-Australien  
Victoria,  
N. S. Wales

„  
Süd-  
Australien  
N. S. Wales  
King Island  
Tasmania  
Tasmania,  
N. S.  
Wales,

- Nat. Col. II, 1860, f. 189. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 171. — Lea, l. c. p. 334 und 340, t. 3, f. 49. Victoria
- obliquifasciata** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 251. — Waterh. Aid. Ins. I, 1881, t. 14. — Schklg. l. c. p. 173. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 484; Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 333, 334, 335 und 341, t. 2, f. 30; t. 3, f. 31—32. W.-Australien
- var. A—H Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 485. „
- pallida** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und 348. N. S. Wales
- pallidipennis** Lea, l. c. p. 332 und 346. Tasmania
- pectoralis** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 61; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 49, t. 27, f. 6. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 174. S.-Australien
- pieta** White, Cat. Clerid. 1849, p. 62. — Schklg. l. c. p. 171. — Lea, l. c. p. 334 und 341, t. 3, f. 59. N. S. Wales
- pietipes** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 222. — Lea, l. c. p. 334 und 340. „
- pilosa** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 255. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 176. — Lea, l. c. p. 332 und 339. Australien
- plumbea** Gorb. l. c. p. 257. — Schklg. l. c. p. 176. — Lea, l. c. p. 340. S.-Australien
- ↳ **pulchella** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 223. — Lea, l. c. p. 334. Australien
- purpurea** Lea, l. c. p. 332 und 341. Queensland
- pusilla** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 303. „
- quadricolor** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 333 und 354, t. 3, f. 44. N. S. Wales
- rufa** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 251. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 172. S.-Australien
- sexmaculata** Lea, l. c. p. 333 und 354, t. 3, f. 51. N. S. Wales
- sexpilota** Lea, l. c. p. 343, t. 2, f. 23. „
- **Simsoni** Lea, l. c. p. 333 und 349, t. 3, f. 58. Tasmania
- simulans** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 222. — Lea, l. c. p. 334 und 340, t. 2, f. 6—8. Tasmania, N. S. Wales, Victoria
- soror** Blackb. l. c. p. 223. — Lea, l. c. p. 334 und 341, t. 3, f. 53. Australien
- spinipennis** Lea, l. c. p. 334 und 355, t. 3, f. 60. N. S. Wales
- **subaenea** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 254. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 175. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 485; Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 332 und 337. Australien
- var. *filiiformis* Gorb. l. c. p. 254. — Schklg. l. c. p. 176. — Lea, l. c. p. 337. Queensland, West-Australien
- subsuturalis** Lea, l. c. p. 333 und 349. N. S. Wales, Tasmania
- suturalis** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 255. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 180. — Lea, l. c. p. 332 und 341, t. 2, f. 16. W.-Australien
- tasmanica** White, Cat. Clerid. 1849, p. 62. — Schklg. l. c. p. 173. — Lea, l. c. p. 333 und 336, t. 2, f. 4—5. Tasmania, N. S. Wales



- var. *apicalis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 159. — Lea, l. c. p. 336. Tasmania,  
N. S. Wales  
*variicollis* Lea, l. c. p. 332, 333 und 351, t. 2, f. 13—14. S.-Australien  
Victoria  
*villosa* Lea, l. c. p. 335 und 357, t. 2, f. 2—3. N. S. Wales,  
Victoria,  
Tasmania  
*virgata* Lea, l. c. p. 332 und 350, t. 3, f. 56—57. Adelaide  
**V-reversa** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 48, t. 27, f. 5. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 179.  
75

### Evenus Cast.

- Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 41. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 315. — Spin. Clérites II, 1844, p. 28. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 469. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 266. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 89; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 300.  
**Cupido** Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 359, fig. Madagascar  
**fasciicollis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 299, t. 2, f. 11. „  
**filiformis** Cast. in Silb. Rev. d'Ent. IV, 1836, p. 42. — Kl. Clerii 1842, p. 315, t. 2, f. 9. — Spin. Clérites II, 1844, p. 30, t. 38, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 188. „  
**marginicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 567. „  
**Perrieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 531. „  
**polyzonus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 566. „  
6

### Cephaloclerus Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 486. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 105. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 90.  
**annulipes** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 300. Ostafrika  
**basipes** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 330. Abessinien,  
Kilima-  
ndjaro  
Abessinien  
var. *ruficollis* Schklg. l. c. p. 330. Kamerun  
**bimaculatus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 87. Sierra Leone  
**corynetoides** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 487. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 106. Togo, Gabun  
**cyanescens** Kraatz, l. c. p. 106. Fernando Po  
**flavipes** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 312. Caffraria,  
Mashona-  
land  
**punctipennis** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 511. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 106. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 355. Togo  
**rufofemoratus** Kraatz, l. c. p. 106. Kamerun  
**tibialis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 311.  
9

**Paupris** Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1877, p. 271. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 263. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 95. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 65.

↘ **aptera** Sharp, l. c. p. 271. — Gorh. l. c. p. 263. — Broun, Neu-Seeland Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 331.  
1

**Abrosius** Fairm.

Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 315. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 96.

**cyaneorufus** Fairm. l. c. p. 315. Madagascar  
1

**Emmepus** Motsch.

Motsch. Bull. Moscou XVIII, 1845, p. 41. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 494. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 82 (sub Staphylin.) et p. 266. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 39; Best.-Tab. 1894, p. 6. — Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 283. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 96.

*Brachyclerus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 157. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 197.

**arundinis** Motsch. l. c. p. 42, t. 3, f. 1. — Reitt. l. c. p. 40; Kaspi-See  
p. 7. — Pic, Frelon VIII, 1900, IV, p. 1.

**Bonnairei** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVII, Süd-Algier  
1883, p. 157. — Pic, l. c. p. 1.

*juncicola* Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 255.  
— Pic, l. c. p. 1.

**flavipes** Motsch. Bull. Moscou XXXIV, 1861, p. 127. Ceylon  
**pallidipennis** Pic, Frelon VIII, 1900, IV, p. 1. Süd-Algier

4

**Parmius** Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1877, p. 272. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 96.

↘ **debilis** Sharp, l. c. p. 272. — Broun, Man. New Zealand Neu-Seeland  
Col. I, 1880, p. 332.

**longipes** Sharp, l. c. p. 272. — Broun, l. c. p. 331. „

**rugosus** Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1148. „

3

**Allelidea** Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1839, p. 193. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 473. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 266. — Gorh.

Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 263. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 302. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 97.

**brevipennis** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 48, t. 2, f. 9. Australien

**ctenostomoides** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1839, „  
p. 194, t. 17, f. 1.

**viridis** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, „

I, p. 302.

3

### **Theano** Cast.

Cast. Silberm. Rev. IV, 1836, p. 51. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 493. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 268. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 263. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 97.

**pusilla** Cast. l. c. p. 52.

Columbien

1

## **II. Corynetinae.**

*Enopliides* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422 und 474 (+ *Phyllobénides* l. c. p. 422 und 466).

*Corynetini* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 38 und 81; Best.-Tab. 1894, p. 5 und 48.

*Corynetinae* Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 67.

### **4. Phyllobaenini.**

*Clairones Ichnoides* (pars) Spin. Rev. Zool. 341, p. 71.

*Clérites Hydnoceroides* (pars) Spin. Clérites I, 1844, p. 48 c.

*Phyllobénides* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422 und 466.

*Hydnoceridae* (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 263.

*Phyllobenides* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.

*Phyllobaenides* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 246.

*Epiphloeini* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 492.

*Phyllobaenini* Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 87. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 3 und 86. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 59 und 67.

*Phyllobaeninae* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 298.

### **Phyllobaenus** Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 1. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 30. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 466. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 264. — J. Lec. and Horn. Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 219. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 492. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 86. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 59 und 73. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 858.

**capitatus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 248. — Amazon

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.

- dislocatus** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 176. — Nord-  
Kl. Clerii 1842, p. 394. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Amerika  
Hist. N. York V, 1852, p. 30. — Wickham,  
Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. —  
Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910,  
p. 858, f. 338.  
Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890,  
p. 155.  
*distrophus* Kl. Clerii 1842, p. 374. — Melsh. Proc.  
Acad. Philad. II, 1846, p. 306.  
*transversalis* Spin. Clérites II, 1844, p. 4, t. 40,  
f. 6. — Imhoff, Einf. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 30.  
— Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860,  
f. 185.
- erythrocephalus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Central-  
1882, p. 167, t. 7, f. 25. — Gahan, Ann. Mag. Amerika  
Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.
- linearis** Gorh. l. c. p. 182. — Gahan, l. c. p. 73 und 74. Panama
- Merkeli** Horn, Proc. Calif. Acad. (2) VI, 1896, p. 374. Arizona
- nitidus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 248. — Brasilien  
Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.
- punctatus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 167. Guatemala,  
— Gahan, l. c. p. 72. Mexico

7

**Ellipotoma** Spin.

- Spin. Clérites II, 1844, p. 36. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 472. — Chenu,  
Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 267. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond.  
1877, p. 263. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 95. — Gahan, Ann. Mag.  
Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 73.
- chiriquiana** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Panama  
p. 182. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V,  
1910, p. 74.
- lateralis** Kl. Clerii 1842, p. 377, t. 2, f. 13. — Chevr. Mém. Brasilien  
Clér. 1876, p. 7.
- tenuiformis** Spin. Clérites II, 1844, p. 38, t. 40, f. 5. — Columbien  
Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 190.
- trilineata** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 324. — Gorh. Mexico  
Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 182. —  
Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 74.

4

**Pyticeroïdes** Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 7. — Schklg. Gen. Ins. Cler.  
1903, p. 112. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 73.

- arrogans** Kuw. l. c. p. 9. Amazon

1

**Epiphloeus** Spin.

- Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 370. — Spin. Clérites  
II, 1844, p. 5. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 467. — Chenu, Encycl.  
d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 264. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III,

- 2, 1882, p. 166. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 492. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 87. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 71.
- balteatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) 1, 1843, p. 36. Brasilien
- Buqueti** Spin. Clérites II, 1844, p. 10. Cayenne
- byssinus** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 86. Peru
- debilis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 493. Amazon
- duodecimmaculatus** Kl. Clerii 1842, p. 370, t. 1, f. 16. Brasilien,  
*duodecimpunctatus* Spin. Clérites II, 1844, p. 167. Cayenne  
— Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 186.
- pantherinus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 35. — Spin. Clérites II, 1844, p. 8, t. 42, f. 1.
- fasciatus** Kl. Clerii 1842, p. 371. Brasilien,  
*Chevrolati* Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, Amazon  
p. 246. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.
- lividipes** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 320. Venezuela
- marginellus** Spin. Clérites II, 1844, p. 15, t. 42, f. 2. Cayenne
- **marginipes** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 320. — Gorb. Centr.-Amer.,  
Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 166; l. c. Brasilien  
Suppl. 1886, p. 341.
- terzonatus* var. B Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 248.
- mucoreus** Kl. Clerii 1842, p. 371. ”
- **nebulosus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 28. Cuba
- nubilus** Kl. Clerii 1842, p. 370, t. 2, f. 15. Brasilien
- obscurus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Mexico  
p. 494.
- ornatus** Spin. Clérites II, 1844, p. 12. Cayenne
- parvulus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 398. Goyaz
- **princeps** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. Panama  
1886, p. 340, t. 12, f. 19.
- pulcherrimus** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 246. Amazon
- quadrstigima** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 320. Cuba
- quattuordecimmaculatus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 27. Brasilien  
— Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 495.
- **setulosus** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 60. — Gorb. Centr.-Amer.,  
Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, t. 8, f. 24. Amazon
- sexplagiatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, „  
p. 494.
- simplex** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 397. Bolivien
- speculum** Kl. Clerii 1842, p. 372. Brasilien
- terzonatus** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 247. Amazon  
var. A Gorb. l. c. p. 248.
- tibialis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 495. ”
- tomentosus** Spin. Clérites II, 1844, p. 13, t. 38, f. 3. — Brasilien,  
Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6. Cayenne
- tricolor** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Amazon  
p. 493.
- variegatus** Kl. Clerii 1842, p. 372. — Chenu, Encycl. Amazon  
d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 33, f. 2. — Schklg.  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 399.
- velutinus** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 247. — Ega, Para  
Waterh. Aid. Ins. I, 1880, t. 2.

- ruficeps* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 495. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.  
*vitticollis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 299. Amazon  
 30

### Plocamocera Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 17. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 468. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 265. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 249; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 167. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 492. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 88. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 73.

*Plocamocerus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 496.

- confrater* Kuw. l. c. p. 496. Amazon  
 var. *sericelloides* Kuw. l. c. p. 497. „  
 var. *similis* Kuw. l. c. p. 497. „  
*sericella* Spin. Clérites II, 1844, p. 19, t. 38, f. 4. — Guatemala,  
 Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 187. Panama,  
 — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, Columbien,  
 p. 168. Brasilien

2

### 5. Enopliini.

- Clairones Notoxoides* (pars) et *Ichnoides* (pars) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71.  
*Clérites Cléroïdes* et *Platynopteroides* Spin. Clérites I. 1844, p. 48.  
*Enopliides vrais* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 475.  
*Hydnoceridae* (pars) + *Platynopteridae* (pars) + *Corynetidae* (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 263, 269, 270.  
*Enopliides* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.  
*Enopliina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 38 und 81; Best.-Tab. 1894, p. 5 und 48.  
*Enopliini* Lohde, Stett. Ent. Zeitschr. LXI, 1900, p. 97. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 3 und 97; Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 68.  
*Enopliinae* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 305.

### Allochotes Westw.

- Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 241. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 98. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 69.  
*Sisyrnophorus* Waterh. Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 125. — Lewis, l. c. XXVII, 1891, p. 210. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 580. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 122. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 337.  
*apicalis* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242. Neu-Guinea  
*bicolor* Westw. l. c. p. 241, t. 9, f. 1. Macassar,  
 Neu-Guinea  
 var. *mortica* Westw. l. c. p. 242. Morty

<b>birmanica</b> Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 580.	Birma
<b>Bowringi</b> Waterh. Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 126.	Penaug
<b>chrysoumelina</b> Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242.	Dorey,
— Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 581.	Birma
<b>coccinella</b> Westw. l. c. p. 242.	Ceram
<b>dichroa</b> Lewis, Ent. Monthly Mag. XXVII, 1891, p. 210.	Japan
<i>bicolor</i> Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1895, p. 122.	
<b>eubrioides</b> Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242.	Sumatra
<b>Fryi</b> Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 581.	Birma
<b>fulvescens</b> Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242.	Batelian
<b>maculata</b> Waterh. Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 126.	Philippinen
<b>scymnoides</b> Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242.	Singapore
<b>variabilis</b> Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 337.	Bengalen
<b>yunnensis</b> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 702.	Yunnan

14

**Spinolarius** Kuw.

Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 67; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 5. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 99.

<b>bizonatus</b> Kuw. l. c. p. 67.	Madagascar
------------------------------------	------------

1

**Tenerus** Cast.

Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 43. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73; Clériles I, 1844, p. 161. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 475. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 241. — Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 402; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 297. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 99. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 312.

*Cylistus* Kl. Clerii 1842, p. 354. — Chenu, l. c. p. 242.

*Prionophorus* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 64.

Subgen. **Tenerus** i. sp.

## A. Indo-australische Arten.

<b>abbreviatus</b> White, Cat. Clerid. 1849, p. 52.	Australien
<b>albofemoratus</b> Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 345.	Nias
<b>andamanensis</b> Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 405.	Andamanen]
<b>apicalis</b> Gorb. l. c. p. 408.	Ceylon
<b>batchianus</b> J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 64.	Malay. Arch.
<i>signiceps</i> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 486.	
<b>belgamensis</b> Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 297.	Belgaum
<b>bicolor</b> Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 64.	Neu-Guinea
<b>brunneiceps</b> Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 374.	Sumatra
<b>ceramensis</b> Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 403.	Ceram
<b>chalybaeus</b> Gorb. l. c. p. 405. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 112.	Singapore
<b>eingalensis</b> White, Cat. Clerid. 1849, p. 52. — Gorb. in Ritsema, Midden-Sumatra IV, 6, Col. 1887, p. 78.	Ceylon, Sumatra

- cruentatus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 403. Laos  
*curticollis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 305, Nepal  
 t. 2, f. 12.
- cyaneus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 404. Laos  
*cyanopterus* Spin. Clérites I, 1844, p. 165, t. 8, f. 4. Manila  
*difficilis* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 407. Neu-Guinea  
*discolor* Gorh. l. c. p. 406. Malay. Arch.  
*dispar* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 485. „  
*Dohertyanus* Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 581. Perak  
*doreyanus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 405. Neu-Guinea  
 var.? Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899— „  
 1901 (1899), p. 164.
- flavicollis* Gorh. l. c. p. 404. — Waterh. Aid Ins. II, Laos, Birma  
 1882, t. 122.
- frontalis* Fairm. Naturaliste III, 1881, p. 389; Ann. Soc. Neu-Britann.  
 Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 22.
- fuscipennis* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 406. Ceram  
*Gorhami* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 306. Morty  
*higonius* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 189. Japan  
*Hilleri* Har. Berl. Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 357. „  
*hirsutus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 306. Sumatra  
*incertus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 408. Aru  
 var. Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 „  
 (1899), p. 165.
- javanus* Gorh. l. c. p. 404. Java, Birma  
*laterimaculatus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, Ceylon  
 p. 192.
- Lewisi** Lohde, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 305. Japan  
*cyaneus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 189.
- lucidus* Schklg. Stett. Ent. Zeitschr. LXIII, 1902, p. 373. Sumatra  
*maculicollis* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, Japan  
 p. 189.
- melanurus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 409. Ceylon,  
 Indien  
 Philippinen  
 Damma  
 „
- mindanaonicus* Gorh. l. c. p. 407.  
**Moorei** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 68. Neu-Guinea,  
 var. Waterh. l. c. p. 68. Australien
- ochraceus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Malay. Arch.  
 (1899), p. 164. Neu-Guinea
- Parryanus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 402. Neu-Guinea  
*persimilis* Gorh. l. c. p. 408. Philippinen  
*philippinarum* Chev. Mém. Clér. 1876, p. 37. Philippinen  
*politus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Nias  
 (1899), p. 344.
- praeustus* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 43. — Kl. Java, Birma,  
 Clerii 1842, p. 384. — Spin. Clérites I, 1844, Sumatra  
 p. 167, t. II, f. 2. — Gorh. in Ritsema, Midden-Sumatra IV, 6, Col. 1887, p. 79.
- proximus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 703. Bornco  
*puncticollis* Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, Sumatra  
 p. 216.
- robustus* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 330. Tonking  
*ruficollis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
 p. 275.
- sanguineus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Sumatra,  
 (1899), p. 344; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, Nias  
 p. 112.



- siamensis** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 402. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 111; Stett. Ent. Zeit. 1902, p. 374. Siam
- signaticollis** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 44. — Ost-Indien, Kl. Clerii 1842, p. 384. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 168, t. 11, f. 3. — Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 297. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 111. Java
- var. **binotatus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 323. Malay. Arch. — Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 297.
- var. **marginipennis** Gestro. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 316. — Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 744. Birma
- var. Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 744. „
- simillimus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 112. Sumatra
- telephoroides** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 49. Moreton Bay
- viridipennis** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 64. Nord-Indien
- vitticollis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 485. Batchian
- vittipennis** Schklg. Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 396. Neu-Guinea

### B. Äthiopische Arten.

- abdominalis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 101. Kamerun
- adustus** Kraatz, l. c. p. 104. Togo
- analis** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 331. Elfenbein-  
küste
- auratus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 313. Kamerun
- bimaculatus** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 44. — Senegal  
Kl. Clerii 1842, p. 384. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 169, t. 11, f. 1.
- biplagiatus** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 104. Obock
- Conradti** Lohde, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 305. Togo
- Kolbei* Lohde, l. c. p. 305.
- maculiceps** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 103.
- vitticollis** Kraatz, l. c. p. 103.
- flavangulus** Kraatz, l. c. p. 103.
- grandis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 313. Kamerun
- illaesicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 101. „
- Kraatzi** Lohde, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 305. „
- maculicollis* Kraatz, l. c. p. 102.
- lineatocollis** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 36. — Senegal  
Spin. Clérîtes I, 1844, p. 167, t. 7, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 213.
- maculiceps** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 102. Kamerun
- marginalis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 312. „
- miniatus** Hintz, l. c. p. 313. „
- nigriceps** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 478. Congo
- nigrifrons** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 104. Kamerun
- nigrocinetus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 478. — Kraatz, l. c. p. 101. „
- occidentalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 307. San Thomé
- pictus** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 44. — Kl. Clerii 1842, p. 384. Senegal
- dimidiatus* Spin. Clérîtes I, 1844, p. 166, t. 11, f. 4.

- similis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 162. Asehanti  
*tibialis* Kraatz, l. c. p. 104. — Schklg. Deutsche Ent. Kamerun  
 Zeitschr. 1908, p. 703.  
*usambaricus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 28. Nguelo  
*variabilis* Kl. Clerii 1842, p. 355, t. 1, f. 8. — Schklg. Cap  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 308.  
*bifasciatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 169, t. 11, f. 5.  
*terminatus* Spin. l. c. p. 165, t. 12, f. 1. — Chenu,  
 Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 242.  
*virgaticollis* Chev. Mém. Clér. 1876, p. 46. — Schklg. Cal un  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 307.  
*vitticeps* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 104. Kamerun  
 80

### Subgen. **Teneroides** Gahan.

- Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 69.  
*subsimilis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Engano  
 (1899), p. 345. — Gahan, l. c. p. 70.  
*suleipennis* Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, II, p. 279 Borneo  
*tavoyanus* Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 70. Tenasserim  
 3

### **Teneromimus** Gahan.

- Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 76.  
*humeralis* Gahan, l. c. p. 71. Salomons-  
 Inseln  
*vitticollis* Gahan, l. c. p. 71. Melbourne  
 2

### **Neotenerus** Schklg.

- Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 309.  
*tuberculatus* Schklg. l. c. p. 309. Goyaz,  
 Paraguay  
 1

### **Orthopleura** Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 80. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V,  
 1852, p. 33. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 482. — Chenu, Encycl. d'Hist.  
 Nat. Col. II, 1860, p. 272. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 200.  
 — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 197. — Kiesw. Naturgesch.  
 Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 698. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 106.  
 — Corb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 184. — J. Lec. and Horn,  
 Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 219. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn  
 XXII, 1893 (1894), p. 81; Best.-Tab. 1894, p. 48. — Schklg. Gen. Ins.  
 Cler. 1903, p. 109. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV,  
 1905, p. 124 und 132. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 69. —  
 Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 393; Bull. Ind. Dep. Geol.  
 Nat. I, 1910, p. 861.

*Dermestoides* Schaeff. Icon. Ins. III, 1771 t. 220, f. 3. — Houlbert  
 et Bétis, Trans. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 124 und 132.

- binotata** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 185. Mexico, Guatemala
- damicornis** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 117. — Spin. Clérites II, 1844, p. 80, t. 24, f. 4. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 33. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 345. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 317. — Wolecott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 395; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 861, f. 342. Nord-Amerika, Mexico, Cuba
- bimaculata** Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 307.
- nigripennis** Spin. Clérites II, 1844, p. 82. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 317.
- pennsylvanica** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 325 und 329. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1875, p. 149. — Schklg. l. c. p. 317. — Wolecott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 101.
- thoracica** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 188; Amer. Ent. III, 1828, t. 41.
- var. **texana** Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1863, p. 356. — Schklg. l. c. p. 317. — Wolecott, l. c. p. 102; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 394 und 396. Texas
- funebri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 148. Syrien
- ichnoides** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 324. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 186. Mexico
- lepada** Kl. Clerii 1842, p. 359. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7 und 42. Cuba
- punctatissima** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 34. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 33. „ Nord-Amerika
- purpurea** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 186, t. 9, f. 17. Guatemala
- quadraticollis** Spin. Clérites II, 1844, p. 167 nota, t. 32, f. 4. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7 und 42. — Wolecott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 393. Pennsylvan.
- sanguinicollis** F. Mant. Ins. 1787, p. 35. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 51, t. 233. — Kl. Clerii 1842, p. 357. — Spin. Clérites II, 1844, p. 82. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 94. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 195. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 50, f. 246. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 698. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 107. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 527. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 82; Best.-Tab. 1894, p. 49. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 124 und 132, f. 14 und 38. Mittel-Europa, Süd-Europ
- cornigera** Harrer, Beschr. Ins. Schaeff. 1784, p. 145.
- ulcis** Ledoux, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 474, t. 17, f. D.

- Weberi* F. Ent. Syst. Suppl. 1794, p. 118. —  
 Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. IX, 1804, p. 147.  
**suturalis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 328. — Gorh. Mexico  
 Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 185.  
**teneroides** Gorh. l. c. p. 186. — Schklg. Ann. Soc. Ent. Panama  
 Belg. XLV, 1901, p. 108.

11

### Orthopleuroides Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 489. — Schklg. Gen. Ins.  
 Cler. 1903, p. 112. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 313. — Schklg.  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 317. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)  
 V, 1910, p. 69.

- imitans** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 706. Natal  
**nigerrimus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Congo,  
 p. 490. Kamerun  
*niger* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 104.  
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 16;  
 l. c. 1906, p. 318.

2

### Ichnea Cast.

- Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 55. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. —  
 Kl. Clerii 1842, p. 375. — Spin. Clérites II, 1844, p. 20. — J. Lec. Ann.  
 Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 31. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857,  
 p. 476. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 265. — J. Lec.  
 Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 197. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7. —  
 Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 409; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2,  
 1883, p. 178. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 219.  
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 16; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 101.  
 — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 68.

### Subgen. Ichnea Schklg.

- Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 400; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 101.
- aequinoctialis** Spin. Clérites II, 1844, p. 25, t. 37, f. 4—5. Columbien  
 — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7.
- aterrima** Kl. Clerii 1842, p. 378. — Spin. Clérites II, Mexico  
 1844, p. 162. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col.  
 III, 2, Suppl. 1886, p. 181.
- batesiana** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 412. — Amazon  
 Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 68.  
 var. *pelonioides* Gorh. l. c. p. 413. — Gahan, „  
 l. c. p. 68.
- confluens** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, „  
 p. 12.
- dimidiatipennis** Spin. Clérites II, 1844, p. 162, t. 46, f. 1. Columbien
- disjuncta** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 411; Amazon  
 Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, t. 9, f. 23.  
 var. Gorh. l. c. p. 180, t. 9, f. 24. „
- Dugesii** Gorh. l. c. p. 181. Mexico
- frenata** Er. Arch. für Naturgesch. XIII, 1847, p. 87. Peru
- fumigata** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 414. Amazon

- funesta** Gorh. l. c. p. 410. Ega
- histrion** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 178, t. 10, f. 1. Panama
- histrion* Gorh. l. c.
- humeralis** Spin. Clérites II, 1844, p. 16, t. 38, f. 5. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 249. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72. Cayenne
- impressicollis** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 414. Brasilien
- incerta** Gorh. l. c. p. 413. Amazon
- laticornis** Say, Boston Journ. I, 1835, p. 164. — Kl. Clerii 1842, p. 394. — J. Lee, Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 31. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 859. Carolina, Ohio, Illinois, New-Jersey
- lycoides** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 55. — Kl. Clerii 1842, p. 375. — Spin. Clérites II, 1844, p. 22, t. 37, f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 216. Brasilien
- var. *lycooides* Spin. l. c. p. 25, t. 37, f. 6. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7. Columbien
- var. *melanura* Kl. Clerii 1842, p. 376, t. 2, f. 12. Brasilien
- marginella** Kl. Clerii 1842, p. 376. "
- circumcincta* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 324. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 180. Cayenne, Central-Amerika
- enoplioides* Spin. Clérites II, 1844, p. 25, t. 37, f. 1. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 180, t. 9, f. 22. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 310.
- pubescens* Spin. l. c. p. 27, t. 37, f. 2.
- var. ? Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 324. Mexico
- mexicana** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 65. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 36. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 179, t. 9, f. 18—19. Central-Amerika
- var. Gorh. l. c. p. 179, t. 9, f. 21. "
- mimica** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 412. Para, Amazon
- mitella** Gorh. l. c. p. 411. — Waterh. Aid Ins. II, 1883, t. 126, f. 5. Amazon
- var. *femoratis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 401. Goyaz
- var. Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 411. Amazon
- opaca** Kl. Clerii 1842, p. 377. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 310. Surinam, Amazon
- divisa* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 37; Mém. Clér. 1876, p. 7.
- roseicollis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 9.
- panamensis** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 179, t. 10, f. 2. Panama
- plumbea** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 413. Amazon
- praenusta** Kl. Clerii 1842, p. 376, t. 1, f. 14. — Gorh. l. c. p. 180. Brasilien
- procera** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 399. Peru
- religiosa** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 323. — Gorh. l. c. p. 180, t. 9, f. 20. Guatemala, Mexico

- sericea** Kl. Clerii 1842, p. 373, t. 2, f. 16. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 8. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72. Brasilien
- striaticollis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 11. Amazon
- subfasciata** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 410. „
- suturaalba** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 37. Columbian
- vitticollis** Kuw. l. c. p. 11. Mexico
- Kuwerti* Lohde. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 305.

### Subgen. **Pseudichnea** Schklg.

- Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 400; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 101
- calceata** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 37. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 313. Brasilien
- eliminata** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 400. Goyaz
- obscura** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 414. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 310. Amazon
- varicollis** Schklg. l. c. p. 310. Goyaz

35

### **Myopocera** Schklg.

Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 166; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 103.

- basalis** Schklg. l. c. p. 166. Neu-Guinea

1

### **Platynoptera** Chevr.

Chevr. in Silberm. Rev. II, 1834, nr. 18. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 374. — Spin. Clérites II, 1844, p. 62. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 477. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 269. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 183. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 103; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 311.

*Tarandocerus* Chevr. (pars) Mém. Clér. 1876, p. 7

- ampliata** Kl. Clerii 1842, p. 375, t. 1, f. 13. Brasilien
- Duponti** Spin. Clérites II, 1844, p. 64, t. 41, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 18, f. 2. Mexico
- Goryi** Cast. in Silberm. Rev. II, 1836, p. 54. — Kl. Clerii 1842, p. 395. — Spin. l. c. p. 65, t. 41, f. 1. Cayenne
- lyciformis** Chevr. in Silberm. Rev. II, 1834, nr. 18, t. 30. Brasilien
- Kl. Clerii 1842, p. 374.
- lycoides** Spin. Clérites II, 1844, p. 67, t. 41, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 18, f. 3. — Kürsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 93. Columbia
- mexicana** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 65. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 183, t. 9, f. 11. Guatemala, Mexico
- pectoralis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 401. Goyaz
- var. *simplex* Schklg. l. c. p. 402. „
- suturalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 367. Bolivia
- tucumanensis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 703. Argentinien

9

**Pyticera** Spin.

Spin. Clérîtes II, 1844, p. 69. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 270. — Gorbh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 416; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 183. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 103. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chic. VII, 1910, p. 381; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 869.

*Pelonides* Kuw. (pars) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 8.  
*Pyticera* Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75.

- Championi** Gorbh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 184, t. 9, f. 10. Guatemala
- coronata** Gorbh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 416. Amazon
- Duponti** Spin. Clérîtes II, 1844, p. 71, t. 41, f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 18, f. 1. Brasilien
- flavicollis** Gorbh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 416. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 311. Amazon
- var. *suturalis* Schklg. l. c. p. 311. Bolivia
- humeralis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 135; l. c. X, 1883, p. 289. — Gorbh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 184. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 381. Neu-Mexico, Mexico, Arizona
- militaris* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 324. — Horn, l. c. V, 1875, p. 149. — Gorbh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 426.
- quadripunctata** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 188; Amer. Ent. III, 1828, t. 41. — Kl. Clerii 1842, p. 367. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 346, t. 34, f. 5. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 31. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 181. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 8. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 382; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 869, f. 341. Nord-Amerika
- quadrinotata* Hald. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 362. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 221. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 317. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 102; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 382.

6

**Chariessa** Perty.

Perty, Del. Anim. Articul. 1830, p. 109. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75; Clérîtes II, 1844, p. 83. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 478. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 273. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 197. — Gorbh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 187. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 219. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 104. — Wolcott, Ent. News XIX, 1908, p. 70; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 859.

*Brachymorphus* Chevr. Col. Mex. cent. II, 1835, nr. 150. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 273.

- dichroa** Lec. Entom. Report Ins. coll. Survey 1857, p. 48. Californien  
— Wolcott, l. c. p. 71.
- elegans** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1870, p. 87. — Gorbh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, t. 12, f. 23. — Wolcott, l. c. p. 71. Californien, Texas, Mexico
- Lemberti* Rivers, Zoë VI, 1894, p. 396.

- pilosa** Forst. Nov. spec. Ins. 1781, p. 49. — Say, Amer. Ent. III, 1828, t. 41. — Kl. Clerii 1842, p. 360. — Spin. Clérites I, 1844, p. 356, t. 34, f. 5. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 32. — Gorrh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 704. — Wolcott, Ent. News XIX, 1908, p. 72; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1810, p. 859, f. 339.
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.  
var. *marginata* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 187. — Kl. Clerii 1842, p. 360. — J. Lec. l. c. p. 32.
- cincta* Spin. Clérites I, 1844, p. 358, t. 36, f. 4.  
*onusta* Say, Amer. Ent. III, 1828, t. 41, f. 1. — Wickham, Canad. Ent. XXVII, 1895, p. 252, f. 20. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 859.
- var. ♀ Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 276.
- ramicornis** Perty, Del. Anim. Articul. 1830, p. 109, t. 22, f. 3. — Kl. Clerii 1842, p. 363. — Spin. Clérites II, 1844, p. 86, t. 45, f. 1. — Imhoff, Einführ. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 34. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 215.
- texana** Wolcott, Ent. News XIX, 1908, p. 70 und 72; Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 100; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 382.
- vestita** Chevr. Col. Mex. cent. II, 1835, nr. 150. — Kl. Clerii 1842, p. 363, t. 1, f. 10. — Spin. Clérites II, 1844, p. 88, t. 45, f. 2. — Gorrh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 187. — Wolcott, l. c. p. 70.
- spectabilis* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 50.
- 6

### Apolopha Spin.

- Spin. Rev. Mag. Zool. 1841, p. 75; Clérites I, 1844, p. 381. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 481. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 262. — Gorrh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 425; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 181. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 111. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 73.
- apicicornis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 38. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 102.
- vitticollis* Gorrh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 415; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 345, t. 12, f. 24. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 310. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 74.
- fronticosta** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 10. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 74.
- fryana** Gorrh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 415. — Gahan, l. c. p. 74.
- nitida** Gorrh. l. c. p. 415. — Gahan, l. c. p. 74.



- Reichei** Spin. Clérites I, 1844, p. 383, t. 36, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 5. Columbien  
**suturalis** Kl. Clerii 1842, p. 378, t. 1, f. 15. Brasilien  
 6

### **Lasiodera** Gray\*).

- Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. I, 1832, t. 48. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 74.
- Kirbyi** Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. I, 1832, p. 376, t. 48, f. 3. — Kl. Clerii 1842, p. 362. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 75. Brasilien  
*superba* Luc. Cast. Voy. 1857, p. 94, t. 5, f. 3 a.
- ruficollis** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 419. — Waterh. Aid identif. Ins. II, 1883, t. 126, f. 2. — Gahan, l. c. p. 75. Parana, Rio Janeiro
- rufipes** Kl. Clerii 1842, p. 362. — Gorh. l. c. p. 419. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 312. — Gahan, l. c. p. 75. Brasilien
- stenochoioides** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 325. Mexico
- trifasciata** Cast. in Silberm. Rev. Ent. IV, 1836, p. 47. — Kl. Clerii 1842, p. 362. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 46, f. 5. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 183. — Gahan, l. c. p. 75. Brasilien  
*cleroides* Spin. Clérites I, 1844, p. 374, t. 34, f. 3.  
 5

### **Galeruclerus** Gahan\*\*).

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 75.

- apicalis** Spin. Clérites II, 1844, p. 155, t. 47, f. 4. — Chevr. Brasilien  
 Mém. Clér. 1876, p. 37, 38.
- Bruehi** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 705. Argentinien
- carinatus** Schklg. l. c. p. 704. Goyaz
- circumcinctus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 328. Brasilien
- confluens** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 423. Amazon
- conformis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 40. — Schklg. Brasilien  
 Deutsche Ent. Zeit. chr. 1902, p. 48.
- var. *centromaculatus* Chevr. l. c. p. 40. — Gorh. „  
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 418. — Schklg.  
 l. c. p. 48.
- var. *marginipennis* Chevr. l. c. p. 40. — Gorh. l. c. „  
 p. 418. — Schklg. l. c. p. 48.
- contaminatus** Kl. Clerii 1842, p. 368. Columbien
- obsoletus* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 95.
- crinitus** Kl. l. c. p. 369. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. St. Jean,  
 Col. III, 2, 1883, p. 190. Panama,  
*collaris* Spin. Clérites I, 1844, p. 364, t. 33, f. 7. Carthagena  
 var. *flavus* Spin. l. c. p. 365. „
- decempunctatus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 39. Brasilien
- dilatatus** Chevr. l. c. p. 39. — Schklg. Deutsche Ent. „  
 Zeitschr. 1900, p. 404; l. c. 1902, p. 47.

\*) Hierher gehören nach Gahan (l. c.) alle Arten des Genus *Pelonium*, bei denen die Augen fein gekörnt und weit von einander entfernt sind.

\*\*) Hierher nach Gahan (l. c.) alle Arten des Genus *Pelonium*, bei denen die Klauen an der Basis erweitert sind.

- duodecimpunctatus** Kl. Clerii 1842, p. 368, t. 2, f. 14. Brasilien  
**flavolimbatus** Spin. Clérites I, 1844, p. 354, t. 35, f. 5. „  
**flavomarginatus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 327; „  
 Mém. Clér. 1876, p. 7. — Schklg. Deutsche Ent.  
 Zeitschr. 1906, p. 315.
- galerucoides** Spin. Clérites I, 1844, p. 372; II, 1844, Cayenne  
 p. 154, t. 34, f. 2.
- geminus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 409. Peru  
**hirtulus** Kl. Clerii 1842, p. 367. Brasilien  
*cribripennis* Spin. Clérites I, 1844, p. 379, t. 33,  
 f. 5.
- inscriptus** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 191. Panama  
**insignis** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 326. — Gorb. Brasilien  
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 419.
- insularis** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 322. St. Vincent  
**irroratus** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 422. Amazon  
**Kraatzii** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 408; Goyaz  
 l. c. 1906, p. 315.  
 var. *Ohausi* Schklg. l. c. 1906, p. 315.
- lateripunctatus** Schklg. l. c. p. 314. Brasilien,  
 var. *unicolor* Schklg. l. c. p. 315. Parana  
 Columbien „
- lineolatus** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Guatemala  
 p. 191, t. 9, f. 14.
- maculosus** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 424. Brasilien  
**Meieri** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 408. Süd-Amerika  
 ? (Hamburg  
 einge-  
 schleppt)  
 Guatemala
- metalleseens** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 189, t. 9, f. 16.
- nigropunctatus** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 38. Brasilien  
**nigrosignatus** Spin. Clérites I, 1844, p. 371, t. 34, f. 6. — Columbien,  
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 314. Caracas  
**oetonotatus** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Panama  
 p. 191, t. 9, f. 13.
- piciventris** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 325. Cuba  
**pulchellus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 50. — Gorb. Cist. Columbien  
 Ent. II, 1875—82 (1876), p. 64.
- quadrifoveolatus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Goyaz  
 p. 313.
- quadrisingnatus** Spin. Clérites I, 1844, p. 365, t. 33, f. 3. Central-  
 — Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Amerika,  
 p. 190. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, Texas,  
 p. 408. Columbien
- bilineicollis* Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 327.  
 — Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883,  
 p. 190, t. 9, f. 12. — Wolcott, Publ. Field Mus.  
 Chicago VII, 1910, p. 392.  
*quadrinotatus* Chev. l. c. p. 328. — Wolcott, l. c.  
 p. 392.  
*uncinatus* Chev. l. c. p. 278.
- ridens** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 422. Rio Janeiro  
**ruficeps** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 404. Goyaz  
**scutellatus** Spin. Clérites II, 1844, p. 156. Brasilien  
**sexnotatus** Kl. Clerii 1842, p. 368. „  
 var. *conjunctus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1907, p. 313.

- var. *octoplagiatus* Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 20. Paraguay
- var. *quadrinotatus* Schklg. l. c. p. 20. Peru
- testaceus** Kl. Clerii 1882, p. 367. — Spin. Clérites II, 1844, p. 154. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 314. Brasilien, Columbien
- var. *variabilis* Spin. Clérites I, 1844, p. 367, t. 36, f. 5. — Schklg. l. c. p. 314.
- thoracicus** Gorh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 170. Goyaz
- togatus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 39. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 404; l. c. 1902, p. 47. Brasilien
- vittatus** Spin. Clérites II, 1844, p. 159, t. 17, f. 3. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 422.
- vitticeps** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 95. Brasilien
- var. *humeralis* Spin. Clérites I, 1844, p. 366, t. 35, f. 3. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 41. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 418.
- vittipennis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 316. Argentinien, Paraguay
- xanthurus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 40. Brasilien

44

### Pelonium Spin.\*).

Spin. Clérites I, 1844, p. 347. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 32. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 479. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 260. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 198. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 187. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 220. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 407; l. c. 1903, p. 16; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 105. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 67, 74 und 75.

*Corinthiscus* Fairm. et Germ. Col. Chil. II, 1861, p. 4.

*Cregga* J. Lec. Classif. Col. N. Amer. 1862, p. 197; New spec. Col. 1865, p. 98. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 219. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 108. — Schaef. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 220. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 383; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 859.

*Philyra* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 53. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 277.

*Tarandocerus* Chevr. (pars) Mém. Clér. 1876, p. 7.

- albicorne** Kl. Clerii 1842, p. 361, t. 1, f. 9. — Imhoff, Einführ. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 27. Brasilien
- ▷ **amabile** Spin. Clérites I, 1844, p. 362, t. 33, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 182. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 189, t. 9, f. 15. Brasilien, Panama, Columbien
- amoenum** Guér. Ic. Règne anim. 1829—38, p. 55. — Spin. l. c. p. 538. — Gorh. l. c. p. 188. Panama, Brasilien,
- var. *fasciculatum* Kl. Clerii 1842, p. 364, t. 1, f. 12. — Spin. Clérites II, 1844, t. 36, f. 3. Argentinien, Chile
- var. *cyaneomaculatum* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 94, t. 6, f. 9. Argentinien

\*) Siehe die Bemerkungen bei *Lasiodera* und bei *Galeruclerus* p. 127.

- ampliatum* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 41. Columbien  
*angulicollis* Chevr. l. c. p. 41. „  
*auripenne* Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 95, Brasilien  
t. 13, f. 5. — Kl. Clerii 1842, p. 395. — Schklg.  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 313.  
*australicum* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, Sydney  
1906, p. 223, t. 18, f. 7.  
*Badeni* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 420. — Brasilien  
Waterh. Aid identif. Ins. II, 1883, t. 126, f. 3. —  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 313.  
*bicolor* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 52. — Kl. Clerii Columbien  
1842, p. 395.  
*bipunctatum* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 421. Brasilien  
*Buqueti* Spin. Clérites II, 1844, p. 152, t. 46, f. 3. Columbien  
*cyaneum* Gorh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 170. Parana  
*decorum* Kl. Clerii 1842, p. 364, t. 1, f. 11. Brasilien  
*defletum* Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 129. Sumatra  
*difforme* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 420. Brasilien  
*discrepans* Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 745. Birma  
*divisum* Gorh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 169. Goyaz  
*erymanthoides* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, „  
p. 313.  
*extraneum* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 424. — Laos  
Waterh. Aid identif. Ins. II, 1883, t. 126, f. 4.  
*fasciatum* J. Lee. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, Californien,  
p. 214. — Wolcott, Bull. Wisc. Nat. Hist. Soc. Washington,  
VII, 1909, p. 25; Publ. Field Mus. Chicago VII, Texas  
1910, p. 368.  
*fimbriolatum* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 35. Brasilien  
*frontale* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 12. Amazon  
*fugax* Kl. Clerii 1842, p. 365. — Chevr. Mém. Clér. 1876, Brasilien  
p. 7.  
*fulvicollis* Chevr. l. c. p. 7.  
*fulvicorne* Luc. Cast. Voy. 1857, p. 95, t. 5, f. 2.  
*geniculatum* Kl. l. c. p. 360. — Schklg. Deutsche Ent. Columbien,  
Zeitschr. 1900, p. 408. Brasilien,  
*praeustum* Spin. Clérites I, 1844, p. 368, t. 36, f. 2. Uruguay,  
— Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7. Argentinien  
*seminigrum* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, „  
p. 34. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 46, f. 4.  
*Gorhami* Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 106. Birma  
*lividum* Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, „  
p. 744.  
*granulosum* Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, Texas  
1909, p. 100; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910,  
p. 386.  
*guyanense* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 38. — Schklg. Cayenne  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 407.  
*helopoides* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 54. Brasilien  
*pulchellum* Spin. Clérites I, 1844, p. 377, t. 34, f. 4.  
*semivittatum* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 37. — „  
Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 418.  
*helvolum* Dalman, Analecta Ent. 1823, p. 56. — Lacord. „  
Gen. Col. IV, 1857, p. 439 nota.  
*inaequalicollis* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 331. Süd-Amerika  
*insignicorne* Faimm. et Germ. Col. Chil. II, 1861, p. 4. Chile  
*tuberculipenne* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.  
1900, p. 406.  
var. *dimidiatum* Schklg. l. c. p. 406. „

- jocosum** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 705. N. O.-  
Australien
- jucundum** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 404. Goyaz  
**lamproides** Spin. Clérites I, 1844, p. 349, t. 33, f. 6. —  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 404. Columbien,  
Brasilien
- leucophaeum** Kl. Clerii 1842, p. 366. — Chevr. Mém. Clér. Nord-  
1876, p. 7. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. Amerika  
1903, p. 16; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 108; Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1906, p. 316. — Wolcott, Publ.  
Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 384; Bull. Ind.  
Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 860, f. 340.
- albomaculatum** Ziegl. Proc. Acad. Philad. II,  
1844, p. 268.
- venustum** Haldem. l. c. III, 1845, p. 126.
- vetustum** Spin. Clérites I, 1844, p. 360, t. 35, f. 4.  
— J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852,  
p. 32.
- litoratum** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, Brasilien  
p. 393. — Kl. Clerii 1842, p. 394. — Spin. Clérites  
I, 1844, p. 376, t. 34, f. 1.
- liberatum** Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 289.
- lividum** Er. Archiv Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 85. — Peru,  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 312. Bolivien,  
Guayaquil
- lobaticolle** Lesne, Bull. Mus. Paris 1909, p. 521. Peru,  
Ecuador
- luctuosum** Spin. Clérites I, 1844, p. 351, t. 28, f. 6. Cayenne
- luridum** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, Panama  
p. 346, t. 12, f. 20.
- maculicolle** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, Texas  
p. 219. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII,  
1910, p. 388.
- micans** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 421. Brasilien
- mixtum** Lec. New spec. Col. 1865, p. 98. — Gorh. Trans. Maryland,  
Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417. — Wolcott, Publ. Louisiana,  
Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 391; Bull. Ind. Kentucky,  
Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 860. Ohio,  
Texas
- murinum** Kl. Clerii 1842, p. 358. Haiti
- nigroaeneum** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 580. Assam
- nigroclavatum** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 326. Mexico
- nigrum** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 38. Brasilien
- niveum** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 35. "
- notabile** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 188. Panama
- oculatum** Say, Boston Journ. I, 1835, p. 163. — Kl. Clerii Nord-  
1842, p. 387. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. Amerika  
York V, 1852, p. 32. — Schklg. Deutsche Ent.  
Zeitschr. 1906, p. 317. — Wolcott, Publ. Field  
Mus. Chicago VII, 1910, p. 389; Bull. Ind. Dep.  
Geol. Nat. I, 1910, p. 860.
- marginipenne** Spin. Clérites I, 1844, p. 363, f. 25,  
f. 6.
- optabile** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 419. Brasilien
- ornatum** Kl. Clerii 1842, p. 363, t. 2, f. 11. "
- peremptum** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Panama  
p. 189.
- photinoides** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 42. — Schklg. Brasilien  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 47.
- pictipenne** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 423. "

<i>pilosum</i> Kl. Clerii 1842, p. 369. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417.	Columbien, Peru
<i>Klugi</i> Gorh. l. c. p. 418.	
<i>testaceum</i> Spin. Clérîtes II, 1844, p. 158, t. 47, f. 6.	
<i>placidum</i> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 405.	Goyaz
<i>posticum</i> Kl. Clerii 1842, p. 361. — Schklg. l. c. p. 407.	Brasilien
<i>quadriplagiatum</i> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 13.	Brasilien
<i>ramosum</i> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 402.	Bahia
<i>Riveti</i> Lesne, Bull. Mus. Paris 1909, p. 520.	Peru
<i>Schenklingi</i> Gorh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 169.	Goyaz
<i>scoparium</i> Kl. Clerii 1842, p. 365.	Brasilien
<i>semirufum</i> Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 420.	Rio Janeiro
<i>sempunctatum</i> Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 398.	Peru
<i>subapicale</i> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 403.	Amazon
<i>subfasciatum</i> Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 327.	Guadeloupe
<i>suturale</i> Spin. Clérîtes I, 1844, p. 352, t. 35, f. 2.	Brasilien
<i>tarsale</i> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 407.	Goyaz
<i>terminatum</i> Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 94.	Rio Janeiro
<i>tetraspilotum</i> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 47.	Columbien
<i>varipenne</i> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, t. 9, f. 10. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 16.	Chile
<i>velutinum</i> Kl. Clerii 1842, p. 358.	Brasilien
<i>viridipenne</i> Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 393. — Kl. Clerii 1842, p. 362. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 370, t. 35, f. 1. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 407; l. c. 1906, p. 313.	„
<i>voluptuosum</i> J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 66.	Brasilien
<i>xanthochile</i> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 41.	Columbien
<i>zonatum</i> J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 66.	Brasilien

77

### Enoplium Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. III, 1802, p. 111; Gen. Crust. et Ins. I, 1806, p. 271. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 356. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 341. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 31. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 483. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 259. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 199. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 197. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 696. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 104. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 219. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 81; Best.-Tab. 1894, p. 48. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 110. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 124.

*Pelonides* Kuw. (pars) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 8.

<i>balteatum</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 354.	Süd-China
<i>coerulans</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 398.	Madagascar
<i>granulatipenne</i> Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 220.	Texas
<i>nigrescens</i> Schaeff. l. c. p. 221.	„
<i>scabripenne</i> J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 98.	Cap S. Lucas
<i>serraticorne</i> Villers. Ent. I, 1789, p. 222. — Ol. Ent. II, 22, 1790, p. 4, t. 1, f. 2 a—d. — F. Ent. Syst. I, 2, 1793, p. 78. — Kl. Clerii 1842, p. 103. — Spin.	Süd-Europa, Nord- Afrika

Clérites I, 1844, p. 345, t. 33, f. 4. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 49, f. 245. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 697. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 105. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 426. — Reitt. Verb. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 81; Best.-Tab. 1894, p. 48. — Houllbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. f. 15.

Biologie: Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 106. — Nambu, Naturaliste XXX, 1908, p. 153.

*dentatum* Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 34, t. 3, f. 2. var. *praeustum* Bigliani, Riv. Col. Ital. V, 1908, p. 156.

*terminale* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 706.

Piemont  
Vorder-  
Indien

7

**Enoplioides** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 44. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 108.

**Oberthüri** Fairm. l. c. p. 44.

Madagascar

1

**Salarium** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 532.

*mirum* Fairm. l. c. p. 532.

Madagascar

1

**Tricladus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 563.

**Alluaudi** Fairm. l. c. p. 564.

Madagascar

1

**Patuleius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 567.

*ovulum* Fairm. l. c. p. 568.

Madagascar

*rufonitens* Fairm. l. c. p. 567.

„

*terminatus* Fairm. l. c. p. 568.

„

*ustulatus* Fairm. l. c. p. 568.

„

4

**Stenoplum** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 564.

**Perrieri** Fairm. l. c. p. 565.

Madagascar

1

**Phymatophaea** Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 50. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 425. — Sharp, Entom. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 8. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 335. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 109.

*Mathesis* Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 7. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 63. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 60.

- atrata* Broun, Man. New Zealand Col. II, 1881, p. 685. Neu-Seeland  
*dorsalis* Broun, l. c. p. 685. ”  
*fulvipalpis* Broun, l. c. I, 1880, p. 336. ”  
*guttifera* Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 8. ”  
*hilaris* Sharp, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 7 und 39. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 335.  
*ignea* Broun, New Zealand Journ. I, 1883, p. 375. — ”  
 Waterh. Aid identif. Ins. II, 1887, t. 174, f. 3.  
*longula* Sharp, Entom. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 8. ”  
 — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 336.  
*opacula* Broun, l. c. VI, 1893, p. 1352. ”  
*opiloides* Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 51. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. — Sharp, Entom. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 8. — Broun, l. c. p. 336. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 318.  
*pecta* Broun, l. c. VI, 1893, p. 1352. ”  
*pustulifera* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 52, t. 24, f. 8. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 425.  
*electa* Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 50. — Gorh. l. c. p. 418. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 334.  
*testacea* Broun, l. c. II, 1881, p. 686. — Waterh. Aid identif. Ins. II, 1887, t. 174, f. 2. ”  
*violacea* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 127; Ent. Syst. I, 1792, p. 210. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 15, t. 2, f. 18. — Kl. Clerii 1842, p. 391. — White and Butler, Voy. Ereb. and Terror, Ins. 1846—74, p. 8. — Broun, l. c. I, 1880, p. 334. ”  
*viridans* Broun, l. c. p. 686. ”

13

**6. Corynetini.**

- Clairones Notoxoides* (pars) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71.  
*Clérites Corynétoïdes* Spin. Clérites I, 1844, p. 48.  
*Corynérides* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 475 und 484.  
*Corynetidae* (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 270.  
*Corynetides* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.  
*Corynetina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 38 und 82; Best.-Tab. 1894, p. 5 und 49.  
*Corynetini* Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 111. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 3 und 112. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 75.  
*Corynetinae* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 318.



**Pylus** Newm.

Newm. Entomol. 1842, p. 364. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 485. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 153. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 113.

*Yliotis* Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 282.

*Ylotis* Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 253.

- ✓ *fatuus* Newm. Entomol. 1841, p. 35; l. c. 1842, p. 364. Tasmanien,  
— Kl. Clerii 1842, p. 389. — Blanch. Voy. Pole Australien  
Sud IV, 1853, p. 61, t. 4, f. 16.  
*ochropus* Kl. Clerii 1842, p. 341, t. 2, f. 10. —  
Spin. Clérites 1844, t. 28, f. 3. — Chenu, Encycl.  
d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 175.  
*Passerini* Spin. Clérites I, 1844, p. 283. — Chenu,  
l. c. p. 253.  
*planatus* (*Platyclerus*) Chenu, l. c. t. 18, f. 5.  
*pallipes* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 Queensland  
(1872), p. 275.  
*pygmaeus* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, S.-Australien  
1891, p. 306.  
3

**Parapylus** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 305. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 113.

- ✓ *bicinctus* Newm. Entomol. 1842, p. 364. — Blackb. l. c. Australien  
p. 305.  
*pinguis* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849,  
p. 63; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 52, t. 27,  
f. 10. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878,  
p. 154. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral.  
XIV, 1891, p. 305.  
,

**Paratillus** Gorh.

Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 62; Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 157. — Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 217. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 116.

- carus* Newm. Entomol. 1840, p. 15. — Gorh. Trans. Australien,  
Ent. Soc. Lond. 1878, p. 158. — Schklg. Deutsche Tasmanien,  
Ent. Zeitschr. 1898, p. 368. — Fauv. Rev. d'Ent. Neu-Cale-  
XXIII, 1904, p. 143. donie  
*zonatus* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 62,  
t. 4, f. 14. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 5. —  
Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV,  
1900, p. 138.  
var.  *analis* Gorh. l. c. p. 158. — Schklg. l. c. p. 368. Australien  
— Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899,  
p. 217. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,  
p. 318.  
var.  *basalis* Gorh. l. c. p. 158. — Waterh. Aid „  
identif. Ins. II, 1883, t. 129, f. 2. — Schklg.

Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 368: l. c. 1906.  
p. 318. — Kraatz, l. c. p. 217.  
var. *sumatranus* Kr. l. c. p. 217.

Sumatra

1

### Prosymnus Cast.

Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 51. — Kl. Clerii 1842, p. 394. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 468. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 271. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 114.

*Ryparus* Spin. Clérites II, 1844, p. 73. — Chenu, l. c. p. 271.

*caffer* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 516. — Schklg. Deutsche Caffraria,  
Ent. Zeitschr. 1909, p. 796. Usambara

*cribripennis* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 52. — Senegal,  
Kl. Clerii 1842, p. 394. Meru

*livens* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 518. — Schklg. Deutsche Limpopo  
Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.

*rudis* Boh. l. c. p. 517. — Schklg. l. c. p. 796.

*tomentosus* Spin. Clérites II, 1844, p. 76, t. 41, f. 6. — Senegal  
Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 271.  
— Gorch. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901,  
p. 354.

*villosus* Gorch. l. c. p. 354. Mashonaland

6

### Notostenus Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 89. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 487. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 274. — Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 154. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 114.

*Stenonotum* Gorch. l. c. p. 154.

*coeruleus* Thunb. Diss. Ent. I, 1781, p. 10; ed. Persoon, Cap  
Diss. Acad. Upsal. III, 1801, p. 132.

*Thunbergi* Kl. Clerii 1842, p. 354. — Gemm. et Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1756.

*viridis* Thunb. Diss. Ent. I, 1781, p. 10; ed. Persoon, ,,  
Diss. Acad. Upsal. III, 1801, p. 131. — Sturm, Cat. I, 1826, p. 79, t. 4, f. 23. — Spin. Clérites II, 1844, p. 91, t. 42, f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 196.

*rufipes* Web. Obs. Ent. 1801, p. 46.

2

### Dolichopsis Gorch.

Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 154; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 74. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 114.

*auronitens* Gorch. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 74. Natal,  
Mashonaland

*cyanella* Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 155. Cap

*haplocnemodes* Gorch. l. c. p. 155. ,,

3

**Prionodera** Wolcott.

Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 396.

**tantilla** J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 96. — Wolcott, Washington,  
Alabama,  
Massachu-  
setts  
l. c. p. 396.

l

**Thriocera** Gorb.

Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 156. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903,  
p. 117.

- anthicoides** Newm. Entomol. 1842, p. 402. — Gorb. Süd-Afrika?  
l. c. p. 153, 156 und 157. — Schklg. Gen. Ins.  
Cler. 1903, p. 117.
- quadrimaculata* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 42.  
— Gorb. l. c. p. 154.
- bifasciata** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 403. Natal  
*bicinctella* Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1905,  
p. 274.
- var. *tricolor* Hintz, l. c. p. 403. — Schklg. Deutsche „  
Ent. Zeitschr. 1906, p. 319.
- bituberculata** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 514. — Schklg. „  
Gen. Ins. Cler. 1903, p. 117; Deutsche Ent. Zeit-  
schr. 1909, p. 796.
- pectoralis** Kl. Clerii 1842, p. 348, t. 1, f. 7. — Chevr. Caffraria,  
Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorb. Trans. Ent. Soc. Natal, Cap  
Lond. 1878, p. 157. — Schklg. l. c. p. 319.
- var. *Bohemani* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. Natal  
1902, p. 402. — Schklg. l. c. p. 319.
- var. *mystica* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 513. — „  
Schklg. l. c. p. 319; l. c. 1909, p. 796. Oranjefluss
- var. *scapularis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, Natal  
p. 298; Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorb. Trans.  
Ent. Soc. Lond. 1878, p. 157. — Schklg. l. c.  
p. 319.
- var. *varicolor* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 514. — Limpopo  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.

4

**Thanasimorpha** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 304. — Schklg.  
Gen. Ins. Cler. 1903, p. 44. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 60.

**hilaris** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 48; Proc. Tasmania  
Zool. Soc. Lond. 1852, p. 50, t. 26, f. 12. — Gorb.  
Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 62. — Blackb.  
Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900,  
p. 118.

**intricata** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, Australien  
1891, p. 304.

2

**Tarsostenodes** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 139. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 58. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 60.

- guttulus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 59. — Blackb. l. c. Australien  
p. 139. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,  
p. 281.  
*simulator* Blackb. l. c. p. 139. — Schklg. l. c.  
p. 281.  
**puleher** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869— Queensland  
73 (1872), p. 272. — Blackb. l. c. p. 138.  
2

**Tarsostenus** Spin.

Spin. Clérites I, 1844, p. 287. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 17. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 452. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 254. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 198. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Muls. Angusticolles 1863, p. 102. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 138. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 58. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 59.

- ? **Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
p. 273.  
→ **univittatus** Rossi. Fauna Etr. I, 1792, p. 44. — Kl. Clerii Kosmopolit  
1842, p. 321. — Spin. Clérites I, 1844, p. 288.  
t. 32, f. 3. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York  
V, 1852, p. 17. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat.  
Col. II, 1860, f. 177. — Jacq. du Val, Gen. Col.  
d'Eur. III, 1861, p. 198. — Muls. Angusticolles  
1863, p. 103. — Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn  
XVI, 1877, p. 216. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II,  
1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 527. —  
Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 188.  
— Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893  
(1894), p. 42; Best.-Tab. 1894, p. 9. — Houlbert  
et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905,  
p. 131, f. 34.  
Biologie: Perris, Mém. Soc. Sc. Liège X, 1855,  
p. 238, t. 5, f. 20—28. — Desbr. Notice Entomol.  
de Bourbonnais 1867, p. 31. — Luc. Bull. Soc.  
Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 174.  
**albofasciatus** Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846,  
p. 306. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York  
V, 1852, p. 17.  
**biguttatus** Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII,  
1860, p. 260. — Fauv. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) V,  
1875, p. 88.  
**fasciatellus** Spin. Clérites II, 1844, p. 172, t. 8, f. 5.  
— Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 283. — Gorh.  
Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 64.  
**fasciatus** Curt. Brit. Ent. VI, 1832, t. 270. —  
Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 324.  
**moerens** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849,  
p. 57; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 50, t. 26,  
f. 10. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 285. —

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 136.

*picipennis* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 48. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1873, p. 334.

*succinctus* Chev. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 277.

— Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 452 nota.

2

### Lebasiella Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 77. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 488. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 272. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 220. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 192. — Schkig. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 116.

- bisbinotata* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 192, t. 9. f. 26. Honduras
- discoidea* J. Lec. Trans. Kansas Acad. VII, 1883, p. 77. Nord-Amerika
- discolor* Kl. Clerii 1842, p. 353. Mexico
- var. *tibialis* Schkig. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 368. Californien
- erythrodera* Spin. Clérites II, 1844, p. 79, t. 43, f. 1. — Chev. Mém. Clér. 1876, p. 7. Columbien
- janthina* J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 99. Cap St. Lucas
- limbipennis* Chev. Mém. Clér. 1876, p. 43. Chile
- maculicollis* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 63. Californien
- filiola* Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 326. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 149.
- lineatocollis* Chev. l. c. p. 326. — Horn, l. c. p. 149.
- marginella* Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 42. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 34. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 397. Mexico
- mesosternalis* Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 135. Arizona
- pallipes* Kl. Clerii 1842, p. 353. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 192, t. 9. f. 25. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 397. Mexico, Pennsylvanien, Texas
- nigripennis* J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 99; Proc. Acad. Philad. 1873, p. 334.
- subanchoralis* Chev. Mém. Clér. 1876, p. 43. Chile

11

### Corynetes Hbst.

Hbst. Käfer IV, 1792, p. 148 (*Korynetes*). — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 286. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74. — Kl. Clerii 1842, p. 341. — Spin. Clérites II, 1844, p. 92. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 489. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 274. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 200 und 201, — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 690. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 109. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 158. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 83; Best.-Tab. 1894, p. 50. — Schkig. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 117.

*Corynetops* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 201.

- abdominalis** F. Syst. Eleuth. I. 1801, p. 286. — Kl. Clerii 1842, p. 394. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. Indien,  
Australien
- aeneus** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 270. Chile
- analis** Kl. Clerii 1842, p. 348. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 107. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 74. Gabun,  
Togo,  
Kamerun,  
Abessinien,  
Süd-Afrika
- pallicornis** Spin. Clérites II. 1844, p. 95, t. 43, f. 3. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. var. *insularis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 707. Capverden
- coeruleus** Geer, Mém. V, 1775, p. 163, t. 5, f. 13—14. — Kl. Clerii 1842, p. 343. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 93. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 691. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 110. — Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 255. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 83; Best.-Tab. 1894, p. 50. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 133, f. 39. Kosmopolit
- Biologie: Curtis, Brit. Ent. I, 1823, p. 351. — Xambeu, Naturaliste XXX, 1908, p. 152.
- Anatomie: Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, 1901, p. 29, t. 3, f. 16.
- Geoffroyanus** Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1783, p. 247.
- ruficornis** Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 42, t. 232, f. P. — Kl. Clerii 1842, p. 347. — Bach, l. c. p. 93. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 692. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 113. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 83; Best.-Tab. 1894, p. 50. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 133.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 188; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 44, f. 242. — Xambeu, Naturaliste XXX, 1908, p. 152. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 134, f. 40.
- unicolor** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 43.
- violaceus** Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 26. — Harrer, Besch. Ins. Schaeff. 1784, p. 236. — Curtis, Brit. Ent. VIII, t. 351. — Spin. Clérites II, 1844, p. 96, t. 43, f. 4. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 40. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 275.
- compactus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 54, t. 27, f. 7. Patria?
- concolor** Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 75. Natal,  
Sambesi
- coxalis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 84; Best.-Tab. 1894, p. 51. Syrien
- genticulatus** Kl. Clerii 1842, p. 347. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 115. — Reitt. l. c. p. 84; p. 51. Süd-Europa.  
Nord-Afrika

- pexicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 484. — Desbr. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1873, p. 196. — Reitt. l. c. p. 84; p. 51.
- ovatus* Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 411, t. 9, f. 11. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. Chile
- pusillus* Kl. Clerii 1842, p. 347. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 84; Best.-Tab. 1894, p. 51. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 114. — Fiori, Riv. Col. Ital. V, 1908, p. 296. Mittl. Süd-Europa
- rufus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 107. Kamerun
- rugipennis* Ball. Bull. Moscou XLIII, 1876, p. 353. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 84; Best.-Tab. 1894, p. 51. Turkestan
- scabripennis* Spin. Clérites II, 1844, p. 94, t. 43, f. 2. Senegal
- semistriatus* Spin. l. c. p. 98, t. 43, f. 5. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 197. Cap

14

### Corynetinus Reitt.

- Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 82 und 84; Best.-Tab. 1894, p. 49 und 51. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 118.
- finetarius* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 440; Canar. Ins., Cat. Canar. Col. 1864, p. 236. — Reitt. l. c. p. 85; Nord-Afrika p. 52. Cap
- Desbrochersi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 79. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 123.
- fulgidicollis* Desbr. Frelon V, 1896, p. 166 und 183. — Pic, l. c. p. 123. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 217.

1

### Necrobia Ol.

- Ol. Ent. IV, 76 bis, 1795. — Latr. Préc. car. gen. Ins. 1796, p. 35. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 349. — Spin. Clérites II, 1844, p. 98. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 34. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 490. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 275. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 198. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 692. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 117. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 220. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 119. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 861.

*Agonolia* Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 122. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52.

- aspera* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. Ceylon
- atra* Kl. Clerii 1842, p. 353. Süd-Afrika
- fusca* Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. XV, 1873, p. 573. Argentinien
- Kelecsenyi* Gebien, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 96. Hamburg (einge-schleppt ?)

- Konowi** Hoffmann, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 96. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 86; Best.-Tab. 1894, p. 53. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 208.
- ✓ **ruficollis** F. Syst. Ent. 1775, p. 57. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 45. — Kl. Clerii 1842, p. 350. — Spin. Clérîtes II, 1844, p. 103, t. 43, f. 6. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 34. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 93. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 198. — Spry and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 44, t. 52, f. 6. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 694. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 117. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 253. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 134, f. 41. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 861, f. 343.
- Biologie: Westw. Introd. Classif. Ins. I, 1839, p. 266, f. 29, nr. 17. — Heeger, Isis 1848, p. 974, t. 8. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 119. — Gallois, Mém. Ent. 1876, p. 30. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 48, f. 243—244. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 134, f. 42. — Taschenbg. Zeitschr. wissensch. Insektenbiol. II, 1906, p. 13. — Xambou, Naturaliste XXX, 1908, p. 152.
- ✓ **rufipes** Geer, Mém. V, 1775, p. 165, t. 15, f. 4. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 65. — Kl. Clerii 1842, p. 350. — Spin. Clérîtes II, 1844, p. 101, t. 42, f. 6. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 34. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 93. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 693. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 122. — Gerst. Arch. für Naturgesch. XXXVII, 1871, p. 57. — Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 255. — Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 156. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 495; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 253. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 135, f. 44. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 861.
- Biologie: Riley, Sixth Rep. Miss. 1874, p. 96, f. 26. — Escher-Kündig, Mittel. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1907, p. 238.
- amethystina* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 417. — Kl. Clerii 1842, p. 394.
- dermestoides* Pill. et Mitterb. It. Poseg. 1783, p. 68, t. 7, f. 8.
- foveicollis* Schklg. Mittel. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 20 (Monstr.).
- Fiume (eingeschleppt ?)
- Kosmopolit
- Kosmopolit



- glabra* Champollion, Mag. Encycl. Millin III, 1814, p. 41. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 491 nota. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 332. — Alluaud, Bull. Soc. Ent. Égypte I, 1908, p. 3 (Sep.).
- numiarum* Hope, Hist. Egypt. Mum. Pettigr. 1834, p. 54, t. 5, f. 1—3. — Lacord. l. c. p. 491 nota. — Schklg. l. c. p. 332. — Alluaud, l. c. p. 4.
- pilifera* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 208.
- var. *aeneipennis* Csiki, Rovart. Lapok VII, 1900, p. 124. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 193. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 319.
- tibialis* Spin. Clérites II, 1844, p. 107, t. 44, f. 2. Cap
- violacea* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 356. — Kl. Clerii 1842, p. 349. — Spin. Clérites II, 1844, p. 105, t. 44, f. 1. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 34. — Spry and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 44, t. 52, f. 7. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 693. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 115. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 324; Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 255. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 253. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 135, f. 43. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 862.
- Biologie: J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York IV, 1848, p. 162. — West, Entomologist II, 1865, p. 345. — Houlbert, Arch. Parasit. XIII, 1910, p. 551, f. 1—3.
- Anatomie: Roger, Flügelgeäder der Käfer 1875, p. 60.
- angustata* Fald. Faun. Transcauc. I, 1835, p. 210.
- chalybea* Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 43, t. 232, f. A—O.
- errans* Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 307.
- quadra* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 323.
- 9

### Necrobioides Gahan.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 76.

*mexicana* Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 76. Mexico

1

### Necrobinus Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 83 und 86; Best.-Tab. 1894, p. 50 und 53. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 119.

*defunctorum* Walzl, Reise Span. II, 1835, p. 63. — Kl. Spanien,  
Clerii 1842, p. 352. — Spin. Clérites II, 1844, Portugal,

- p. 108, t. 44, f. 3. — Muls. Col. Fr. Angusticolles Marocco  
1863, p. 124.
- frater* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893  
(1894), p. 86; Best.-Tab. 1894, p. 53. — Bedel,  
Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 115.
- var. *obscuripes* Pic, Miscell. Entomol. VI, 1898, Spanien  
p. 98; Frelon VIII, 1900, p. 2.
- anthracinus* Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899,  
p. 115. — Pic, l. c. p. 1.
- defunctorum* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn  
XXXII, 1893 (1894), p. 86; Best.-Tab. 1894,  
p. 53. — Bedel, l. c. p. 115.
- Laufferi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 213. Spanien
- subterraneus** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 43. — Reitt. Syrien  
l. c. p. 86. — Bedel, l. c. p. 115.

3

**Crobenia** Blackb.

- Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 305. — Schklg.  
Gen. Ins. Cler. 1903, p. 119.
- eyrensis** Blackb. l. c. p. 305. S.-Australien

1

**Opetiopalpus** Spin.

- Spin. Clérites II, 1844, p. 110. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 492. —  
Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 278. — Jacq. du Val, Gen.  
Col. d'Eur. III, 1861, p. 201. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 198.  
— Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutshl. IV, 1863, p. 694. — Muls. Col. Fr.  
Angusticolles 1863, p. 125. — Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 160. —  
J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 220. — Reitt. Verh.  
Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 87; Best.-Tab. 1894, p. 54. —  
Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 120.

*Opetiopselaphus* Gemm. et Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1759.

- affinis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 354. Tonkin
- auricollis** Spin. Clérites II, 1844, p. 111, t. 45, f. 3. Cap
- bicolor** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 52. — Spin. Spanien,  
Clérites II, 1844, p. 109, t. 44, f. 4. — Muls. Col. San Thomé  
Fr. Angusticolles 1863, p. 124. — Reitt. Verh.  
Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 87;  
Best.-Tab. 1894, p. 54.
- caffrarius** Gorb. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 355. Mashonaland
- collaris** Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1834, p. 51 nota. — Kl. Cap  
Clerii 1842, p. 352. — Spin. Clérites II, 1844,  
p. 114, t. 45, f. 6. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat.  
Col. II, 1860, f. 199.
- fuscipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, Madagascar  
p. 477.
- humeralis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 192. Usambara  
var. *rufipes* Hintz, l. c. p. 192. „
- hybridus** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 324. Spanien  
— Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893  
(1894), p. 87; Best.-Tab. 1894, p. 54.
- karenicus** Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 745. Birma

- luridus** Spin. Clérites II, 1844, p. 113, t. 45, f. 5. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 35.
- nigriceps** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 549.
- obesus** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 63; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 46, t. 27, f. 11. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 228.  
*morulus* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 314. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 188. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 160.
- quadrümpressus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 407.
- rubricollis** Kl. Clerii 1842, p. 352. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 75.
- **sabulosus** Motsch. Bull. Moscou XIII, 1840, p. 178, t. 4, f. i. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 125. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 87; Best.-Tab. 1894, p. 54.  
var. *obscuricollis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 368.
- ^ **scutellaris** Panz. Faun. Germ. XXXVIII, 1797, 19. — Ill. Käf. Preuss. 1798, p. 282. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 47. — Spin. Clérites II, 1844, p. 112, t. 45, f. 4. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldentschl. II, 1854, p. 94. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 50, f. 249. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 694. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 125. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 495; Fauna Transsylv. 1891, p. 529. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 87; Best.-Tab. 1894, p. 54.
- semiruber** Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 115.
- thoracicus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 192.
- tuniseus** Pic, Échange XXII, 1906, p. 26.
- Nord-Amerika  
Somali  
Ost-Indien,  
Japan  
Madagascar  
Süd-Afrika  
Nord-Afrika,  
West-Asien  
Krim  
Mittel-Europa,  
Süd-Europa,  
West-Asien,  
Nord-Afrika,  
Süd-Afrika  
Algier  
Usambara  
Tunis

# Index.

## Subfamiliae, Tribus, Genera, Subgenera.

- Abrorius Fairm. 112  
Aehlmys Waterh. 17  
Adelphoclerus Wolecott 51  
*Agonolia* Muls. 141  
Allelida Waterh. 112  
Allochotes Westw. 116  
Allonyx Jacq. du Val 75  
Anisophyllus Westw. 25  
Antenius Fairm. 9  
Anthicoclerus Schklg. 75  
Aphelocerus Kirsch 26  
Aphelochroa Quedf. 42  
Apolopha Spin. 126  
Apopemopsis Schklg. 68  
Apteroclerus Woll. 43  
Aptinoclerus Kuw. 44  
Arachnoclerus Fairm. 17  
Archalius Fairm. 14  
Aroterus Schklg. 26  
*Arotus* Fairm. 26  
*Astigmus* Kuw. 60  
Aulicus Spin. 77  
*Aulicus* Spin. 78  
Axina Kirby 28  
*Axina* Schklg. 28
- Baleus Sharp 77  
Blaesiophthalmus Schklg. 74  
Blaxima Gorb. 46  
*Brachyclerus* Fairm. 112  
*Brachymorphus* Chevr. 125
- Calendyma Lacord. 98  
Callimerus Gorb. 26  
*Callitheres* Spin. 15  
*Caloclerus* Kuw. 26  
Cardiostichus Quedf. 68  
Caridopus Schklg. 44  
Cephaloclerus Kuw. 111  
Ceratocopus Hintz 20  
*Chalciclerus* Spin. 100
- Chariessa Perty 125  
*Chlorocnemis* Kuw. 64  
Cladiscus Chevr. 9  
**Clerinae 4**  
**Clerini 28**  
*Cleroides* Schäff. 47  
Cleromorpha Gorb. 75  
Cleronomus Kl. 44  
Cleropiëstus Fairm. 98  
Clerosoma Wolecott 46  
Clerus F. 51  
*Clerus* auct. 59  
*Clerus* F. 84  
*Colyphus* Spin. 44  
*Corinthiscus* Fairm. 129  
Cormodes Pase. 38  
Corynetes Hbst. 139  
**Corynetinae 113**  
**Corynetini 134**  
Corynetinus Reitt. 141  
*Corynetops* Jacq. du Val 139  
Corynommadius Schklg. 73  
*Cregya* J. Lee. 129  
Crobenia Blackb. 144  
*Ctenaxina* Schklg. 29  
Cteniopachys Fairm. 11  
Cyclotomocerus Kuw. 65  
Cylidroctenus Kraatz 14  
Cylidrus Latr. 4  
*Cylinder* Voet 11  
*Cylistus* Kl. 117  
Cymatodera Gray 21  
*Cymatoderus* Chev. 21
- Damiricus Fairm. 17  
Dasyceroclerus Kuw. 63  
*Dasyceroclerus* Kuw. 63  
Dedana Fairm. 26  
Denops Fisch. 5  
Derestenus Chevr. 44  
*Dereutes* Chevr. 99

- Dermestoides* Schöff. 120  
*Deropsis* Gahan 98  
*Dinops* Gemm. 5  
*Diplocladus* Fairm. 10  
*Diplophorus* Fairm. 10  
*Dizocolletus* Kuw. 43  
*Dolichopsis* Gorh. 136  
*Dozocolletus* Chevr. 43  
*Dysphlocera* Schklg. 80
- Eburifera* Gemm. 82  
*Eburiphora* Spin. 82  
*Elasmocerus* J. Lee. 8  
*Eleale* Newm. 100  
*Ellipotoma* Spin. 114  
*Emmepus* Motsch. 112  
*Enoclerus* Gahan 51  
**Enopliini** 116  
*Enoplioides* Fairm. 133  
*Enophilum* Latr. 132  
*Enoploclerus* Hintz 10  
*Epiclines* Chevr. 99  
*Epiphloeus* Spin. 114  
*Epitales* Newm. 5  
*Erymanthus* Kl. 83  
*Eucymatodera* Schklg. 20  
*Eumede* Pasc. 108  
*Eunatalis* Schklg. 37  
*Euplaecerus* Kraatz 69  
*Eupocus* Ill. 32  
*Euryeranium* Blanch. 99  
*Eurymanthus* Qucdf. 83  
*Eurymetopum* Blanch. 99  
*Evenus* Cast. 111
- Galeruclerus* Gahan 127  
*Gastrocentrum* Gorh. 25  
*Graptoclerus* Gorh. 73  
*Grzponyx* Gorh. 39
- Hadrostigmatium* Kraatz 66  
*Hemitrachys* Gorh. 69  
*Hendecatus* Schklg. 8  
*Hoploclerus* White 108  
*Hydnocera* Newm. 102  
**Hydnocerini** 102
- Ichnea* Cast. 122  
*Ichnea* Schklg. 122  
*Isoclerus* Lewis 76  
*Isocymatodera* Hintz 21  
*Isolemidia* Gorh. 107  
*Jodanus* Cast. 15
- Korynetes* Hbst. 139
- Lacordarius* Kuw. 69  
*Lagenotillus* Fairm. 16  
*Lasiodera* Gray 127
- Lebasiella* Spin. 139  
*Lemidia* Spin. 108  
*Leptoclerus* Kraatz 25  
*Liostylus* Fairm. 20  
*Lissaulicus* Waterh. 77  
*Lycetosoma* Lewis 76
- Macroclerus* Kl. 8  
*Mathesis* Waterh. 154  
*Metabasis* Gorh. 74  
*Metademius* Schklg. 38  
*Microclerus* Woll. 43  
*Micropterus* Chevr. 102  
*Microstigmatium* Kraatz 61  
*Monophylla* Spin. 8  
*Muisca* Spin. 78  
*Myopocera* Schklg. 124  
*Myrmecomaea* Fairm. 74
- Natalis* Cast. 40  
*Natalis* Spin. 37  
*Necrobia* Ol. 141  
*Necrobinus* Reitt. 143  
*Necrobioides* Gahan 143  
*Neoclerus* Lewis 76  
*Neogyponyx* Schklg. 40  
*Neohydms* Gorh. 107  
*Neoscrobiger* Blackb. 81  
*Neotenerus* Schklg. 120  
*Nodepus* Gorh. 7  
*Notocymatodera* Schklg. 25  
*Notostenus* Spin. 136  
*Notoxus* auct. 32
- Olesterus* Spin. 81  
*Omadius* Cast. 69  
*Ommadius* Cast. 69  
*Operculiphorus* Kuw. 63  
*Opetiopalpus* Spin. 144  
*Opetiopselaphus* Gemm. 144  
*Opilo* Latr. 32  
*Opilus* auct. 32  
*Orthopleura* Spin. 120  
*Orthopleuroides* Kuw. 122  
*Orthrius* Gorh. 40  
*Oxystigmatium* Kraatz 61
- Pachyscelis* Hope 84  
*Pallenis* Cast. 15  
*Paradoxocerus* Kraatz 10  
*Parapylus* Blackb. 135  
*Paratillus* Gorh. 135  
*Parmius* Sharp 112  
*Patuleius* Fairm. 133  
*Paupris* Sharp 112  
*Pelonides* Kuw. 125, 132  
*Pelonium* Spin. 129  
*Perilypus* Spin. 14  
*Pezoporus* Kl. 43

- Phaeocyclotomus* Kuw. 66  
*Philocalus* Kl. 7  
*Philyra* Cast. 129  
*Phloecopus* Guér. 30  
*Phlogistomorpha* Hintz 80  
*Phlogistus* Gorch. 78  
*Phonius* Chevr. 46  
**Phyllobaenini** 113  
*Phyllobaenus* Spin. 113  
*Phymatophaca* Pasc. 134  
*Placocerus* Kl. 68  
*Placopecter* Wolcott 46  
*Plathanocera* Schklg. 68  
*Platyclerus* Spin. 76  
*Platynoptera* Chevr. 124  
*Plocamocera* Spin. 116  
*Plocamocerus* Kuw. 116  
*Pocillochroua* Chevr. 46, 51  
*Polycaon* Cast. 98  
*Priocera* Kirby 29  
*Prioclerus* Hintz 30  
*Prionodera* Wolcott 137  
*Prionophorus* Blanch. 117  
*Prosymnus* Cast. 136  
*Pseudachlamys* Duviv. 17  
*Pseudichnea* Schklg. 124  
*Pseudoclerops* Jacq. du Val 59  
*Pseudoclerus* Jacq. du Val 47  
*Pseudopallenis* Kuw. 16  
*Pseudopilus* Kuw. 16  
*Ptychopterus* Kl. 68  
*Pylus* Newm. 135  
*Pyrrostigmatium* Kraatz 61  
*Pyticara* Spin. 125  
*Pyticera* Spin. 125  
*Pyticeroidea* Kuw. 114  
  
*Rhopaloclerus* Fairm. 20  
*Rhytidoclerus* Kuw. 65  
*Ryparus* Spin. 136  
  
*Salarium* Fairm. 133  
*Sallea* Chevr. 46  
*Scrobiger* Spin. 80  
*Serriger* Spin. 47  
*Sikorius* Kuw. 102  
*Sisyrophorus* Waterh. 116  
*Spermodenops* Ab. 6  
*Spinolarius* Kuw. 117  
*Spinoza* Lewis 26  
*Stenoclerus* White 17  
*Stenocylidrus* Spin. 17  
*Stenonotum* Gorch. 136  
  
*Stenoplium* Fairm. 133  
*Stigmamatum* Bach 59  
*Stigmatidium* Schönf. 61  
*Stigmatium* Gray 60  
*Stigmatium* Kuw. 61  
*Strotocera* Schklg. 7  
*Strotocerus* Gahan 7  
*Stygmatum* Cast. 61  
*Synellapus* Fairm. 17  
*Systemoderes* Spin. 45  
*Systemoderus* Chenu 45  
  
*Tarandocerus* Chevr. 124, 129  
*Tarsostenodes* Blackb. 138  
*Tarsostenus* Spin. 138  
*Teloclerus* Schklg. 8  
*Teneroides* Gahan 120  
*Teneromimus* Gahan 120  
*Tenerus* Cast. 117  
*Tenerus* Cast. 117  
*Thaleroecnemis* Lohde 64  
*Thanasimodes* Murray 38  
*Thanasimorpha* Blackb. 137  
*Thanasimus* Latr. 47  
*Thanateroclerus* Gemm. 76  
*Thaneclerus* Chenu 76  
*Thancroclerus* Lcf. 75  
*Theano* Cast. 113  
*Thereutes* Har. 99  
*Thriocera* Gorch. 137  
*Tillicera* Spin. 47  
**Tillini** 4  
*Tilloclerus* White 19  
*Tillodenops* Hintz 6  
*Tilloidea* Cast. 11  
*Tillus* Ol. 11  
*Trichodes* Hbst. 84  
*Trichadus* Fairm. 133  
*Trogodendron* Guér. 80  
*Tylotosoma* Hintz 19  
  
*Xanthoceros* Newm. 80, 81, 100  
*Xenoclerus* Schklg. 47  
*Xenorthrius* Gorch. 42  
*Xestonotus* Kuw. 65  
*Xylobius* Spin. 17  
*Xylotretus* Guér. 100  
  
*Yliotis* Spin. 135  
*Ylotis* Chenu 135  
  
*Zenithicola* Spin. 81  
*Zenodosus* Wolcott 51

## Species, Varietates.

- |   |   |
|---|---|
| <p> <i>abbreviatus</i> White 117<br/> <i>abdominalis</i> Blanch. (Prioc.) 29         </p> | <p> <i>abdominalis</i> Chevr. (Cler.) 51<br/> <i>abdominalis</i> F. (Cor.) 140         </p> |
|---|---|

*abdominalis* Germ. (Than.) 48  
*abdominalis* Kl. (Cyl.) 4  
*abdominalis* Kraatz (Ten.) 119  
*abdominalis* Schklg. (Omm.) 69  
*abdominalis* Fairm. (Than.) 39  
*abdominalis* Kirby (Than.) 50  
*abdominalis* Schklg. (Op.) 33  
*Abellei* Reitt. 84  
*abruptus* J. Lec. 51  
*abscissus* Gorb. 69  
*abyssiueus* Gorb. 39  
*acinetus* Newm. 74  
*acerbum* Newm. 61  
*acuminatus* Kuw. 64  
*acuteserratus* Fairm. 18  
*acutipennis* Cast. (Pall.) 15  
*acutipennis* Spin. (Epiel.) 99  
*acutipennis* Kuw. 73  
*acustus* Kraatz 119  
*acivena* Chevr. 101  
*aegra* Newm. 102  
*aemula* Wolcott 21  
*aenea* Phil. 99  
*aenicollis* Schklg. (Hyd.) 102  
*aenicollis* Spin. (Cler.) 53  
*aeneipennis* Csiki 143  
*aeneus* Phil. 140  
*aequalis* Reitt. 35  
*a-queicollis* Kuw. 70  
*aequifrons* Kuw. 70  
*aequinoctialis* Spin. (Ich.) 122  
*aequinoctialis* Spin. (Hyd.) 106  
*aequipunctata* Spin. 99  
*aeraria* Pasc. 108  
*aeruginosa* Westw. 101  
*aesiopus* Gorb. 52  
*aestivus* Schklg. 52  
*aethiops* Wolcott 21  
*affiliata* Fall 103  
*affiliatus* J. Lec. 57  
*affinis* Fairm. (Opct.) 144  
*affinis* Schklg. (Car.) 44  
*affinis* Spin. (Trich.) 84  
*affinis* Chevr. (Trich.) 89  
*affinis* Gorb. (Phlog.) 79  
*Azeli* Westw. 11  
*agilis* H. Luc. 6  
*aino* Lewis 76  
*Alberi* Eschreh. 85  
*albifrons* Chevr. 61  
*alboineta* Horn 103  
*alboineta* Pasc. 81  
*albofasciata* Luc. 103  
*albofasciatus* Charp. (Den.) 6  
*albofasciatus* Chevr. (Cler.) 52  
*albofasciatus* J. Thoms. (Call.) 26  
*albofasciatus* Gorb. (Phlog.) 80  
*albofasciatus* Melsh. (Tars.) 138  
*albofemoratus* Schklg. 117

*alboquerculatus* Kraatz 68  
*albuguttulatus* Chevr. 77  
*albolineata* Schklg. 108  
*albonaculatum* Ziegl. 131  
*albonaculatus* Lewis 48  
*albonotatus* Pic 33  
*alboplagiatus* Kuw. 66  
*albopunctata* Hintz 68  
*alboscutellata* Chevr. 101  
*alboscutellatus* Kuw. 68  
*albosparsus* Gorb. (Call.) 26  
*albosparsus* Schklg. (Cyp.) 39  
*albosaturatus* Kuw. 27  
*albotessellatus* Kuw. 26  
*albovarius* Westw. 26  
*albozonatus* Fairm. 26  
*albicorne* Kl. 129  
*alcyoneus* Pasc. 5  
*alcoensis* Gorb. 39  
*Aliaudi* Fairm. (Pseud.) 16  
*Aliaudi* Fairm. (Trich.) 133  
*alter* Schklg. 70  
*alternata* Lea 108  
*alternicostata* Kuw. 37  
*alvearius* F. 85  
*alveolaris* Latr. 85  
*amabile* Spin. 129  
*amabilis* Blackb. (Phlog.) 78  
*amabilis* Gorb. (Call.) 26  
*amberbakii* Kuw. 70  
*amboinae* Kuw. (Omm.) 70  
*amboinae* Kuw. (Stigm.) 62  
*ambulans* F. 12  
*ambulator* Westw. 63  
*amethystina* Steph. 142  
*amictus* Boh. 39  
*ammios* F. 85  
*amoena* Fairm. 82  
*amoenus* Boh. 73  
*amoenum* Guér. 129  
*amoenus* Kraatz (Lept.) 25  
*amoenus* Schklg. (Der.) 44  
*amoenus* Spin. (Syst.) 45  
*ampliata* Kl. 124  
*ampliatum* Chevr. 130  
*ampliatum* Hintz 83  
*analis* Fairm. (Liost.) 20  
*analis* Kirby (Ax.) 28  
*analis* Kl. (Cor.) 140  
*analis* Kuw. (Ebur.) 82  
*analis* J. Lec. (Cler.) 52  
*analis* Phil. (Epiel.) 99  
*analis* Schklg. (Ten.) 119  
*analis* Gorb. (Par.) 135  
*anatolicus* Reitt. 90  
*anceps* Gorb. 52  
*andamanensis* Gorb. (Ten.) 117  
*andamanensis* Schklg. (Orthr.) 41  
*Andrewesi* Schklg. 23

- anguinus Fairm. 31  
 angulata Schklg. 29  
 angulicolle Chevr. 130  
 angulifera Gorb. 21  
 angusta Phil. 99  
 angustata Spin. 21  
*angustata* Fald. (Neer.) 143  
*angustata* J. Lee. (Cym.) 21  
 angusticeps Gorb. 70  
 angusticollis Schklg. 41  
*angusticolor* Reitt. 87  
 angustiformis Fairm. 15  
 angustifrons Ab. (Trich.) 86  
 angustrifrons Kuw. (Omm.) 70  
 angustula Blackb. (Lem.) 108  
 angustula Fairm. (Pall.) 15  
 angustus Kuw. (Cycl.) 65  
 angustus Schklg. (Gyp.) 39  
*angustus* Chevr. (Trich.) 91  
*angustus* J. Lee. (Cler.) 57  
 annulatus Eschsch. 52  
 annulipes Chevr. (Omm.) 70  
 annulipes Schklg. (Ceph.) 111  
 anormis Chevr. 101  
 antennata Schaeff. 21  
 anthicoides Fairm. (Liest.) 20  
 anthicoides Newm. (Thrioc.) 137  
 anthicoides Westw. (Anth.) 75  
*anthracinus* Bed. 144  
*antiquus* Kl. (Trich.) 84  
*antiquus* Spin. (Cler.) 55  
 anulatus Kuw. 64  
*apiarioides* Reitt. 87  
 apiarius L. (Trich.) 86  
*apiarius* Müll. (Trich.) 85  
*apiarius* Baudi (Trich.) 95  
 apicalis Chevr. (Gyp.) 39  
 apicalis Fairm. (Ebur.) 82  
 apicalis Fairm. (Pall.) 15  
 apicalis Fairm. (Till.) 11  
 apicalis Gorb. (Isolem.) 107  
 apicalis Gorb. (Ten.) 117  
 apicalis Kraatz (Eupl.) 69  
 apicalis Kraatz (Plac.) 68  
 apicalis M'Leay (El.) 101  
 apicalis M'Leay (Phlog.) 89  
 apicalis Schklg. (Phloeoc.) 31  
 apicalis Spin. (Gal.) 127  
 apicalis J. Thoms. (Prioc.) 29  
 apicalis Westw. (All.) 116  
*apicalis* Brancs. (Trich.) 91  
*apicalis* Champ. (Trich.) 84  
*apicalis* Gorb. (Lem.) 109  
*apicalis* Kuw. (Das.) 64  
*apicalis* Schklg. (Lem.) 111  
*apicalis* Schklg. (Omm.) 70  
*apicalis* White (Op.) 37  
 apicata Fairm. 74  
 apicatus Fairm. (Sten.) 18  
*apicatus* Schklg. (Cler.) 57  
 apicicornis Chevr. (Ap.) 126  
 apicicornis Schklg. (Phaeoc.) 67  
*apicida* Kl. 87  
 apivorus Germ. 97  
 aptera Sharp 112  
*arachnodes* Kl. 58  
 araneipes Fairm. 16  
*aravicola* Reitt. 87  
 arceitensis Fairm. 17  
 arcuatus Gorb. 26  
*arcuatus* Spin. (Cler.) 56  
*arcuatus* Spin. (Trich.) 87  
 arizonica Schaeff. (Hyd.) 103  
*arizonica* Schaeff. (Cym.) 24  
 armeniacus Baudi 87  
 armipennis Fairm. 15  
 arrogans Kuw. 114  
 Arrowi Schklg. 52  
*arthriticus* Spin. 86  
 artifex Spin. 52  
 aruensis Kuw. 70  
 arundinis Motsch. 112  
*aschantina* Kuw. 7  
 aspera Walk. (Neer.) 141  
 aspera Wolcott (Hyd.) 103  
*aspera* Newm. (El.) 102  
 aspericollis Fairm. 74  
 asperulus Fairm. 18  
 assamensis Stebb. 48  
*assimilis* Chevr. 55  
*assimilis* Spin. 55  
 ater Hintz 83  
 ater Panz. 12  
 aterrima Kl. 122  
 aterrimus Hintz 48  
*aterrimus* Eschsch. 12  
 atra Kl. 141  
 atratra Broun 134  
 atriceps Gorb. (Cler.) 52  
 atriceps Lea (Lem.) 108  
*atricornis* Westw. 101  
 atrocyaneus Fairm. 18  
 atrogeniculatus Kuw. 60  
 attenuata Kl. (Hyd.) 103  
*attenuata* Kuw. (Thal.) 65  
 attenuatus Gorb. 9  
 atticus Chevr. 87  
 audax Gorb. 61  
 aulica Kl. 15  
 aulicodes Gorb. 101  
 aulicus Kl. 96  
 auratus Hintz (Ten.) 119  
 auratus Hintz (Than.) 48  
 aurescens Hintz 67  
 auricollis Spin. 144  
 auricomus Kl. 19  
 aurifasciatus Gorb. 70  
 auripenne Hope 130



- aurivillosa* Gorh. 47  
*auronitens* Gorh. 136  
*auronotatus* Chevr. 52  
*autosignata* H. Luc. 29  
*avrosus* Fairm. 19  
*aurulentosum* Schklg. 80  
*australe* Lea 108  
*australicum* Lea 130  
*australiens* Kuw. 65  
*australis* Boisd. (Zen.) 81  
*australis* Spin. (Obst.) 81  
*austriacus* Reitt. 50  
*axillaris* Er. (Cler.) 52  
*axillaris* Fisch. (Trich.) 87  
*axillaris* Spin. (Trich.) 89  
*azurea* Spin. 103  
*aureus* Kl. 18
- Barni* Gorh. (Cler.) 52  
*Balei* Gorh. (Pel.) 130  
*balteata* J. Lec. 21  
*balteatum* Fairm. 132  
*balteatus* Chevr. (Epiph.) 115  
*balteatus* Fairm. (Till.) 11  
*balteatus* Gorh. (Xen.) 42  
*balteatus* Kl. (Cyl.) 4  
*Bangi* Reitt. 90  
*barbatus* Ab. 33  
*barbipennis* Chevr. 70  
*basalis* Blanch. (Epiel.) 99  
*basalis* Fairm. (Liost.) 20  
*basalis* Gorh. (Neoh.) 107  
*basalis* Kl. (Hydn.) 103  
*basalis* Kl. (Phloeoc.) 31  
*basalis* Kraatz (Phaeoc.) 67  
*basalis* M'Leay (Cyl.) 4  
*basalis* Schklg. (Ax.) 29  
*basalis* Schklg. (Myop.) 124  
*basalis* Schklg. (Orthr.) 41  
*basalis* Gorh. (Parat.) 135  
*basicollis* Chevr. 77  
*basicornis* Chevr. 101  
*basierus* Fairm. (Ebur.) 82  
*basierus* Fairm. (Op.) 33  
*basipennis* Chevr. 65  
*basipes* Chevr. (Phaeoc.) 66  
*basipes* Schklg. (Ceph.) 111  
*basisubrufus* Kuw. 66  
*basiventris* Schklg. 65  
*batesianus* Thoms. 117  
*Batesi* Gorh. 107  
*batesiana* Gorh. 122  
*Bayonci* Chob. 31  
*beatus* Gorh. 52  
*Belamyi* Fairm. 8  
*Belfragei* Horn 21  
*belgamensis* Gorh. 117  
*bella* Westw. 108  
*bellus* Gorh. (Call.) 26  
*bellus* Schklg. (Cler.) 52  
*Belzebuth* J. Thoms. 83  
*benedictus* Gorh. 27  
*bengala* Westw. 41  
*Bennigseni* Hintz 31  
*biaculeata* Westw. 108  
*biangulata* Fairm. 82  
*biarcata* Fairm. 82  
*bibalteata* Gorh. 47  
*bibalteatus* J. Lec. 97  
*bicarinata* Spin. 103  
*bicarinatus* Gorh. 52  
*bicinctella* Gorh. 137  
*bicinctus* Newm. (Parap.) 135  
*bicinctus* Kl. (Cler.) 56  
*bicinctus* Spin. (Cler.) 55  
*bieingulatus* Kuw. 59  
*bicolor* Blanch. (Ten.) 117  
*bicolor* Cast. (Opet.) 144  
*bicolor* Cast. (Pel.) 130  
*bicolor* Chevr. (Der.) 44  
*bicolor* Hintz (Cer.) 20  
*bicolor* Kuw. (Omm.) 70  
*bicolor* J. Lec. (Hyd.) 103  
*bicolor* Say (Cym.) 21  
*bicolor* Schklg. (Lem.) 108  
*bicolor* Schklg. (Orthr.) 41  
*bicolor* Spin. (Pall.) 15  
*bicolor* Westw. (All.) 116  
*bicolor* Lew. (All.) 117  
*bicolor* Melsh. (Cler.) 55  
*biconigera* Fairm. 74  
*bicristata* Fairm. 74  
*bifasciata* Chevr. (Ax.) 29  
*bifasciata* Hintz (Thrice.) 137  
*bifasciatum* Chevr. (Stigm.) 63  
*bifasciatum* Hintz (Tyl.) 19  
*bifasciatus* Cast. (Omm.) 70  
*bifasciatus* Kraatz (Than.) 48  
*bifasciatus* F. (Trich.) 99  
*bifasciatus* Hintz (Than.) 49  
*bifasciatus* Spin. (Ten.) 120  
*bifasciellus* White 11  
*bifaseis* Fairm. 15  
*bifurcata* Gorh. 108  
*bigibbula* Fairm. 74  
*biguttatus* Montr. 138  
*biguttulus* Fairm. 31  
*bilineatra* Lea 108  
*bilineatus* Chevr. (Aul.) 77  
*bilineatus* Gorh. (Der.) 44  
*bilineicollis* Chevr. 128  
*bilobus* Spin. 52  
*bimaculata* Wole. (Hyd.) 103  
*bimaculata* Melsh. (Orth.) 121  
*bimaculata* Spin. (El.) 101  
*bimaculatum* Blackb. 61  
*bimaculatus* Cast. (Ten.) 119

- bimaculatus* Kl. (Cleron.) 44  
*bimaculatus* Kraatz (Ceph.) 111  
*bimaculatus* J. Lec. (Trich.) 97  
*bimaculatus* Schklg. (Till.) 6  
*bimaculatus* Skinn. (Cler.) 52  
*bimaculatus* Donov. (Till.) 12  
*bimaculatus* Kraatz (Trich.) 90  
*bimaculatus* Schklg. (Anth.) 75  
*bimaculatus* Schklg. (Orthr.) 42  
*bimaculatus* Spin. (Cyl.) 5  
*binoculosus* Gorb. 52  
*binotata* Gorb. (Orth.) 121  
*binotata* Fairm. (Ebur.) 83  
*binotatus* Fisch. (Orth.) 41  
*binotatus* Chevr. (Ten.) 119  
*biocellatus* Fairm. 33  
*bioculatus* Schaeff. 52  
*bipartitus* Fairm. (Liost.) 20  
*bipartitus* Blanch. (Till.) 13  
*bipectinatus* Westw. 9  
*bipenniellata* Waterh. 15  
*biplagiatus* Fairm. (Ten.) 119  
*biplagiatus* Kl. (Cler.) 44  
*bipunctata* Fairm. (Pall.) 15  
*bipunctata* Gorb. (Cym.) 22  
*bipunctata* Schklg. (Isol.) 107  
*bipunctatum* Gorb. 130  
*bipunctatus* Kuw. (Call.) 28  
*bipunctatus* Reitt. (Trich.) 93  
*birmanica* Gorb. 117  
*birmanicum* Gorb. 61  
*birmanicus* Gorb. 11  
*bisbimotata* Gorb. 139  
*bisignatus* Horn (Trich.) 97  
*bisignatus* Spin. (Cler.) 57  
*bispinosa* Kl. 29  
*bitaeniata* Spin. 78  
*bitaeniatus* Kraatz 87  
*bituberculata* Boh. (Thrioc.) 137  
*bituberculata* Chevr. (Hyd.) 103  
*bituberculata* Gorb. (Hyd.) 103  
*bituberculatus* Schklg. 70  
*bivulneratus* J. Thoms. 70  
*bizonata* Blanch. 99  
*bizonatus* Gorb. (Hemitr.) 69  
*bizonatus* Kuw. (Spin.) 117  
*Blackburni* Hintz (Phlog.) 78  
*Blackburni* Schklg. (Phlogist.) 80  
*Blackburni* Waterh. (Eumat.) 37  
*blumfonteina* Kuw. 20  
*Bohemani* Hintz (Phlococ.) 31  
*Bohemani* Hintz (Thrioc.) 137  
*bolivianus* Schklg. 53  
*bombycinus* Chevr. 52  
*bonariensis* Steinh. 103  
*Bonnairei* Fairm. 112  
*bornensis* Kuw. 70  
*Bosci* Chevr. 24  
*bosphoranus* Champ. 89  
*Boucardi* Chevr. 53  
*Bowringi* Waterh. 117  
*brachialis* Chevr. (Epist.) 99  
*brachialis* Gorb. (Orthr.) 41  
*brachyptera* Kl. 107  
*Braneski* Reitt. 95  
*brasilianus* Chevr. 33  
*Braunsi* Gorb. 39  
*brevicollis* Lea (Lem.) 108  
*brevicollis* Spin. (Than.) 49  
*brevicornis* Chevr. 101  
*brevipennis* Chevr. (Mier.) 101  
*brevipennis* Pasc. (All.) 113  
*brevipennis* Spin. (Hyd.) 103  
*brevis* Chevr. (Epist.) 99  
*brevis* Gorb. (El.) 101  
*brevis* Lea (Lem.) 108  
*brevis* Schklg. (Apt.) 43  
*Bruchi* Schklg. (Gal.) 127  
*Bruchi* Schklg. (Hyd.) 103  
*brunnea* Melsh. (Cym.) 22  
*brunnea* Schklg. (Cten.) 29  
*brunnea* Spin. (Cym.) 25  
*brunneiceps* Schklg. 117  
*brunneopunctatus* Hintz 39  
*brunneotinetus* Fairm. 33  
*brunneus* Gorb. (Op.) 33  
*brunneus* Hintz (Doz.) 43  
*brunneus* Hintz (Phlococ.) 31  
*brunneus* Hintz (Till.) 6  
*brunnipes* Spin. 56  
*brunnipictus* Kuw. 70  
*Buquet* Lef. (Than.) 76  
*Buqueti* Guér. (Cyl.) 4  
*Buqueti* Spin. (Epipt.) 115  
*Buqueti* Spin. (Op.) 33  
*Buqueti* Spin. (Pel.) 130  
*Buqueti* Spin. (Phlococ.) 31  
*Buqueti* Lef. (Than.) 76  
*byssinus* Er. 115  
*caffer* Boh. 136  
*cafrarius* Gorb. 144  
*calceata* Chevr. 124  
*calceatus* Chevr. 33  
*caledonicus* Montrz. 70  
*californica* Fall (Mon.) 8  
*californica* Horn (Cym.) 22  
*californica* Horn (Cym.) 23  
*calleidiformis* Chevr. 103  
*callosa* Kl. 82  
*callosus* Fairm. 33  
*caecellata* J. Lec. 22  
*capensis* Schklg. (Till.) 11  
*capensis* Spin. (Gyp.) 39  
*capicola* Westw. 48  
*capitatus* Gorb. 113  
*carbonarius* Gorb. (Than.) 48

carbonarius Hintz (Enopl.) 10  
 carbonarius Spin. (Per.) 15  
*Carceli* Chevr. 94  
 carinata Hintz 7  
 carinatus Schklg. (Gal.) 127  
*carinatus* Lewis (Op.) 35  
 cariniceps Wolcott 107  
 carinifrons Schklg. 41  
 carinipennis Schklg. 70  
 carinulatus Schklg. 11  
 carissima Pasc. 108  
 carcipennis Quedf. 42  
 carus Newm. 135  
 castanea Newm. 29  
 castaneipennis White 33  
*castanipes* Westw. 79  
 Castelnani Montrz. 70  
 catenatus Gorh. 27  
*caucasicus* Chevr. (Trich.) 87  
*caucasicus* Kraatz (Trich.) 87  
 cautus Gorh. 53  
 caviceps Kraatz 107  
 cavifrons Kuw. 70  
 celebensis Kuw. (Omm.) 70  
 celebensis Schklg. (Phaeoc.) 66  
 centrale Gorh. 61  
 centralis Pasc. 4  
*centrimaculata* Schklg. 29  
*centromaculatus* Chevr. 127  
*centromaculatus* Kl. 35  
 centurio Chevr. (Ep.) 99  
 centurio Schklg. (Phaeoc.) 66  
 cephalica Schaef. 22  
 ceramboides Motsch. 64  
 ceramensis Gorh. (Ten.) 117  
 ceramensis Kuw. (Omm.) 70  
 ceylonicus Kraatz (Das.) 64  
 ceylonicus Kraatz (Than.) 48  
 chalybaeum Westw. 14  
 chalybaeus Gorh. 117  
*chalybea* Sturm 143  
 chalybcata Gorh. 103  
 Championi Gorh. (Cym.) 22  
 Chambioni Gorh. (Pyl.) 125  
*Chevrolati* Gorh. 115  
 chiliensis Cast. 99  
 chinensis F. 39  
 chiriquiana Gorh. 114  
 chloris Chevr. 101  
 chloritibialis Kuw. 65  
*chloropterus* Chevr. 39  
 chloropus Kuw. 66  
 chrysidea Westw. 101  
 chrysomelina Westw. 117  
 chrysurus Chevr. 78  
 cicatricosa Lea 108  
 cindeloides Gray 61  
 cilicicus Hintz 33  
 cincta Spin. (Hyd.) 103

*cincta* Spin. (Char.) 126  
 cinctifasciatum Kuw. 63  
 cinctipennis Chevr. (Mon.) 8  
*cinctipennis* Chevr. (Epicl.) 109  
*cinctipennis* Spin. (Der.) 45  
 cinctiventris Chevr. 29  
 cinctus Kl. 33  
 cinerascens Gorh. 107  
 cinereopilosus Blanch. 53  
 cinereus Gorh. (Cler.) 53  
 cinereus Gorh. (Omm.) 70  
 cineritia Fairm. 15  
 cingulaensis White 117  
 cingulata Kl. 20  
 circumcincta Schklg. (Lem.) 108  
*circumcincta* Chevr. (Ichn.) 123  
 circumcinctus Chevr. 127  
 circumflexa Chevr. 99  
 clavata Gorh. 103  
 clavatus Chevr. 33  
 clavipes Gorh. 29  
 cleroides Gorh. (Till.) 47  
*cleroides* Spin. (Las.) 127  
 clytiformis Westw. 70  
*coarctatus* Kl. 43  
 coccinella Westw. 117  
 coccineus Schklg. 53  
 cochinchinae Kuw. 65  
 coeruleans Fairm. 132  
 coerulea Kuw. (Eb.) 82  
 coerulea Lewis (Spin.) 26  
 coeruleipennis Wole. 103  
 coeruleus Geer (Cor.) 140  
 coeruleus Thunb. (Not.) 136  
*coeruleus* Voet (Till.) 12  
 Coffini White 77  
 cognata Wolcott 22  
 cognatus Chevr. 53  
 collaris Schönh. (Op.) 144  
 collaris Spin. (Till.) 11  
*collaris* Chevr. (Der.) 45  
*collaris* Spin. (Gal.) 127  
 columbiae Spin. 53  
 columbicus Spin. 44  
 comans Wolcott 22  
 commodus Kl. 53  
 communimacula Fairm. (Plat.) 76  
 communimacula Fairm. (Trich.) 87  
 compactus Westw. 140  
 compressicollis Fairm. 77  
 compressicornis Kl. 8  
 comptus Kl. 53  
 concinna Gorh. 108  
 concinnus Gorh. 53  
 concolor Gorh. 140  
 conferta Newm. 108  
 confagrata Kl. 22  
 confluens Gorh. (Gal.) 127  
 confluens Kuw. (Ichn.) 122

- conformis* Chevr. 127  
*confossicollis* Fairm. 77  
*confrater* Kuw. 116  
*confusum* Newm. 62  
*congruus* Newm. 33  
*conicicollis* Gorh. 7  
*conjunctus* Eschsch. (Trich.) 94  
*conjunctus* Schklg. (Gal.) 128  
 Comadti Lohde 119  
*consanguineus* Kraatz 94  
*consobrinus* Boh. (Phloeoc.) 31  
*consobrinus* Fairm. (Sten.) 18  
*conspicua* Schklg. 29  
*constricta* Blackb. 38  
*contaminatus* Kl. 127  
*contractus* Gorh. 53  
*contumax* Newm. 4  
*convergens* Kuw. 70  
*convexa* Hintz 7  
*cookstowni* Kuw. 70  
 Coquereli Fairm. 20  
*corallinus* Fall (Cler.) 52  
*corallinus* Ménétr. (Trich.) 87  
*corallipennis* Westw. 109  
*corallipes* Chevr. 78  
*cordifer* J. Lec. 53  
*cornigera* Harrer 121  
*cornutum* Hintz 61  
*coronata* Gorh. 125  
*coronatus* Fairm. 33  
*corticina* Gorh. 103  
*corynetoides* Kuw. 111  
*costatus* Schklg. 31  
*costicolle* Chevr. 63  
*costicollis* Spin. 100  
*costipennis* Fairm. (Phloeoc.) 31  
*costipennis* Kuw. (Omm.) 70  
*coxalis* Reitt. 140  
*crabronarius* Spin. 53  
*crabroniformis* F. 87  
*crassipediarius* Chevr. 87  
*crassus* Newm. 82  
*creber* Kuw. 66  
*cribellata* Fairm. 15  
*cribratus* Blackb. (Phlog.) 78  
*cribratus* Schklg. (Call.) 27  
*cribricollis* Spin. 38  
*cribripennis* Boisd. (Eumat.) 37  
*cribripennis* Cast. (Pros.) 136  
*cribripennis* Fairm. (Dam.) 17  
*cribripennis* Fall (Hyd.) 103  
*cribripennis* Spin. (Gal.) 128  
*cribrum* Chevr. 81  
*crinifera* Fairm. 15  
*crinitifasciata* Schklg. 15  
*crinitifasciatum* Kuw. 63  
*crinitus* Kl. 127  
*erioerides* Gorh. 44  
*Crocus* Blackb. 80  
*cruciata* Chevr. 103  
*cruciatus* M'Leay 41  
*cruciger* Schklg. (Orthr.) 41  
*cruciger* Fourer. (Op.) 35  
*crucentatus* Chevr. (Olest.) 81  
*crucentatus* Gorh. (Ten.) 118  
*cruentatus* Spin. (Cler.) 59  
*cruentatus* Spin. (Op.) 36  
*erux* Motsch. 33  
*cryptocerina* Gorh. 103  
*ctenostomoides* Waterh. (All.) 113  
*ctenostomoides* Westw. (Omm.) 70  
*cuneatus* Gorh. 53  
 Cupido All. 111  
*cuprescens* Gorh. 59  
*cursor* Westw. 64  
*cursorium* Westw. 61  
*curticollis* Schklg. 118  
*curtipennis* Newm. 197  
*cuspidata* Schklg. 15  
*cyaneila* Gorh. 136  
*cyaneomaculatum* Bianch. 129  
*cyaneoniger* Fairm. 18  
*cyaneopurpureus* Fairm. 38  
*cyaneorufus* Fairm. 112  
*cyanescens* Kraatz (Ceph.) 111  
*cyanescens* Lec. (Hyd.) 104  
*cyaneum* Gorh. 139  
*cyaneus* Chevr. (Cler.) 53  
*cyaneus* F. (Cyl.) 4  
*cyaneus* Gorh. (Ten.) 118  
*cyaneus* Hintz (Cer.) 29  
*cyaneus* Hintz (Clad.) 9  
*cyaneus* J. Thoms. (Call.) 27  
*cyaneus* Lewis (Ten.) 118  
*cyanipennis* Fairm. (Pall.) 15  
*cyanipennis* Gorh. (Hyd.) 103  
*cyanipennis* Kl. (Cler.) 58  
*cyanitincta* Fall 103  
*cyanopterus* Spin. 118  
*cylindrica* J. Thoms. 29  
*cylindricollis* Chevr. (Cym.) 22  
*cylindricollis* Gorh. (Hyd.) 103  
*cylindricus* Gorh. (Cler.) 53  
*cylindricus* Gorh. (Omm.) 70  
*cylindricus* Gorh. (Orthr.) 41  
*cylindricus* Westw. (Das.) 64  
*cyprius* Champ. (Trich.) 88  
*cyprius* Reitt. (Trich.) 91  
  
*Dahli* Spin. 85  
*damicornis* F. 121  
*dasytoides* Westw. 58  
*dauci* Spin. 89  
 Davidi Fairm. 88  
 Darwini Pasc. 38  
*dealbatus* Kraatz 59  
*debilis* Blackb. (Eum.) 37

- debilis* Gorh. (Call.) 27  
*debilis* Kuw. (Epipl.) 115  
*debilis* Sharp. (Parm.) 112  
*decempunctatus* Chevr. 127  
*decipiens* Fall 22  
*decorata* Spin. 30  
*decoratus* Gorh. 27  
*decorum* Kl. 130  
*depressatus* Kl. 53  
*defletum* Schklg. 130  
*defunctorum* Walld 143  
*defunctorum* Reitt. 144  
*Delatouchei* Fairm. 69  
*delicatula* Fall 22  
*delicatulus* Boh. 78  
*deliciosus* Gorh. 53  
*deliquus* Reitt. 91  
*densaticollis* Fairm. 74  
*densatus* Fairm. 33  
*densegranatus* Fairm. 14  
*dentatum* Rossi 133  
*denticoellis* Spin. 53  
*dentipennis* J. Thoms. 29  
*depanperata* Gorh. 22  
*depressa* Kuw. 65  
*depressus* Chevr. 33  
*dermestoides* Kl. (Than.) 76  
*Desbrochersi* Reitt. 141  
*desertorum* Lesne 33  
*despectus* Gorh. 107  
*dia* Gorh. 198  
*dichroa* J. Lec. (Char.) 125  
*dichroa* Lewis (All.) 117  
*dichrous* Boh. 39  
*difficilis* Gorh. (Ten.) 118  
*difficilis* Schklg. (Omm.) 70  
*difficilis* Eschreh. (Trich.) 91  
*difficilis* J. Lec. (Hyd.) 104  
*difforme* Gorh. 130  
*digraphis* Fairm. 15  
*dilatatus* Chevr. 127  
*dilatipennis* Reitt. 88  
*dilatatum* Kuw. 62  
*dimidiata* Chevr. (Epiel.) 99  
*dimidiata* Germ. (Not.) 25  
*dimidiatipennis* Chevr. (Ep.) 99  
*dimidiatipennis* Schklg. (Omm.) 71  
*dimidiatipennis* Spin. (Ichn.) 122  
*dimidiatum* Chevr. (Stigm.) 62  
*dimidiatum* Schklg. (Pel.) 130  
*dimidiatus* Cast. (Op.) 33  
*dimidiatus* Kl. (Plac.) 68  
*dimidiatus* Kraatz (Eupl.) 69  
*dimidiatus* Schklg. (Cler.) 53  
*dimidiatus* Spin. (Ten.) 119  
*discedens* Champ. 92  
*discoidalis* Chevr. (Cym.) 22  
*discoidalis* Fairm. (Till.) 11  
*discoidalis* Schklg. (Dipl.) 10  
*discoidea* J. Lec. (Hyd.) 103  
*discoidea* J. Lec. (Leb.) 139  
*discoideus* Perr. 4  
*discolor* Gorh. (Ten.) 118  
*discolor* Kl. (Leb.) 139  
*discolor* Chenu (Phloeoc.) 32  
*discophorus* Boh. 43  
*discrepans* Gorh. 130  
*disjuncta* Gorh. 122  
*dislocatus* Say 114  
*dispar* Fairm. (Sten.) 18  
*dispar* Gorh. (Clad.) 9  
*dispar* Kuw. (Ten.) 118  
*dispar* Schklg. (Erym.) 83  
*dispar* Kuw. (Stigm.) 61  
*disparipes* Chevr. 101  
*distinctus* Chevr. (Der.) 44  
*distinctus* Kuw. (Phaeoc.) 66  
*distinctus* Spin. (Cler.) 53  
*distinctus* White (Till.) 11  
*distinguendus* Schklg. 33  
*distortus* Gorh. 9  
*distrophus* Kl. 114  
*divergens* Kuw. 68  
*diversicollis* Fauv. 71  
*diversiventris* Fairm. 15  
*dives* Blackb. 78  
*divisa* Chevr. 123  
*divisicollis* Fairm. 17  
*divisum* Gorh. (Pel.) 130  
*divisum* Gorh. (Stigm.) 62  
*Doddi* Schklg. 36  
*Dohertyanus* Gorh. (Call.) 27  
*Dohertyanus* Gorh. (Ten.) 118  
*Dohertyi* Kuw. 71  
*Dohrni* Woll. 43  
*domesticus* Sturm 33  
*doreyanus* Gorh. 118  
*Doriae* Baudi 93  
*dorsalis* Broun (Phym.) 134  
*dorsalis* Kuw. (Phaeoc.) 67  
*dorsalis* H. Luc. (Than.) 38  
*dorsalis* Schklg. (Orth.) 41  
*dorsalis* J. Thoms. (Call.) 27  
*dorsata* Fairm. 82  
*dorsiger* Westw. 67  
*dorsolimbatus* Champ. 91  
*dorsoplagiatus* Fairm. 34  
*Douglasianus* White 98  
*dozocolletoides* Kuw. 44  
*Dregei* Perr. (Eun.) 37  
*Dregei* Spin. (Op.) 34  
*Dregei* Chevr. (Trich.) 97  
*dubius* F. (Than.) 48  
*dubius* Spin. (Cler.) 56  
*Dugesi* Gorh. 122  
*dulcis* Westw. (Call.) 27  
*dulcis* Led. (Orth.) 121

- duodecimmaculatus* Kl. 115  
*duodecimpunctatus* Kl. (Gal.) 128  
*duodecimpunctatus* Spin. (Ep.) 115  
*duplicata* Wolecott 22  
*duplicatus* Kuw. 64  
*Duponti* Spin. (Plat.) 124  
*Duponti* Spin. (Pyt.) 125  
*dux* Westw. 25
- ebemina* Fairm. 15  
*eburnocincta* Spin. 99  
*eburnocinctus* Gorb. 34  
*Edwardsi* Horn 47  
*egenus* Gorb. 64  
*elaphroides* Westw. 64  
*electa* Pöse. 134  
*elegans* Er. (Till.) 11  
*elegans* Fairm. (Eb.) 82  
*elegans* Gorb. (Call.) 27  
*elegans* Horn (Char.) 125  
*elegans* Schklg. (Gyp.) 39  
*elegans* Spin. (Sten.) 18  
*elegans* Roth (Till.) 11  
*elegans* Spin. (Trich.) 87  
*elegantula* Fairm. 15  
*elegantulus* Gemm. (Till.) 11  
*elegantulus* Schklg. (Cler.) 53  
*elegantulus* Spin. (Trich.) 88  
*eliminata* Schklg. 124  
*elongata* Gorb. 108  
*elongatula* M'Leay 101  
*elongatus* Hintz (Phil.) 7  
*elongatus* Hintz (Phlog.) 78  
*elongatus* L. (Till.) 11  
*elongatus* Schklg. (Than.) 76  
*elongatus* Spin. (Plat.) 77  
*emarginata* Chevr. 24  
*emerata* Péring. 7  
*encaustum* Gorb. 62  
*enoptioides* Spin. 123  
*ephippiatus* Gorb. 42  
*ephippiiger* Chevr. (Trich.) 88  
*ephippiiger* White (Trog.) 80  
*ephippium* Boisd. 80  
*episcopalis* Spin. 78  
*equestris* Boh. (Grapt.) 74  
*equestris* Schklg. (Prioc.) 29  
*eremita* Blackb. 78  
*erinaceus* Schklg. 64  
*errans* Gorb. (Cler.) 56  
*errans* Melsh. (Neer.) 143  
*erratus* Champ. 88  
*erymanthoides* Schklg. 130  
*erythrocephalus* Gorb. 114  
*erythrodera* Spin. 139  
*erythrogaster* Spin. 59  
*erythropterus* Kl. 53  
*erythropus* Kl. 53
- erythrus* Kuw. 69  
*Escherichi* Reitt. (Trich.) 88  
*Escherichi* Kraatz (Trich.) 93  
*eubrioides* Westw. 117  
*euphorbiae* Woll. 43  
*excavata* Westw. 101  
*exilis* Westw. 109  
*eximius* Kuw. (Rhyt.) 65  
*eximius* Mannh. (Cler.) 53  
*eximius* Perr. (Scrob.) 81  
*eximius* White (Than.) 48  
*externus* Fairm. 13  
*extraneum* Gorb. 139  
*eyrensis* Blackb. 144
- faber* Chevr. 54  
*fallaciosus* Fairm. 17  
*fallax* Kuw. (Omm.) 71  
*fallax* Wole. (Hyd.) 104  
*fallax* Chevr. (Op.) 36  
*fallax* Eschreh. (Trich.) 92  
*fallax* Horn (Cym.) 21  
*fasciata* Blackb. (Eun.) 37  
*fasciata* Kirsch (Ax.) 29  
*fasciata* M'Leay (El.) 101  
*fasciatellus* Spin. 138  
*fasciatoventris* Chevr. 64  
*fasciatum* J. Lee. 130  
*fasciatus* Cast. (Cyl.) 5  
*fasciatus* Hintz (Sten.) 18  
*fasciatus* Kl. (Epiph.) 115  
*fasciatus* Kraatz (Phaeoc.) 67  
*fasciatus* Schklg. (Clad.) 9  
*fasciatus* Schklg. (Cler.) 54  
*fasciatus* Champ. (Trich.) 93  
*fasciatus* Curt. (Tars.) 138  
*fasciatus* Fourc. (Till.) 14  
*fasciatus* Geoff. (Pseud.) 60  
*fasciatus* Kuw. (Omm.) 70  
*fasciculatum* Schreib. 80  
*fasciculatum* Kl. 129  
*fascifera* J. Lee. 22  
*fasciicollis* Fairm. (Sten.) 18  
*fasciicollis* Schklg. (Cler.) 54  
*fasciicollis* Schklg. (Ev.) 111  
*fasciipes* Westw. 71  
*fasciolatus* Chevr. 48  
*fastigiatus* Kl. 18  
*fastuosus* Fairm. 34  
*fatuus* Newm. 135  
*faustus* Gorb. (Call.) 27  
*faustus* Schklg. (Cler.) 54  
*favarius* Ill. 88  
*Feac* Gorb. (Call.) 27  
*Feac* Gorb. (Orthr.) 41  
*Felderi* Kuw. 65  
*felix* Gorb. 54  
*femininus* Champ. 90

- femorialis* Chevr. (Hyd.) 104  
*femorialis* Gorb. (Cler.) 54  
*femorialis* Gorb. (Omm.) 71  
*femorialis* Hintz (Tham.) 48  
*femorialis* Kirsch (Prioc.) 29  
*femorialis* Kuw. (Das.) 64  
*femorialis* Schklg. (Ichn.) 123  
*femorialis* Westw. (Op.) 33  
*femorialis* Zett. (Tham.) 50  
*Ferreti* Reiche 31  
*ferrugineus* Boh. 6  
*fervidus* Westw. 64  
*festiva* Westw. 109  
*festivum* Schklg. 63  
*festivus* Gorb. (Call.) 27  
*festivus* Gorb. (Cler.) 54  
*filicornis* Chevr. 66  
*filiformis* Cast. (Ev.) 111  
*filiformis* Gorb. (Call.) 27  
*filiformis* Gorb. (Lem.) 110  
*filifrons* Gorb. 71  
*filiola* Chevr. 139  
*fimbriolatus* Chevr. 130  
*finetarius* Woll. 141  
*Fischeri* Spin. 48  
*fiusscolle* Fairm. 63  
*flabellatus* Kolbe 10  
*flabellicornis* Fairm. 12  
*flammeus* Gorb. 45  
*flavangulus* Kraatz 119  
*flavescens* Chevr. (Das.) 64  
*flavescens* Ckll. (Trich.) 98  
*flavicollis* Gorb. (Pyt.) 125  
*flavicollis* Gorb. (Ten.) 118  
*flavicornis* Boh. (El.) 101  
*flavicornis* Germ. (Trich.) 86  
*flavifemorata* Gorb. 104  
*flavifrons* Lea 109  
*flavilabris* Kuw. 18  
*flavioculatus* Kuw. 66  
*flavipennis* Kraatz 107  
*flavipes* Hintz (Ceph.) 111  
*flavipes* Lea (Lem.) 109  
*flavipes* Motsch. (Enum.) 112  
*flavipes* Schklg. (Omm.) 71  
*flavocinctus* Spin. (Trich.) 89  
*flavocinctus* Chevr. (Trich.) 91  
*flavofasciata* Thoms. 7  
*flavofasciatus* Schklg. 27  
*flavoguttata* Chevr. 30  
*flavolimbatus* Spin. 128  
*flavolineata* Westw. 109  
*flavomarginatus* Chevr. 128  
*flavonotatus* Boh. 31  
*flavosignata* Schaeff. 22  
*flavosignatus* Spin. 52  
*flavovaria* Westw. 109  
*flavus* Hintz (Gyp.) 39  
*flavus* Spin. (Gal.) 127  
*flexuosa* Gorb. 22  
*floccosus* Schklg. 37  
*floralis* Gorb. 44  
*formicarius* L. 48  
*formicarius minor* Sulz. 14  
*formicaroides* Schrank 60  
*formosa* Boh. 8  
*foveicollis* Chevr. (Op.) 34  
*foveicollis* Germain (Nat.) 41  
*foveicollis* M'Leay (Phlog.) 78  
*foveicollis* Ab. (Op.) 33  
*foveicollis* Schklg. (Necr.) 142  
*foveolatus* Spin. 82  
*frater* Kraatz (Trich.) 89  
*frater* Reitt. (Necr.) 144  
*fraternus* Schklg. 54  
*frenata* Er. 122  
*Frenchi* Lea (Lem.) 109  
*Frenchi* Schklg. (Blas.) 74  
*frequens* Kuw. 66  
*frigida* Chevr. 99  
*Frivaldszkyi* Reitt. 95  
*frontale* Kuw. 139  
*frontalis* Chevr. (Ep.) 99  
*frontalis* Fairm. (Ten.) 118  
*frontalis* Gorb. (Plac.) 46  
*frontalis* Kl. (Op.) 36  
*frontalis* Waterh. (Sten.) 19  
*fronticosta* Kuw. 126  
*Fryana* Gorb. 126  
*Fryi* Gorb. 117  
*Fuchsi* Schaeff. (Cym.) 22  
*Fuchsi* Schaeff. (Hyd.) 104  
*fugax* Kl. 130  
*fulgens* Chevr. 101  
*fulgidicollis* Desbr. 141  
*fulva* Kraatz 43  
*fulvescens* Chevr. (Pall.) 16  
*fulvescens* Westw. (All.) 117  
*fulvicolle* Chevr. 130  
*fulvicorne* Luc. 130  
*fulvipalpis* Broun 134  
*fulvipennis* Schklg. 104  
*fulvipes* Blanch. 99  
*fulvoarcuatus* Fairm. 19  
*fulvoplagiata* Fairm. 7  
*fulvosellata* Fairm. 74  
*fulvus* Kraatz (Par.) 10  
*fulvus* Linell (Plac.) 68  
*fulvus* Quedf. (Gyp.) 39  
*fulvus* Schklg. (Phaeoc.) 66  
*fumigata* Gorb. 122  
*fumipes* Kuw. 71  
*funbris* Fairm. (Orth.) 121  
*funbris* Chevr. (Hyd.) 105  
*funbris* Spin. (Op.) 36  
*funesta* Gorb. 123  
*funestus* Chevr. (Zen.) 82  
*funestus* Schklg. (Phlog.) 79

- furcata* Gorb. 103  
*furcatus* Schaeff. 44  
*fusca* Steinh. 141  
*fuscipennis* Fairm. (Op.) 144  
*fuscipennis* Gorb. (Ten.) 118  
*fuscofasciatus* Geer 35  
*fuscula* J. Lec. 22  
*fusiformis* Woll. 43
- gabonicum* J. Thoms. 63  
*gabonis* Kuw. 61  
*gagates* Montrz. 5  
*Gahani* Schklg. (Cler.) 54  
*Gahani* Wolcott (Hyd.) 104  
*galbula* Reitt. 90  
*galeruoides* Spin. 128  
*gambiensis* Cast. 39  
*Ganglbaueri* Eschrech. 99  
*gaudens* Gorb. 54  
*Gayi* Chevr. (Ep.) 99  
*Gayi* Spin. (Ep.) 100  
*gemellatus* Schklg. 40  
*geminata* Fairm. 15  
*geminus* Schklg. 128  
*gemma* Ancy 97  
*gemmatus* Kl. (Er.) 83  
*gemmatus* Kuw. (Cycl.) 65  
*geniculata* Chevr. 22  
*geniculatum* Kl. 130  
*geniculatus* Fairm. (Liss.) 77  
*geniculatus* Fairm. (Phloeoc.) 31  
*geniculatus* Fairm. (Sten.) 18  
*geniculatus* Gorb. (Xen.) 42  
*geniculatus* Kl. (Cor.) 140  
*Geoffroyanus* Laich. 140  
*georgianus* Chevr. 87  
*Gerhardi* Wolcott 104  
*germanus* Chevr. 34  
*Gestroii* Schklg. 65  
*gibberosa* Fairm. 15  
*gigantea* Horn 23  
*gigas* Cast. 38  
*Gilberti* White 62  
*Girodi* Chevr. 76  
*glabra* Champoll. 143  
*Gorhami* Lohde (Pel.) 130  
*Gorhami* Schklg. (Lem.) 109  
*Gorhami* Schklg. (Ten.) 118  
*Gorhami* Wolcott (Hyd.) 104  
*Goryi* Cast. 124  
*gracile* Gorb. 46  
*gracilentus* Fairm. 18  
*gracilis* Boh. (Gyp.) 40  
*gracilis* Gorb. (Call.) 27  
*gracilis* Gorb. (Ol.) 81  
*gracilis* Kirsch (Cym.) 22  
*gracilis* Schklg. (Lem.) 109  
*gracilis* Schklg. (Omm.) 71  
*gracilis* Schklg. (Prioc.) 29  
*gracilis* White (Clad.) 9  
*granadensis* Schklg. 59  
*grandis* Gorb. (Cym.) 22  
*grandis* Hintz (Ten.) 119  
*grandis* Schklg. (Strot.) 7  
*grandis* Stierl. (Op.) 34  
*Grandjeani* Schklg. 27  
*graniger* Quaedf. 67  
*granulatipenne* Schaeff. 132  
*granulosum* Westw. (Stigm.) 62  
*granulosum* Wole. (Pel.) 130  
*gratiosus* Gorb. 27  
*Griffithi* Lea 109  
*griseocaudatus* Fairm. (Sten.) 18  
*griseocaudatus* Fairm. (Till.) 19  
*griseofasciatus* Kuw. 67  
*griseoplagiatus* Kuw. 67  
*griseovirescens* Kuw. 71  
*grossa* Gorb. 22  
*grossepunctatus* Fairm. 34  
*guatemalae* Gorb. 104  
*guatemalensis* Gorb. (Cler.) 54  
*guatemalensis* Schklg. (Cym.) 22  
*Guerini* White 31  
*guinensis* Kuw. 66  
*gulo* Chevr. 88  
*guttifer* Reitt. 92  
*guttigera* Waterh. 134  
*guttulus* White 138  
*guyanense* Chevr. 130
- Haagi* Chevr. 58  
*habessinicus* Roth 31  
*Hackeri* Lea 109  
*haematica* Gorb. 104  
*haematodera* Fairm. 15  
*haemorrhoidalis* Schklg. 41  
*hamata* J. Lec. 104  
*haploenemodes* Gorb. 136  
*Harterti* Kuw. 71  
*Hartwegianus* White 98  
*Hauseri* Eschsch. 90  
*Hauseri* Kraatz 96  
*helopioides* Cast. 130  
*helvolum* Dalm. 130  
*herbacea* Chevr. (El.) 101  
*herbacea* Blanch. (El.) 102  
*Heydeni* Eschrech. 90  
*hexaspila* Fairm. 15  
*hieroglyphica* Lea 109  
*hieroglyphicus* Gorb. 54  
*higonius* Lewis 118  
*hilaris* Newm. (Lem.) 109  
*hilaris* Westw. (Than.) 137  
*hilaris* Buyss. (Than.) 49  
*hilaris* Sharp (Phym.) 134  
*Hilleri* Har. 118



- himalayensis* Stebb. 49  
*hindostanus* Chevr. 9  
*Hintzi* Schklg. 49  
*hirsutus* Schklg. 118  
*hirta* Blackb. 37  
*hirtulus* Kl. 128  
*hispanicus* Spin. 88  
*hispanus* Chevr. 89  
*histrica* Gorb. 123  
*histrion* Gorb. 123  
*Hoegeri* Gorb. (Cler.) 54  
*Hoegeri* Gorb. (Cym.) 23  
*holosericeus* White 54  
*Holtzi* Hintz (Till.) 12  
*Holtzi* Hintz (Trich.) 90  
*honestum* Newm. 80  
*Hoppei* Gray 23  
*Hopferi* Spin. 53  
*Horni* Kraatz 27  
*Horni* Wolcott 23  
*horridus* Westw. 83  
*hottentotta* Kuw. 20  
*Humboldtii* Kuw. 66  
*humeralis* Gah. (Ten.) 126  
*humeralis* Hintz (Op.) 144  
*humeralis* Horn (Pyl.) 125  
*humeralis* Say (Hyd.) 104  
*humeralis* Schaeff. (Cler.) 54  
*humeralis* Schklg. (Till.) 12  
*humeralis* Spin. (Ichn.) 123  
*humeralis* Hintz (Trich.) 91  
*humeralis* Kraatz (Trich.) 90  
*humeralis* Müll. (Trich.) 88  
*humeralis* Spin. (Gal.) 129  
*humeralcallosa* Kaw. 17  
*hyalinus* Sturm 12  
*hybridus* Baudi (Op.) 144  
*hybridus* Chevr. (Cler.) 54  
*hydnoceeroides* Gorb. 27  
*hypocaustus* Gorb. 34  
*hypocrita* Chevr. (Phloe.) 29  
*hypocrita* Chevr. (Trich.) 92
- ibidioides* Spin. 23  
*ichneumoncus* F. 54  
*ichnoides* Chevr. 121  
*idoneus* Newm. 81  
*ignavus* Westw. 64  
*igneus* Broun 134  
*ignobile* Gorb. 64  
*illaesicollis* Kraatz 119  
*illepidus* Walk. 89  
*illustris* Horn 97  
*illustris* Kl. (Trich.) 96  
*illustris* Spin. (Trich.) 89  
*imitans* Schklg. 122  
*imitator* Schklg. (Phaeoc.) 66  
*imitator* Reitt. (Trich.) 90, 91
- immarginatus* Chevr. (Cler.) 54  
*immarginatus* Hintz (Trich.) 91  
*immarginatus* Kraatz (Trich.) 94  
*imperialis* Gorb. (Phlog.) 79  
*imperialis* Spin. (Cler.) 54  
*implicata* Chevr. 99  
*impressa* Gorb. (Hyd.) 104  
*impressa* Spin. (Ep.) 99  
*impressicolle* Chevr. 63  
*impressicollis* Gorb. 123  
*impressidorsum* Kuw. 65  
*impressipennis* Fairm. (Sten.) 18  
*impressipennis* Gorb. (Op.) 34  
*impressus* Fairm. (Op.) 34  
*impressus* Fairm. (Sten.) 18  
*impressus* Hintz (Phaeoc.) 67  
*impressus* Kuw. (Omm.) 71  
*impunctata* Kuw. 82  
*impurus* Boh. 40  
*inaequalicolle* Schklg. 130  
*inaequalicollis* Boh. 40  
*inaequalis* Reitt. 32  
*inanis* Germ. 74  
*incerta* Gorb. 123  
*incertus* Gorb. (Ten.) 118  
*incertus* Kuw. (Omm.) 71  
*incertus* M'Leay (Op.) 34  
*incertus* Lce. (Cler.) 56  
*inelita* Waterh. 82  
*incongruus* Fairm. 31  
*inconspicua* Blackb. 38  
*inconspicuum* Gorb. 62  
*inconstans* Gorb. 56  
*indagator* Chevr. 54  
*indicus* Cast. (Omm.) 71  
*indicus* F. (Gyp.) 40  
*indigaceus* Fairm. 17  
*inermis* Reitt. 90  
*infuscata* Chevr. 99  
*inornata* Say 23  
*inscriptum* Gorb. (Stigm.) 62  
*inscriptus* Gorb. (Gal.) 128  
*insidiosus* Gorb. 54  
*insignicorne* Fairm. 130  
*insignis* Chevr. 128  
*insignis* Fisch. 89  
*insignita* Fairm. 74  
*insolatus* Pase. 27  
*instabilis* Newm. 79  
*insularis* Gorb. (Gal.) 128  
*insularis* Schklg. (Cor.) 140  
*integra* Blackb. 37  
*interceptus* Spin. 44  
*intermedius* Schklg. 5  
*interrupta* Gorb. 109  
*interruptus* Kl. (Cler.) 54  
*interruptus* Hintz (Trich.) 91  
*interruptus* Kl. (Phloeoc.) 32  
*interruptus* Kl. (Trich.) 87

- interruptus* Kraatz (Trich.) 85, 86, 95  
*interruptus* J. Lec. (Trich.) 97  
*intricata* Blackb. (Than.) 137  
*intricata* Gorh. (Hyd.) 104  
*intricata* Kl. (El.) 101  
*irkutensis* Laxm. 90  
*irregularis* Westw. 49  
*irritans* Kuw. 66  
*irroratus* Gorh. (Gal.) 128  
*irroratus* Kuw. (Phaeoc.) 67  
*Isabellae* Wolcott 23  
*ischion* Chevr. 105  
  
*jactans* Reitt. 88  
*janthina* Fairm. (Ebur.) 82  
*janthina* Lec. (Leb.) 139  
*javana* Spin. 47  
*javanica* Gorh. 47  
*javanus* Gorh. (Ten.) 118  
*javanus* Kuw. (Omm.) 71  
*jocosum* Schklg. 131  
*jodium* Gorh. 62  
*Jordani* Kuw. (Omm.) 71  
*Jordani* Kuw. (Than.) 49  
*Jouteli* Leng 54  
*jucundum* Schklg. 131  
*jucundus* Kl. (Cler.) 59  
*jucundus* Reitt. (Trich.) 91  
*juncicola* Ab. 112  
  
*kamelianus* White 71  
*karenicus* Gorh. 144  
*Kelecsenyi* Gebien 141  
*Kindermanni* Chevr. 90  
*kingensis* Lea 109  
*Kirbyi* Gray 127  
*Klugi* Kraatz (Trich.) 90  
*Klugi* Kuw. (Eb.) 82  
*Klugi* J. Thoms. (Prioc.) 29  
*Klugi* Gorh. (Pel.) 132  
*Knabi* Wolcott 54  
*Knausi* Wiekh. 104  
*Kolbei* Hintz (Is.) 21  
*Kolbei* Hintz (Phlog.) 79  
*Kolbei* Schklg. (Cym.) 23  
*Kolbei* Lohde (Ten.) 119  
*Konowi* Hoffm. 142  
*Korbianus* Ganglb. 91  
*Kraatzii* Lohde (Ten.) 119  
*Kraatzii* Reitt. (Trich.) 91  
*Kraatzii* Schklg. (Gal.) 128  
*kulabensis* Reitt. 88  
*Kuwerti* Hintz (Strot.) 7  
*Kuwerti* Lohde (Tehn.) 124  
*Kuwerti* Reitt. (Trich.) 95  
  
*labiata* Gorh. 109  
*laciniatus* Schklg. 71  
  
*Lacordairei* Spin. (Cler.) 54  
*Lacordaire* J. Thoms. (Op.) 34  
*laeta* Spin. 23  
*laetipes* Reitt. 49  
*laetus* Chevr. (Phlog.) 79  
*laetus* Kl. (Cler.) 52  
*laevicollis* Blackb. (Eun.) 37  
*laevicollis* Schaeff. (Cym.) 23  
*laevicollis* Waterh. (Eb.) 82  
*laevigatus* Spin. 56  
*laevis* Waterh. (Eun.) 37  
*laevis* Waterh. (Liss.) 77  
*laevium* M'Leay 62  
*Lafertei* Chevr. 89  
*laminatus* Chevr. 91  
*lampyroides* Spin. 131  
*lanata* Chevr. 101  
*lanceolatus* Kuw. 71  
*Landbecki* Phil. 99  
*Landkuki* Chevr. 99  
*laniger* Schklg. 9  
*Laplacei* Cast. 40  
*Laportei* Spin. 54  
*lata* Waterh. 37  
*latecincta* Chevr. 101  
*latecinctus* J. Lec. 57  
*latefascia* Schaeff. 23  
*latefasciata* Gorh. 101  
*latefasciatus* Fairm. (Op.) 34  
*latefasciatus* Wolcott (Cler.) 54  
*latefasciatus* Kraatz (Trich.) 90  
*lateralis* Chevr. (Der.) 44  
*lateralis* Gorh. (Hyd.) 104  
*lateralis* Kl. (Ellip.) 114  
*lateralis* Schklg. (Orthr.) 41  
*lateralis* J. Thoms. (Prioc.) 30  
*laterifoveatum* Kuw. 62  
*laterimaculatus* Kraatz 118  
*laterinotatus* Kraatz 58  
*lateripunctatus* Schklg. 128  
*latescellata* Fairm. 74  
*latescellatus* Schklg. 54  
*latesignatus* Gorh. 27  
*laticeps* Lea 109  
*laticinctus* White 54  
*laticlavus* Fairm. 9  
*laticornis* Say 123  
*latifascia* Kuw. 71  
*latifrons* Gorh. (Call.) 27  
*latifrons* Kuw. (Omm.) 71  
*latus* Chevr. 49  
*Laufferi* Reitt. 144  
*Leai* Blackb. 37  
*Lecontei* Wolcott (Prioc.) 30  
*Lecontei* Wolcott (Than.) 49  
*Lemberti* Rivers 125  
*lemoides* Pasc. 79  
*leoparda* Blackb. 109  
*lepida* Kl. (Orthr.) 121

*lepidus* Pasc. (El.) 101  
*lepidus* Kl. (Cler.) 54  
*lepidus* Walk. (Trich.) 97  
*lepidus* Brullé (Trich.) 88  
*Lescuri* Spin. 59  
*leucaspis* Germ. 102  
*leucippus* Reitt. 88  
*leucochile* Chevr. 64  
*leucocoelus* Chevr. 66  
*leucomelas* Chevr. 54  
*leucophaeum* Kl. 131  
*leucopsideus* Ol. 92  
*leucospila* Fairm. 15  
*Lewisii* Lohde (Ten.) 118  
*Lewisii* Gorh. (Till.) 13  
*liberatum* Cast. 131  
*lignicolor* Fairm. 34  
*limbata* Spin. 106  
*limbatus* Gorh. 45  
*limbipennis* Chevr. 139  
*linealba* Chevr. 66  
*lineaefrons* Kuw. 71  
*lineare* Gorh. 62  
*linearis* Gorh. 114  
*lineatocollis* Cast. (Ten.) 119  
*lineatocollis* Chevr. (Leb.) 139  
*lineatocollis* Spin. (Hyd.) 107  
*lineolatus* Gorh. 128  
*liturata* Gorh. 23  
*lituratum* Kirby 131  
*Lizens* Boh. 136  
*livida* Kl. 104  
*lividipes* Chevr. (Epiph.) 115  
*lividipes* Chevr. (Hyd.) 104  
*lividipes* Fairm. (Omm.) 71  
*lividipes* Fairm. (Rhop.) 20  
*lividum* Er. (Pel.) 131  
*lividum* Gorh. (Pel.) 130  
*lobaticolle* Lesne 131  
*longa* J. Lec. 104  
*longepunctatus* Fairm. 18  
*longicollis* Blackb. (Eun.) 37  
*longicollis* Ziegl. (Hyd.) 104  
*longicollis* Fisch. (Den.) 6  
*longicollis* Spin. (Cym.) 24  
*longicornis* J. Lec. 23  
*longipalpe* Chevr. 62  
*longipennis* Fairm. (Eb.) 82  
*longipennis* Westw. (Clad.) 9  
*longipes* Sharp 112  
*longipilis* Fairm. 34  
*longissimus* Ab. 92  
*longula* Schklg. (Prioc.) 30  
*longula* Sharp (Phym.) 134  
*longula* Spin. (Ep.) 99  
*longulus* Schklg. (Omm.) 71  
*longulus* Kl. (Sten.) 19  
*Louveli* Spin. 7  
*lucidus* Schklg. 118

*luctuosum* Spin. 131  
*ludicus* Boh. 74  
*lugubris* Blackb. (Eun.) 37  
*lugubris* Er. (Cler.) 54  
*lugubris* Gorh. (Neoh.) 107  
*lukuledensis* Hintz 31  
*lunatus* Kl. 54  
*lunulata* Gorh. 23  
*luridipennis* Chevr. 99  
*luridum* Gorh. 131  
*luridus* Spin. 145  
*luscus* Kl. 55  
*lyciformis* Chevr. 124  
*lycoides* Cast. (Ichn.) 123  
*lycoides* Spin. (Plat.) 124  
*lycoides* Spin. (Ichn.) 123

*macer* Schklg. 27  
*maculata* Blanch. (Ep.) 99  
*maculata* Schklg. (Lem.) 109  
*maculata* Schklg. (Thal.) 65  
*maculata* Waterh. (All.) 117  
*maculata* Ziegl. 29  
*maculiceps* Kraatz (Ten.) 119  
*maculiceps* Kuw. (Omm.) 71  
*maculiceps* Kraatz (Ten.) 119  
*maculicolle* Schaeff. 131  
*maculicollis* Fairm. (Pall.) 16  
*maculicollis* Fairm. (Tel.) 9  
*maculicollis* Gorh. (Lem.) 109  
*maculicollis* Lec. (Leb.) 139  
*maculicollis* Lewis (Ten.) 118  
*maculicollis* Spin. (Cler.) 55  
*maculicollis* Fairm. (Eb.) 82  
*maculicollis* Kraatz (Ten.) 119  
*maculifer* Champ. 90  
*maculipennis* Chevr. 100  
*maculosus* Gorh. (Gal.) 128  
*maculosus* Kuw. (Omm.) 71  
*madurensis* Gorh. 41  
*magnificus* Schklg. 9  
*majaorum* Kuw. 71  
*malevolus* Kuw. 66  
*malitiosus* Kuw. 66  
*malthinus* Newm. 109  
*marchiae* Gmel. 12  
*marginalis* Hintz (Ten.) 119  
*marginalis* Schklg. (Phaeoc.) 66  
*marginata* Gorh. (Hyd.) 104, 106  
*marginata* Say (Char.) 123  
*marginatus* Gorh. (Der.) 44  
*marginatus* Schklg. (Omm.) 72  
*marginella* Chevr. (Leb.) 139  
*marginella* Kl. (Ichn.) 123  
*marginellus* Spin. 115  
*marginicollis* Chevr. (Prioc.) 30  
*marginicollis* Fairm. (Ev.) 111  
*marginicollis* Schklg. (Omm.) 71

- marginipenne* Spin. 131  
*marginipennis* Chevr. (Gal.) 127  
*marginipennis* Gestro (Ten.) 119  
*marginipes* Chevr. 115  
*maritima* Wolcott 104  
*marmorata* Kl. (Cym.) 23  
*marmorata* Kuw. (Thal.) 65  
*marmorata* Spin. (Cym.) 24  
*marmoratus* Chevr. (Gyp.) 39  
*marmoratus* Kl. (Gyp.) 39  
*marmoratus* Fairm. 34  
*maroccanus* Kraatz 96  
 Martini Fairm. 92  
 Mastersi Lea (Lem.) 109  
 Mastersi M'Leay (Eum.) 37  
 Mastersi M'Leay (Phlog.) 80  
 Mastersi M'Leay (Stigm.) 62  
 Mastersi M'Leay (Tars.) 138  
*maximus* Eschsch. 92  
*Mechowi* Quedf. 68  
*medianus* Westw. 74  
*mediofasciatus* Westw. 71  
*mediopunctatus* Schklg. 72  
*mediozonatus* Fairm. 31  
*megacephala* Chevr. 23  
*megacephalus* Spin. 5  
*megatoma* Spin. 8  
 Meieri Schklg. 128  
*melaleucus* Fairm. 18  
*melanocephalus* Gorb. (Cler.) 55  
*melanocephalus* Chevr. (Than.) 50  
*melanocrossus* Fairm. 18  
*melanopterus* Dury 45  
*melanura* Kl. 123  
*melanurus* Gorb. (Ten.) 118  
*melanurus* Kuw. (Eb.) 84  
*melazona* Chevr. 23  
*mellinipes* Chevr. 79  
*menda* Kuw. 60  
*meridanus* Chevr. 55  
*meridionalis* Chevr. (Cler.) 55  
*meridionalis* Lea (Lem.) 109  
 Merkli Horn 114  
*mesosternalis* Schaeff. 139  
*metallescens* Gorb. 128  
*metallicus* Murray 39  
*metallinus* Fairm. 77  
*metasternalis* Schklg. (Cler.) 55  
*metasternalis* Reitt. (Trich.) 84  
*mexicana* Gahan (Neer.) 143  
*mexicana* J. Thoms. (Lem.) 123  
*mexicana* J. Thoms. (Plat.) 124  
*mexicanus* Cast. 55  
*micans* Gorb. 131  
 Miersiana White 30  
*militaris* Schklg. (Cler.) 55  
*militaris* Schklg. (Lem.) 109  
*militaris* Chevr. (Pyt.) 125  
*minuca* Gorb. 123  
*Mimonti* Boield. 36  
*mindanaonicus* Gorb. 118  
*miniaceus* Blanch. 59  
*miniatus* Hintz (Gyp.) 40  
*miniatus* Hintz (Ten.) 119  
*miniatus* Spin. (Cler.) 55  
*minus* Kraatz 94  
*minor* Fairm. 18  
*minuta* J. Thoms. 30  
*minutus* Blanch. (Cler.) 55  
*minutus* Schklg. (Call.) 27  
*minutus* Schklg. (Omm.) 72  
*mirabilis* Kuw. (Call.) 27  
*mirabilis* Schklg. (Trog.) 80  
*mirandus* Gorb. 27  
*mirifica* Schklg. 105  
*mirum* Fairm. 133  
*mirus* Gestro 34  
*misella* Boh. 16  
*miser* Chevr. 60  
*mitela* Gorb. 123  
*mitis* Kl. 40  
*mixtum* J. Lee. 131  
 Mniszeczi J. Thoms. 43  
*modesta* Phil. (Ep.) 100  
*modesta* Spin. (Cym.) 23  
*modestum* Gorb. 62  
*modestus* Blackb. (Phlog.) 79  
*modestus* Kraatz (Till.) 12  
*modestus* Kl. (Omm.) 73  
*moerens* Westw. 138  
*moestus* Kl. 55  
*mollifascia* Chevr. 55  
*mollifasciatus* Gorb. 55  
*mollipennis* Ab. 6  
*mellis* L. 34  
*monilis* Melsh. 58  
*monstrosum* Gorb. 80  
*monstruosus* Schklg. 44  
*monticola* Gorb. (Auk.) 77  
*monticoli* Schklg. (Orthr.) 41  
*monticola* Wolcott (Than.) 49  
 Moorei Waterh. 118  
 Mouffleti Chevr. 12  
*morosa* Fairm. (Pall.) 16  
*morosa* J. Lee. (Cym.) 23  
*morosus* Chevr. 55  
*mortica* Westw. 116  
*morulus* Kiesw. 145  
*Mouhoti* Gorb. 42  
*mozabita* Chob. 12  
*mucoreus* Kl. 115  
*mucronatus* Kirsch 72  
*multicolor* Chevr. (Phlog.) 79  
*multicolor* Fairm. (Till.) 13  
*multipartitus* Fairm. 13  
*muniamum* Hope 143  
*munda* Blackb. (Lem.) 109  
*munda* Schklg. (Ax.) 29

mundus Blackb. 79  
 murinum Kl. 131  
 mucosus Schklg. 72  
 mutabile Boh. 63  
 mutabilis Chevr. (Der.) 45  
*mutabilis* Chevr. (Cler.) 52  
 mutillaceolor White 62  
 mutillaeformis Reitt. 59  
 mutillarius F. 59  
 mutillaroides Reitt. 60  
 mutilloides Hintz 49  
 Muttkowskii Wole. 55  
 myrmecarius Fairm. 20  
 mystica Boh. 137  
 mysticus Gorh. (Call.) 27  
 mysticus Kl. (Cler.) 55  
  
 nanus Schklg. 76  
 natalensis Boh. (Gyp.) 40  
 natalensis Westw. (Phaec.) 67  
 nebulifer Westw. 67  
 nebulosus Chevr. (Epiph.) 115  
 nebulosus Spin. (Astigm.) 60  
*nebulosus* Kl. (Das.) 64  
*nebulosus* Spin. (Cler.) 55  
 necrobioides Chevr. 46  
 neglectum Boh. 63  
 Nero Spin. 78  
 nexus Wolecott 97  
 niger Hintz (Phloeoc.) 31  
 niger Hintz (Phlog.) 79  
 niger Kraatz (Cyl.) 5  
 niger Sharp (Balc.) 77  
*niger* Kraatz (Orth.) 122  
 nigerrimus Kuw. (Orth.) 122  
*nigerrimus* Kraatz (Than.) 39  
 nigratus Fairm. (Sten.) 18  
*nigratus* Heyd. (Trich.) 89  
 nigrescens Schaeff. (En.) 132  
 nigrescens Schaeff. (Hyd.) 105  
*nigricans* Spin. 56  
 nigriceps Kuw. (Omm.) 72  
 nigriceps Kuw. (Ten.) 119  
 nigriceps Schklg. (Opet.) 145  
 nigricollis Kuw. (Pall.) 16  
 nigricollis Lewis (Than.) 49  
*nigricollis* Schklg. (Cler.) 57  
*nigricollis* Seidl. (Than.) 50  
 nigricornis Kuw. 32  
 nigrifrons Chevr. (Der.) 45  
 nigrifrons Kraatz (Ten.) 119  
 nigrifrons Say (Cler.) 55  
 nigrifrons Schklg. (Ax.) 29  
 nigrina Schaeff. 105  
 nigrinus White 5  
*nigripennis* J. Lec. (Leb.) 139  
*nigripennis* Spin. (Orth.) 121  
 nigripes Hintz (Aph.) 43

*nigripes* Say (Cler.) 56  
*nigripes* Schklg. (Ep.) 99  
 nigrites Chevr. 35  
 nigri ventre Schklg. 62  
 nigri ventris Blanch. (Cler.) 55  
 nigri ventris Gorh. (Der.) 45  
 nigri ventris J. Lec. (Than.) 49  
 nigroaenea Gorh. 105  
 nigroaeneum Gorh. 131  
 nigrocaudata Fairm. 82  
 nigrocinctus Kl. (Cler.) 55  
 nigrocinctus Kuw. (Ten.) 119  
 nigroclavatum Chevr. 131  
 nigrofasciatus Fairm. (Rhop.) 20  
 nigrofasciatus Hintz (Priod.) 30  
 nigrofasciatus Kuw. (Phaec.) 67  
*nigrogeniculatus* Kuw. 69  
 nigrohirtus Blackb. 79  
 nigrolateralis Lea 109  
 nigromaculatus Chevr. (Cler.) 56  
 nigromaculatus Lewis (Omm.) 72  
*nigromaculatus* Schklg. (Lac.) 69  
 nigromarginatus Kuw. 27  
 nigropiceus Kuw. 35  
 nigropunctatus Chevr. (Gal.) 128  
*nigropunctatus* Chevr. (Omm.) 71  
 nigrosignatus Kuw. (Ast.) 60  
 nigrosignatus Spin. (Gal.) 128  
 nigrovaria Lea 109  
 nigrum Chevr. 131  
 nilgirensis Schklg. (Omm.) 72  
 nilgiranus Gorh. 27  
 nimbifer Gorh. 72  
*niponicus* Lewis 35  
 nitens Newm. 109  
 nitescens Chevr. 62  
 nitida Gorh. (Apol.) 126  
 nitida Gorh. (Cym.) 23  
 nitida Schklg. (Strot.) 7  
 nitidiceps Chevr. 66  
 nitidicollis Chevr. (Hyd.) 105  
 nitidicollis Fairm. (Eb.) 83  
 nitidipes Fairm. 16  
 nitidus Chevr. (Cler.) 56  
 nitidus Gorh. (Phyll.) 114  
 nitidus Schklg. (Omm.) 72  
 nitidus Wolecott (Ad.) 51  
 niveifascia Schaeff. 105  
 niveum Chevr. 131  
 niveus Gorh. 27  
*nobiliformis* Reitt. 91  
 nobilis Kl. (Trich.) 92  
*nobilis* Eshreh. (Trich.) 92  
 nodicollis Boh. (Gyp.) 40  
 nodicollis Chevr. (Ep.) 100  
*nodulifer* Gorh. 52  
*normalis* Reitt. 92  
 notabile Gorh. 131  
 notaticollis Fairm. 18

- notatus* Gorb. (Omm.) 72  
*notatus* Kl. (Cler.) 56  
*notatus* Kl. (Till.) 12  
*noticornis* Kuw. 67  
*novaeguineensis* Chevr. (Omm.) 72  
*novaeguineensis* Schklg. (Stigm.) 62  
*novemguttata* Westw. 75  
*novemguttatus* Fairm. 18  
*novempunctatus* Chevr. 75  
*nubica* Kuw. 21  
*nubilus* Kl. (Epiph.) 115  
*nubilus* Kl. (Than.) 51  
*nudata* Spin. 100  
*Nunenmacheri* Schaeff. 105  
*Nutalli* Kirby 97  
*Nutalli* Say 97  
*Nutalli* Spin. 97  
*Nutalli* Wickh. 97
- obeliscus* Lewis 9  
*Oberthüri* Champ. (Trich.) 93  
*Oberthüri* Fairm. (Cler.) 93  
*Oberthüri* Fairm. (En.) 133  
*obesus* White 82  
*obesus* Westw. (Opet.) 144  
*obesus* White (Zen.) 82  
*obliquatus* Fairm. (Sten.) 18  
*obliquatus* Brullé (Trich.) 89  
*obliquefasciata* Gorb. (Lem.) 110  
*obliquefasciata* Schaeff. (Cym.) 23  
*obliquefasciatus* Chevr. 56  
*obliquevittis* Chevr. 56  
*oblita* Horn 23  
*oblongus* Chevr. (Doz.) 43  
*oblongus* Kuw. (Phaeoc.) 67  
*obockianum* Fairm. 63  
*obscura* Gorb. (Hyd.) 105  
*obscura* Gorb. (Ichn.) 124  
*obscura* Newm. (El.) 101  
*obscura* Phil. (Ep.) 100  
*obscuratus* Fairm. 18  
*obscuricollis* Fairm. (Eb.) 82  
*obscuricollis* Schklg. (Cler.) 52  
*obscuricollis* Schklg. (Opet.) 145  
*obscuripenne* Gorb. 62  
*obscuripes* Kuw. (Ebur.) 83  
*obscuripes* Pic (Necr.) 144  
*obscurus* Kl. (Op.) 35  
*obscurus* Kuw. (Epiph.) 115  
*obscurus* Schklg. (Phloeoc.) 32  
*obscurus* Westw. (An.) 25  
*obscurus* Kraatz (Phaeoc.) 67  
*obscurus* Schklg. (Orthr.) 42  
*obsoletus* Chevr. (Than.) 49  
*obsoletus* J. Thoms. (Sten.) 18  
*obsoletus* Blanch. (Gid.) 127  
*occidentalis* Schklg. (Ten.) 119  
*occidentalis* Gorb. (Till.) 11
- occipitalis* Schklg. 72  
*ochraceus* Schklg. 118  
*ochropus* Kl. 135  
*ochrurus* Chevr. 80  
*ocreatus* Horn 56  
*octoguttata* Fairm. 16  
*octomaculatus* Vill. 93  
*oetonotatus* Gorb. 128  
*octoplagiatus* Schklg. 129  
*octopunctatus* F. (Trich.) 93  
*octopunctatus* Schklg. (Orth.) 41  
*oculatum* Say 131  
*oculatus* Spin. 57  
*oculicollis* Fairm. 10  
*Ohausi* Schklg. 128  
*olivacea* Gorb. 105  
*olivaceus* Westw. 72  
*Olivieri* Chevr. (Trich.) 93  
*Olivieri* Kl. (Trich.) 90  
*Olivieri* Spin. (Trich.) 95  
*omissus* Schklg. 72  
*ommadioides* Gorb. 72  
*omogera* Horn 105  
*omoplatarum* Chevr. 72  
*omoplatus* Spin. 86  
*onusta* Say 126  
*opaca* Kl. 123  
*opacua* Broun 124  
*opacus* Hintz 51  
*opifex* Gorb. 56  
*opiloides* Pase. 134  
*optabile* Gorb. 131  
*orangica* Kuw. 7  
*orbatus* Kuw. 66  
*oresterus* Wolcott 98  
*orientalis* Hintz (Card.) 69  
*orientalis* Hintz (Lac.) 69  
*ornata* Phil. (Ep.) 100  
*ornata* Wole. (Hyd.) 105  
*ornaticollis* J. Lec. 58  
*ornatipennis* Chevr. 100  
*ornatulus* Lewis 76  
*ornatum* Kl. 131  
*ornatus* Gorb. (Call.) 28  
*ornatus* Hintz (Than.) 49  
*ornatus* Say (Trich.) 98  
*ornatus* Spin. (Epiph.) 115  
*ornatus* Spin. (Cler.) 53  
*orthopleuridus* J. Thoms. 45  
*orthopleuridus* J. Thoms. 45  
*ovatus* Spin. 141  
*ovipennis* J. Lec. 23  
*ovulum* Fairm. 133
- Paivae* Woll. 49  
*palaestinus* Pic 13  
*pallens* Blanch. (Ep.) 100  
*pallens* J. Thoms. (Prioc.) 30

*pallicolor* Fairm. 9  
*pallicornis* Spin. 110  
*pallida* Lea (Lem.) 110  
*pallida* Schaeff. (Cym.) 23  
*pallidipennis* Bielz (Till.) 13  
*pallidipennis* Chevr. (Cym.) 23  
*pallidipennis* Lea (Lem.) 110  
*pallidipennis* Pic (Enam.) 112  
*palliditarsis* Chevr. 70  
*pallidiventris* Gorb. 65  
*pallidopictus* Fairm. 77  
*pallidus* Gorb. (Call.) 28  
*pallidus* Ol. (Op.) 35  
*pallidus* Schklg. (Gyp.) 40  
*pallifrons* Schklg. 72  
*pallipennis* Say 105  
*pallipes* Chevr. (Das.) 64  
*pallipes* Gorb. (Anth.) 75  
*pallipes* Gorb. (Hyd.) 105  
*pallipes* Kl. (Leb.) 139  
*pallipes* Kraatz (Neoh.) 107  
*pallipes* M'Leay (Pyl.) 135  
*pallipes* Chevr. (Cyl.) 5  
*pallipes* Schaeff. (Mon.) 8  
*Palmi* Schaeff. 56  
*panamensis* Gorb. 123  
*pantherinus* Chevr. 115  
*pantomelas* Boisd. 191  
*Papei* Hintz 67  
*papua* Kuw. 72  
*paraensis* Chevr. 56  
*parallcla* Fairm. (Ep.) 100  
*parallcla* Fairm. (Cym.) 24  
*paralleum* Lewis 76  
*parallelus* Kuw. 64  
*parcegnata* Fairm. 16  
*parcepunctata* Schklg. 29  
*Parryanus* Gorb. (Ten.) 118  
*Parryanus* Westw. (Clad.) 10  
*parumstricta* Fairm. 74  
*parva* Schklg. 21  
*parviceps* Gorb. (Omm.) 72  
*parviceps* Schaeff. (Hyd.) 105  
*parvicollis* Schklg. 49  
*parvulus* Blackb. (Phlog.) 79  
*parvulus* Schklg. (Epiph.) 115  
*parvum* Kraatz 63  
*parvus* Hintz 60  
*Paseoci* Gorb. 36  
*Passerini* Spin. 135  
*patricius* Kl. 81  
*Paula* Schklg. 47  
*pauper* Gorb. 25  
*pectinicornis* Ab. (Till.) 13  
*pectinicornis* Kl. (Clad.) 10  
*pectoralis* Hintz (Strot.) 7  
*pectoralis* Kl. (Thrioc.) 137  
*pectoralis* Kraatz (Cyl.) 5  
*pectoralis* Schklg. (Call.) 28

*pectoralis* Schklg. (Plat.) 124  
*pectoralis* Schklg. (Thal.) 65  
*pectoralis* Schklg. (Than.) 49  
*pectoralis* Westw. (Lem.) 110  
*pectoralis* Fuß (Than.) 50  
*pedalis* J. Lec. 105  
*pedator* Fairm. 18  
*pekinensis* Pic 95  
*pelezioides* Gorb. 122  
*penicillata* Duviv. 17  
*penicillatus* Schklg. (Met.) 38  
*penicillatus* Schklg. (Trich.) 97  
*peninsularis* Horn (Trich.) 93  
*peninsularis* Schaeff. (Cym.) 24  
*pennsylvanica* Chevr. 121  
*percomptum* Gorb. 131  
*Perrieri* Fairm. (Clad.) 10  
*Perrieri* Fairm. (Ev.) 111  
*Perrieri* Fairm. (Pali.) 16  
*Perrieri* Fairm. (Sten.) 133  
*Perroti* Fairm. (Myrm.) 74  
*Perroti* Fairm. (Op.) 36  
*persicus* Kraatz 93  
*persimilis* Gorb. 118  
*personatus* Arag. 6  
*perspicuus* Schklg. 64  
*pericollis* Fairm. 141  
*phaleratus* Kl. 56  
*phedimus* Spin. 89  
*philippinarum* Chevr. (Ten.) 118  
*philippinarum* Gorb. (Stigm.) 62  
*photinoides* Chevr. 131  
*picca* Schklg. 65  
*piccoinectus* Kraatz 67  
*picipennis* Westw. 139  
*piciventris* Chevr. 128  
*picta* Brown (Plym.) 134  
*picta* Schklg. (Ax.) 29  
*picta* White (Lem.) 110  
*picuicollis* Blackb. 3  
*pictidorsis* Fairm. 16  
*pietipenne* Gorb. 151  
*pietipennis* Kraatz (Phaeoc.) 67  
*pietipennis* Kuw. (Ast.) 60  
*pietipes* Blackb. (Lem.) 110  
*pietipes* Chevr. (Omm.) 72  
*pietus* Cast. (Ten.) 119  
*pietus* Fairm. (Diast.) 20  
*pietus* Gorb. (Call.) 28  
*pietus* Gorb. (Cler.) 56  
*pietus* Lewis (Than.) 76  
*pietus* Spin. (Than.) 48  
*pigra* Kaw. 65  
*Pilatei* Chevr. 56  
*pilifera* Reitt. 143  
*pilosa* Forst. (Char.) 126  
*pilosa* Gorb. (Lem.) 110  
*pilosella* J. Lec. 23  
*pilosellum* Gorb. 62

- pilosum* Kl. 132  
*pinguis* Westw. 135  
*pinus* Schaeff. 56  
*placidum* Schklg. 132  
*plagiata* Schklg. 29  
*plagiatus* Fairm. (Till.) 6  
*plagiatus* Gorch. (Cler.) 56  
*plagifera* Fall 105  
*planatus* Cast. (Plat.) 77  
*planatus* Chenu (Pyl.) 135  
*planicollis* Chevr. 72  
*planipennis* Blackb. 37  
*planonotatus* Cast. 56  
*pleuralis* Fairm. 16  
*plicata* Fairm. 17  
*plumbea* Gorch. (Ichn.) 123  
*plumbea* Gorch. (Lem.) 110  
*plumbeus* Gorch. (Plac.) 46  
*plumbeus* Schklg. (Phloe.) 32  
*plutus* Chevr. 79  
*podagrica* Schklg. 30  
*podagricus* Chevr. 89  
*politus* Schklg. 118  
*polychroa* Fairm. 16  
*polyzonon* Fairm. 111  
*pondicherryanus* Dup. 76  
*porcata* F. (Eunat.) 37  
*porcata* Spin. (Eunat.) 37  
*posticalis* Fairm. (Liost.) 20  
*posticalis* Gorch. (Omm.) 72  
*posticalis* Westw. (Orth.) 41  
*posticum* Kl. 132  
*pracusta* Kl. 123  
*praeustum* Bigl. (En.) 133  
*praeustum* Spin. (Pel.) 130  
*praeustus* Cast. (Ten.) 118  
*praeustus* Chevr. (Gyp.) 39  
*prasina* Kuw. (Thal.) 65  
*prasina* Spin. (Ep.) 100  
*prasinatus* Lewis 28  
*prasinus* Westw. 72  
*pretiosus* Gorch. (Call.) 28  
*pretiosus* Gorch. (Trich.) 97  
*pretiosus* Kuw. (Clad.) 10  
*princeps* Gorch. 115  
*Prinsep* White 10  
*prioceroides* Thoms. 72  
*procera* Schklg. 123  
*prolixa* Kl. 24  
*prolixus* Kl. 71  
*propinquus* Schklg. (Call.) 27  
*propinquus* Schklg. (Omm.) 70  
*Proteus* Spin. 100  
*proxima* Chevr. 30  
*proximus* Schklg. (Ten.) 118  
*proximus* Champ. (Trich.) 90  
*puberulus* Boh. 43  
*pubescens* J. Lec. (Hyd.) 105  
*pubescens* Wolcott (Cym.) 24  
*pubescens* Cast. (Till.) 13  
*pubescens* Spin. (Ichn.) 123  
*puellus* Gorch. 56  
*pulchella* Blackb. (Lem.) 110  
*pulchella* Gorch. (Hyd.) 105  
*pulchella* Gorch. (Isol.) 107  
*pulchellum* Spin. 130  
*pulchellus* Gorch. (Call.) 28  
*pulchellus* Kl. (Cler.) 56  
*pulchellus* White (Gal.) 128  
*pulchellus* Kl. (Sten.) 18  
*pulcher* M'Leay (Tars.) 138  
*pulcher* Schklg. (Call.) 28  
*pulcher* Schklg. (Cler.) 56  
*pulcher* Schklg. (Dipl.) 10  
*pulcher* White (Neoser.) 81  
*pulcherrimus* Gorch. (Epiph.) 115  
*pulcherrimus* Schklg. (Omm.) 72  
*pulcherrimus* Esehreh. (Trich.) 94  
*pulchra* Newm. (El.) 101  
*pulchra* Schklg. (Ap.) 68  
*pulchra* Schklg. (Eb.) 83  
*pulverosus* Chevr. 28  
*punctata* J. Lec. (Cym.) 24  
*punctata* Spin. (Hyd.) 106  
*punctatissima* Chevr. 121  
*punctatus* Gorch. (Phyll.) 114  
*punctatus* Hintz (Gyp.) 40  
*punctatus* Hintz (Phlog.) 79  
*punctatus* Fisch. (Trich.) 89  
*puncticollis* Bland (Cym.) 24  
*puncticollis* Kraatz (Ten.) 118  
*puncticollis* Spin. (Ep.) 100  
*punctipennis* Boh. (Ceph.) 111  
*punctipennis* Germ. (Nat.) 41  
*punctipennis* Chevr. (Nat.) 41  
*punctonotus* Pic 96  
*purpurea* Gorch. (Orth.) 121  
*purpurea* Lea (Lem.) 110  
*purpureoniger* Murray 83  
*purpuricollis* Horn 24  
*pusilla* Cast. (Theano) 113  
*pusilla* Kirby (Prioc.) 30  
*pusilla* Schaeff. (Hyd.) 105  
*pusilla* Schklg. (Lem.) 110  
*pusillum* Gorch. 62  
*pusillus* Kl. (Cler.) 56  
*pusillus* Kl. (Cor.) 141  
*pusio* Schklg. 56  
*pustulata* Spin. 30  
*pustulifera* Westw. 134  
*pustulosus* Quedf. 84  
*pygmaea* Schklg. 30  
*pygmaeus* Blackb. 135  
  
*quadra* Marsh. 143  
*quadraticollis* Spin. 121  
*quadriareuatus* Kuw. 28



quadribullata Fairm. 83  
 quadricolor Lea 110  
 quadricostatum Chevr. 62  
 quadrifasciolata Chevr. 100  
 quadrifoveolatus Schklg. 128  
 quadrigibbosa J. Thoms. 30  
 quadriguttatus Ad. (Trich.) 93  
 quadriguttatus Ol. (Cler.) 56  
*quadriguttulus* Eschreh. 92  
 quadriimpressus Fairm. 145  
 quadrilineata Chevr. 105  
 quadrilineatus Chevr. 45  
*quadrilineolatus* Kraatz 92  
*quadrinaculatus* Chevr. 137  
*quadrinaculatus* Schall. (All.) 75  
*quadrinaculatus* Eschreh. (Trich.) 94  
*quadrinaculatus* Kraatz (Trich.) 90, 93  
 quadrinodosus Chevr. 57  
 quadrinotata Fairm. (Eb.) 83  
 quadrinotata Schklg. (Prioc.) 30  
*quadrinotata* Hald. (Pyt.) 125  
 quadrinotatus Chevr. (Cler.) 57  
*quadrinotatus* Chevr. (Gal.) 128  
*quadrinotatus* Schklg. (Gal.) 129  
 quadrioculatus Boh. 74  
 quadripartitus Fairm. 20  
 quadriplagiata Gah. 98  
 quadriplagiatum Kuw. 132  
 quadriplagiatus Fairm. 32  
*quadriplicata* Fairm. 17  
 quadri-punctata Kuw. (Ebur.) 83  
*quadripunctata* Say (Pyt.) 125  
 quadri-punctatus Gorb. (Grapt.) 74  
*quadripunctatus* Spin. (Trich.) 93  
*quadripustulatus* Brullé 93  
 quadrisignata Kuw. 16  
 quadrisignatus Say (Cler.) 57  
 quadrisignatus Spin. (Gal.) 128  
 quadristigma Chevr. 115  
 quadrivittatus Fairm. 9  
 quattuordecimmaculatus Chevr. 115  
 quercus Schaeff. 57  
 quinquemaculatus Gorb. 76

radulifer Gorb. 72  
 Raffrayi Fairm. (Myrm.) 74  
 Raffrayi Fairm. (Plat.) 77  
 ramicornis Perty 126  
 ramosum Schklg. 132  
 ramosus Schklg. 72  
 rauciceps Blackb. 81  
*Ravouxi* Reitt. 85  
 repectipilosa Fairm. 16  
 rectilinea Reitt. 93  
*rectitenuatus* Kuw. 73  
*recurvatus* Gorb. 52  
*regalis* Spin. 23

Reichei Muls. (Trich.) 93  
 Reichei Spin. (Ap.) 127  
 Reichei Spin. (Bl.) 102  
 Reichei Spin. (Serr.) 47  
*Reichei* Reitt. (Trich.) 96  
*Reichei* Spin. (Eb.) 82  
*Reichei* Spin. (Prioc.) 29  
*Reichei* Spin. (Scrob.) 81  
 Reitteri Champ. 94  
*religatus* Champ. 92  
 religiosa Chevr. 123  
 relucens Gorb. (Der.) 45  
 relucens Gorb. (Neoh.) 107  
 repandus Horn 50  
 retrocinetus Chevr. 40  
 Revoili Fairm. (Erym.) 84  
*Revoili* Champ. (Trich.) 97  
 rhodesiana Péring. 7  
 rhodesianum Schklg. 63  
 ridens Gorb. 128  
 Riveti Lesne 132  
 robusta Horn 105  
 robustus Blackb. (Phlog.) 79  
 robustus Boh. (Than.) 39  
 robustus Schklg. (Ten.) 118  
 Roepstorfi Kuw. 72  
*roseicollis* Kuw. 123  
 rosmarus Say 57  
 Rosti Schklg. 10  
 Rothschildi Kuw. 63  
 rotundopunctatus Hintz 79  
*ruber* Eschreh. (Trich.) 92  
*ruber* Kuw. (Aph.) 43  
 rubida Chevr. 100  
 rubricollis Kl. (Opet.) 145  
*rubricollis* Guér. (Till.) 13  
 rubripennis Chevr. 46  
 rubriventris J. Lec. 50  
*rubrofasciatus* Kol. (Op.) 36  
*rubrofasciatus* Pic (Den.) 6  
 rubrolimbatus Chevr. 94  
 rudis Boh. (Pros.) 136  
 rudis (Gerst.) (Op.) 36  
 rudis Gorb. (Hyd.) 105  
 rufa Gorb. (Lem.) 110  
 rufa Hintz (Aph.) 43  
*rufescens* Fairm. (Op.) 34  
*rufescens* J. Lec. (Cler.) 57  
*rufescens* Spin. (Prioc.) 29  
 ruficeps Fairm. (Sten.) 18  
 ruficeps Kraatz (Mier.) 61  
 ruficeps Schklg. (Gal.) 128  
*ruficeps* Kuw. (Epiph.) 116  
*ruficeps* Spin. (Than.) 48  
 ruficollis Cast. (Cler.) 57  
 ruficollis F. (Necr.) 142  
 ruficollis Gorb. (Las.) 127  
 ruficollis Hintz (Cer.) 20  
 ruficollis Kuw. (Pall.) 16

- ruficollis* M'Leay (Ten.) 118  
*ruficollis* Phil. (Ep.) 100  
*ruficollis* Hbst. (Till.) 12  
*ruficollis* Schklg. (Ceph.) 111  
*ruficornis* Gorb. (Clad.) 10  
*ruficornis* Westw. (Op.) 36  
*ruficornis* Sturm (Cor.) 140  
*ruficus* Chevr. (Prioc.) 30  
*ruficus* Kuw. (Das.) 64  
*ruficus* Schklg. (Omm.) 72  
*rufigaster* Kaw. 50  
*rufimanus* Schklg. (Cler.) 57  
*rufimanus* Gorb. (Phlog.) 78  
*rufipennis* Hintz (Phloeoc.) 32  
*rufipennis* Spin. (Der.) 45  
*rufipes* Brahm (Than.) 50  
*rufipes* Geer (Neer.) 142  
*rufipes* Kl. (Las.) 127  
*rufipes* Kraatz (Phaeoc.) 67  
*rufipes* M'Leay (Phlog.) 79  
*rufipes* Schklg. (Plac.) 46  
*rufipes* Hintz (Oret.) 144  
*rufipes* Newm. (Hyd.) 104  
*rufipes* Schklg. (Sten.) 18  
*rufipes* Schklg. (Till.) 19  
*rufipes* Web. (Noë.) 136  
*rufitarsis* Chevr. (Trich.) 96  
*rufitarsis* Perty (Ax.) 29  
*rufithorax* Gorb. 105  
*rufiventris* Westw. (Rhyt.) 65  
*rufiventris* Chevr. (Cler.) 59  
*rufiventris* Schklg. (Cyl.) 5  
*rufiventris* Spin. (Cler.) 57  
*rufocaudatus* Fairm. 18  
*rufodorsata* Fairm. 26  
*rufofasciatus* Schklg. (Orum.) 72  
*rufofasciatus* Schauf. (Op.) 36  
*rufofemoratus* Kraatz 111  
*rufomitens* Fairm. 133  
*rufopiceum* Kraatz 63  
*rufopiceum* Schklg. 13  
*rufostaccus* Schklg. 42  
*rufotinctus* Fairm. 20  
*rufovillosus* Kuw. 67  
*rufus* Fairm. 83  
*rufus* Kraatz 65  
*rufus* Hintz (Sten.) 18  
*rufus* Kraatz (Cor.) 141  
*rufus* Ol. (Cler.) 51  
*rugicollis* Fairm. (Sten.) 18  
*rugicollis* Kuw. (Omm.) 72  
*rugifer* Kuw. 63  
*rugipennis* Ball. 141  
*rugosa* Newm. 102  
*rugosus* Broun (Parm.) 112  
*rugosus* Hintz (Gyp.) 40  
*rugosus* Kuw. (Phyt.) 65  
*rugosus* Waterh. (Clad.) 10  
*rugulicollis* Fairm. (Pall.) 16  
*rugulicollis* Schklg. (Op.) 36  
*rugulosus* Dalla Torre 12  
*russata* Fairm. 83  
*rustiens* Gorb. 28  
*rutilicornis* Chevr. 79  
*rutilus* Gorb. 57  
  
*sabulosus* Motsch. 145  
*sagittifer* Champ. 84  
*Sahlbergi* Chevr. 57  
*salamandra* Schklg. 39  
*Sallei* J. Thoms. 24  
*Salvini* Gorb. 57  
*sanguinalis* Westw. 43  
*sanguinalis* Gorb. 43  
*sanguinea* J. Thoms. 45  
*sanguineosignatus* Spin. (Trich.) 94  
*sanguineosignatus* Esehreh. (Trich.) 91  
*sanguineus* Hintz (Op.) 36  
*sanguineus* Say (Zen.) 51  
*sanguineus* Schklg. (Ten.) 118  
*sanguinicollis* F. (Gorb.) 121  
*sanguinicollis* Spin. (Clad.) 10  
*sanguinipennis* Chevr. 46  
*sanguinipes* Chevr. (Cler.) 57  
*sanguinipes* Fairm. (Op.) 36  
*sanguinosus* Chevr. 92  
*sansibariensis* Har. (Cyl.) 5  
*sansibariensis* Kuw. (Phaeoc.) 67  
*santarosae* Schaeff. 24  
*saturata* Gorb. 24  
*scaber* Motsch. (Neoh.) 107  
*scaber* Schklg. (Phaeoc.) 66  
*scabra* J. Lec. 105  
*scabricollis* Fairm. 16  
*scabripenne* Lec. 122  
*scabripennis* Spin. (Cor.) 141  
*scabripenis* Gemm. (Neoh.) 107  
*scabrosus* Ol. 36  
*scapulare* Gorb. 62  
*scapularis* Chevr. (Thrioc.) 137  
*scapularis* Gorb. (Hyd.) 106  
*sceniensis* Kl. 57  
*Schenklingi* Gorb. (Pol.) 132  
*Schenklingi* Hintz (En.) 10  
*Schenklingi* Hintz (Gyp.) 40  
*Schenklingi* Hintz (Phlog.) 79  
*Schulzi* Hintz 79  
*Schusteri* J. Lec. 106  
*scitulus* Schklg. 57  
*scitum* Schklg. 62  
*scoparium* Kl. 132  
*scrobiculatus* Spin. 82  
*sculptus* M'Leay 79  
*scutellaris* Chevr. (Cler.) 57  
*scutellaris* Panz. (Oret.) 145  
*scutellaris* Schklg. (Call.) 26  
*scutellatus* Spin. (Gal.) 128

- scutellatus* Schauff. (Op.) 36  
*scymnoides* Westw. 117  
*sellata* Pasc. 102  
*sellatus* Fairm. (Liost.) 20  
*sellatus* Westw. (Orthr.) 42  
*semiaurantiaca* Fairm. 83  
*semizurea* Fairm. 16  
*semicarinatus* Chevr. 72  
*semichrysea* Chevr. 102  
*semicostata* Blackb. 38  
*semicristata* Fairm. 16  
*semifuscatus* Fleisch. 49  
*semiflava* Fairm. 16  
*semifusca* Chevr. 100  
*semigranosa* Fairm. 16  
*semiguttata* Fairm. 16  
*semilimbatus* Champ. 90  
*semiluteus* Chevr. 28  
*seminiger* Kuw. 64  
*seminigra* Chevr. 100  
*seminigrum* Chevr. 130  
*semiochraceus* Chevr. 55  
*semiopaecus* Fairm. 18  
*semiprasina* Chevr. 100  
*semiruber* Bed. 145  
*semirufa* Fairm. (Fall.) 16  
*semirufa* Fairm. et Germ. (Ep.) 100  
*semirufum* Gorb. 132  
*semirufus* Fairm. (Plat.) 77  
*semirufus* Fairm. (Sten.) 18  
*semirufus* Kuw. (Erym.) 84  
*semistriatus* Spin. 141  
*semisuturata* Fairm. 16  
*semisuturatus* Fairm. 19  
*semivirens* Fairm. 83  
*semivittatum* Chevr. 130  
*Semperanus* Gorb. 13  
*senegalensis* Cast. (Gyp.) 40  
*senegalensis* Cast. (Till.) 13  
*senilis* Kl. 80  
*septempunctatus* Kuw. 19  
*septuleralis* Westw. 42  
*seriatus* Fairm. 20  
*sericans* Gorb. (Cym.) 24  
*sericans* Westw. (Cler.) 53  
*sericella* Spin. 116  
*sericelloides* Kuw. 116  
*sericea* Kl. 124  
*sericeus* Hintz 60  
*seriegranosus* Chevr. 67  
*serrata* Newm. 105  
*serraticorne* Villers 132  
*serraticornis* Villers 14  
*serricornis* Fairm. 19  
*seticornis* Westw. 73  
*setigerum* Schklg. 63  
*setulosus* J. Thoms. 115  
*sexguttata* Fairm. 16  
*sexguttatus* F. 57  
*sexmaculata* Lea (Lem.) 110  
*sexmaculata* Spin. (Ax.) 29  
*sexmaculatus* Hintz (Gyp.) 40  
*sexmaculatus* Kraatz (Trich.) 93  
*sexnotatus* Boh. (Gyp.) 40  
*sexnotatus* Kl. (Gal.) 128  
*sexnotatus* Westw. (Neoser.) 81  
*sexperlata* Fairm. 83  
*sexplagiatus* Kuw. (Epiph.) 115  
*sexplagiatus* Schklg. (Orthr.) 42  
*sexpunctata* Cast. 30  
*sexpunctatum* Kirsch 152  
*sexpunctatus* Schklg. 40  
*sexpustulatus* Chevr. (Trich.) 94  
*sexpustulatus* Eschsch. (Trich.) 88  
*sexspilota* Lea 110  
*siamensis* Gorb. 119  
*sigma* Gorb. 57  
*signaticollis* Cast. (Ten.) 119  
*signaticollis* Spin. (Der.) 45  
*signatipes* Kuw. 73  
*signatus* Broun (Balc.) 77  
*signatus* Gorb. (Grapt.) 74  
*signatus* Hintz (Op.) 36  
*signatus* Hintz (Phaeoc.) 67  
*signatus* Kl. (Cler.) 57  
*signatus* Kuw. (Omm.) 73  
*signiceps* Kuw. (Omm.) 73  
*signiceps* Kuw. (Ten.)  
*signifer* Boh. 40  
*signum* Reitt. 93  
*Sikorae* Kuw. 102  
*Silbermanni* Chevr. 55  
*simia* Kuw. 66  
*similis* Kraatz (Ten.) 120  
*similis* Kraatz (Trich.) 94  
*similis* Kuw. (Omm.) 73  
*similis* Schklg. (Ep.) 109  
*similis* Schklg. (Prioc.) 30  
*similis* Kuw. (Ploc.) 116  
*similis* J. Thoms. (Der.) 45  
*simillimus* Schklg. 119  
*simplex* Newm. (El.) 102  
*simplex* Schklg. (Epiph.) 115  
*simplex* Schklg. (Ap.) 68  
*simplex* Schklg. (Xen.) 42  
*simplex* Schklg. (Plat.) 124  
*simplicipes* Fairm. 74  
*Sirasoni* Lea 110  
*simulans* Blackb. (Lem.) 110  
*simulans* Schaeff. (Hyd.) 106  
*simulans* Chevr. (Cler.) 55  
*simulans* Pasc. (El.) 101  
*simulator* Fairm. (Sten.) 19  
*simulator* Horn (Trich.) 98  
*simulator* Blackb. (Tars.) 138  
*sinac* Chevr. 94  
*sinensis* Gorb. 42  
*sipylus* L. 95

- sipylus* F. 86  
*sirpata* Horn 24  
*Sjöstedti* Schklg. 7  
*smaragdina* Chev. 102  
*smaragdinus* Gorh. (Phlog.) 79  
*smaragdinus* Kuw. (Phacoc.) 67  
*smaragdinus* Schklg. (Omm.) 73  
*smaragditibialis* Kuw. 65  
*snuyruensis* Spin. 91  
*Snowi* Wolcott 24  
*sobrina* Fall 106  
*sobrinus* Cast. 57  
*sobrinus* Chev. 40  
*sobrius* Walk. 58  
*socius* Schklg. (Omm.) 73  
*socius* Chev. (Cler.) 58  
*socius* Chev. (Zen.) 82  
*sordida* Gorh. 106  
*sordidus* Gorh. (Doz.) 43  
*sordidus* Gorh. (Neoh.) 107  
*sordidus* Westw. (Op.) 36  
*soror* Blackb. (Lem.) 110  
*soror* Schklg. (Till.) 47  
*soror* Wolcott (Cym.) 24  
*speciosum* Boh. 19  
*speciosus* Gorh. (Till.) 13  
*speciosus* Hintz (Phlog.) 79  
*speciosus* Schklg. (Cor.) 73  
*spectabilis* Kraatz (Trich.) 95  
*spectabilis* Cast. (Char.) 126  
*specularis* White 60  
*speculifrons* Kuw. 62  
*speculum* Chev. (El.) 102  
*speculum* Kl. (Epipl.) 115  
*sphlegens* F. 57  
*spiniornis* Blackb. 38  
*spinipenne* Kraatz 61  
*spinipennis* Lea 110  
*Spinolai* Gemm. (Ep.) 100  
*Spinolai* J. Lec. (Cler.) 58  
*Spinolai* J. Thoms. (Prioc.) 30  
*Spinolai* Wolcott (Hyd.) 106  
*Spinolai* Kolbe (Trich.) 95  
*Spinolai* Ragusa (Den.) 6  
*spinosa* F. 30  
*splendida* Schklg. 17  
*splendidus* Newm. (Scrob.) 81  
*splendidus* Chev. (Phlog.) 79  
*sponsalis* Schklg. 40  
*Steinheli* Chev. 58  
*steniformis* Kl. (Hyd.) 106  
*steniformis* Spin. (Hyd.) 106  
*stenochioides* Chev. 127  
*Stevensi* Kuw. 66  
*stictica* Gorh. 30  
*stomachodes* Kuw. 66  
*strangulata* Fairm. 74  
*strangulatus* Chev. (Clad.) 10  
*strangulatus* Fairm. (Sten.) 19  
*strangulatus* Kiesw. (Clad.) 10  
*striaticollis* Kuw. 124  
*striatopunctata* Chev. 24  
*striatopunctatus* Schklg. 42  
*striatulus* Motsch. 42  
*stricticollis* Fairm. (Löst.) 20  
*stricticollis* Fairm. (Sten.) 19  
*strigicollis* Schklg. (Op.) 36  
*strigicollis* Schklg. (Prioc.) 30  
*strigicollis* Fairm. (Op.) 36  
*sturnus* Kirsch 26  
*suavis* Gorh. 28  
*subaenea* Gorh. (Lem.) 110  
*subaenea* Spin. (Hyd.) 106  
*subaneoralis* Chev. 139  
*subapicale* Schklg. 132  
*subapicalis* Chev. 84  
*subcarinatus* Kuw. 72  
*subdeletus* Pic 34  
*suberosus* Kl. 32  
*subfasciata* Gorh. (Lehn.) 124  
*subfasciata* J. Lec. (Hyd.) 106  
*subfasciatum* Chev. 132  
*subfasciatus* Chev. (Cler.) 58  
*subfasciatus* Fairm. (Op.) 36  
*subfasciatus* Gorh. (Xcn.) 42  
*subfasciatus* Westw. (Orthr.) 42  
*subfasciatus* Kraatz (Trich.) 95  
*subfuscum* Gorh. 62  
*subjunctus* Schklg. 58  
*subnotatus* Westw. 9  
*subscutellaris* Westw. 50  
*subsimilis* Schklg. (Ten.) 120  
*subsimilis* White (Orthr.) 42  
*subsimilis* Wolcott (Cym.) 24  
*substriata* Wolc. (Mon.) 8  
*substriata* Spin. (Ep.) 99  
*substriatus* Gebl. (Than.)  
*substraitus* Schklg. (Omm.) 73  
*substraitus* Heyd. (Than.) 50  
*subsuturalis* Lea 110  
*subterraneus* Chev. 144  
*subtilis* Gorh. 107  
*subtrifasciatus* Kl. 87  
*subulata* Gorh. 106  
*subviolaceus* Gorh. 50  
*subviridis* Gorh. 107  
*subvittata* Gorh. 106  
*subvittatus* Champ. (Trich.) 95  
*subvittatus* Fairm. (Tel.) 9  
*succinctus* Kl. (Phil.) 7  
*succinctus* Spin. (Till.) 13  
*succinctus* Chev. (Tars.) 139  
*sulcipennis* Gahan 120  
*sumatrae* Kuw. 62  
*sumatranus* Kraatz (Cyl.) 5  
*sumatranus* Kraatz (Till.) 13  
*sumatranus* Schklg. (Orthr.) 42  
*sumatranus* Kraatz (Call.) 27

*sumatranus* Kraatz (Par.) 136  
*superba* Luc. 127  
*suspectus* Eschsch. 95  
*suturalis* Chev. 124  
*suturale* Kraatz (Mier.) 61  
*suturale* Spin. (Pel.) 132  
*suturalis* Chev. (Orth.) 122  
*suturalis* Fairm. (Eb.) 83  
*suturalis* Gorb. (Lem.) 110  
*suturalis* Kl. (Ap.) 127  
*suturalis* Kl. (Hyd.) 106  
*suturalis* Schklg. (Cler.) 58  
*suturalis* Schklg. (Das.) 64  
*suturalis* Schklg. (Plat.) 124  
*suturalis* Scidl. (Trich.) 95  
*suturalis* Schklg. (Pyl.) 125  
*suturangularis* Reitt. 94  
*suturata* Lohde 24  
*suturatus* Fairm. 78  
*suturifer* Champ. 93  
*syriacus* Spin. (Trich.) 95  
*syriacus* Eschsch. (Trich.) 94

*tabida* J. Lee. 106  
*taeniatus* Kl. 36  
*tantiilla* J. Lee. 137  
*tapetum* Gorb. 66  
*tarsale* Schklg. 132  
*tarsalis* Gorb. 42  
*tarsatus* Kl. 58  
*tasmaniae* Chev. 102  
*tasmanica* White 110  
*taygetanus* Hintz 87  
*tavoyanus* Gahan 120  
*telephoroides* Gorb. (Der.) 45  
*telephoroides* Pasc. (Ten.) 119  
*tenebrosus* Fairm. 11  
*tenella* Kl. 106  
*tenella* Say 107  
*tenellus* J. Lee. 98  
*tener* Schklg. 27  
*tenera* J. Lee. 23  
*teneroides* Gorb. 122  
*tenuecincta* Fairm. (Eb.) 83  
*tenuecincta* Fairm. (Myrm.) 74  
*tenucipeta* Fairm. 16  
*tenuesculpta* Fairm. 83  
*tenuestrigatus* Fairm. 19  
*tenuiformis* Spin. 114  
*tergocinetus* Gorb. 64  
*terminale* Schklg. 133  
*terminalis* Spin. 45  
*terminata* Say 8  
*terminatum* Blanch. 132  
*terminatus* Fairm. 133  
*terminatus* Spin. 120  
*ternatensis* Kuw. (Phaeoc.) 66

*ternatensis* Schklg. (Omm.) 73  
*ternatensis* Schklg. (Orth.) 42  
*terzonatus* Gorb. 115  
*testacea* Broun (Phym.) 134  
*testacea* Fairm. (Eb.) 83  
*testacea* Gorb. (Hyd.) 106  
*testacea* Kuw. (Aph.) 43  
*testaceipes* Fairm. 19  
*testaceum* Spin. 132  
*testaceus* Kl. 129  
*tetradius* Fairm. 19  
*tetraspilotum* Chev. 132  
*tetrasticta* Fairm. 83  
*texana* Gorb. (Cym.) 24  
*texana* Wole. (Char.) 126  
*texana* Bland (Orth.) 121  
*thanasimoides* Chev. 60  
*Theophilei* Chev. 88  
*Theresae* Pic 85  
*thibetanus* Kraatz 95  
*thoracica* Say 121  
*thoracicus* Gorb. (Gal.) 129  
*thoracicus* Hintz (Opet.) 145  
*thoracicus* Ol. (Cler.) 58  
*thoracicus* Schklg. (Aul.) 78  
*thoracicus* Kl. (Op.) 36  
*Thoreyi* Kuw. 66  
*Thunbergi* Kl. 136  
*tibialis* Hintz (Ceph.) 111  
*tibialis* Kl. (Cler.) 58  
*tibialis* Kraatz (Ten.) 120  
*tibialis* Kuw. (Das.) 64  
*tibialis* Kuw. (Ep.) 115  
*tibialis* Spin. (Necr.) 143  
*tibialis* Wolcott (Hyd.) 106  
*tibialis* Schklg. (Leb.) 139  
*tibialis* Schklg. (Orth.) 41  
*tibialis* Westw. (Phlog.) 79  
*tibiichloralis* Kuw. 65  
*tilloides* Chev. (Op.) 36  
*tilloides* Fairm. (Dipl.) 10  
*titana* J. Thoms. 38  
*togatus* Chev. 129  
*togonis* Kuw. (Phaeoc.) 67  
*togonis* Schklg. (Phloeoc.) 32  
*tomentosus* Schklg. (Cler.) 58  
*tomentosus* Spin. (Epiph.) 115  
*tomentosus* Spin. (Pros.) 136  
*torosa* Wolcott 24  
*torquatus* Chev. 58  
*torulentus* Westw. 64  
*trabeatus* Fairm. 36  
*transversa* Fairm. 83  
*transversalis* Charp. (Till.) 13  
*transversalis* Spin. (Phyll.) 114  
*transversus* Fairm. 36  
*tredecimpunctatus* Kuw. 28  
*triangularis* Perr. 38  
*triangulus* Schklg. (Op.) 36

- triangulus* Reitt. (Trich.) 94  
*trichroa* Gorh. 106  
*tricinctus* Chevr. (Cler.) 58  
*tricinctus* Gorh. (Omm.) 73  
*tricolor* Cast. (Cler.) 58  
*tricolor* Cast. (Pall.) 16  
*triolor* F. (Op.) 36  
*tricolor* Guér. (Phloeoc.) 32  
*tricolor* Kuw. (Epiph.) 115  
*tricolor* Schaeff. (Hyd.) 106  
*tricolor* Schklg. (Orthr.) 42  
*tricolor* Skimm. (Cym.) 24  
*tricolor* Hintz (Thrioc.) 137  
*tricolor* Schklg. (Gyp.) 40  
*tricolor* Schklg. (Omm.) 73  
*tricolor* Spin. (Till.) 14  
*tricondylae* J. Lec. 106  
*tricostatus* Kuw. 73  
*trifasciata* Cast. 127  
*trifasciatus* Cast. (Omm.) 73  
*trifasciatus* Hintz (Phaeoc.) 67  
*trifasciatus* Say (Than.) 50  
*trifasciatus* Schklg. (Call.) 28  
*trifasciatus* Blanch. (Cler.) 58  
*trilineata* Chevr. 114  
*trilineatus* Hintz 68  
*trinodosa* Chevr. 100  
*trinomialis* Pic 90  
*trinotata* Kl. 30  
*triplagiatus* Blanch. 58  
*tristichus* Schklg. 58  
*tristis* Kl. (Op.) 36  
*tristis* Schaeff. (Hyd.) 106  
*tristis* Spin. (Ep.) 100  
*tristis* Schklg. (Cler.) 57  
*tristis* Schklg. (Till.) 13  
*trogositoides* Spin. 58  
*tropicus* Kl. 39  
*truncatulus* Fairm. 19  
*truncatus* Gorh. 42  
*truncatus* J. Lec. 55  
*tubercularis* Gorh. 58  
*tuberculatum* Hintz 63  
*tuberculatus* Schklg. (Neocl.) 76  
*tuberculatus* Schklg. (Neot.) 120  
*tuberculiabase* Kuw. 62  
*tuberculicollis* Schklg. (Orthr.) 42  
*tuberculicollis* Waterh. (Eb.) 83  
*tuberculicollis* Chevr. (Gyp.) 40  
*tuberculifer* Kuw. 65  
*tuberculipenne* Schklg. 130  
*tuberculipilosa* Fairm. 47  
*tuberosus* Fairm. 32  
*tubifer* Kuw. 63  
*tucumanensis* Schklg. 124  
*tugelanus* Gorh. 97  
*tuniseus* Pic 145  
*turbata* Horn 24  
*turkestanicus* Kraatz (Trich.) 96  
*turkestanicus* Kraatz (Trich.) 91  
*turkestanicus* Reitt. (Trich.) 91  
*tuta* Wolcott 24  
  
*umbellatarius* Schönh. 96  
*umbellatarum* Ol. 96  
*umbrina* Fall 24  
*uncinatus* Schklg. (Cler.) 59  
*uncinatus* Chevr. (Gal.) 128  
*undata* Spin. 24  
*undatulus* Say (Than.) 50  
*undatus* Coquer. (Sten.) 19  
*undatus* Schklg. (Omm.) 73  
*undulata* Say 24  
*undulatus* Gorh. 32  
*unibalteatus* Boh. 36  
*unicolor* Fairm. (Liost.) 20  
*unicolor* Kuw. (Pall.) 16  
*unicolor* Spin. (El.) 102  
*unicolor* White (Gastr.) 25  
*unicolor* Chevr. (Cor.) 140  
*unicolor* Schklg. (Gal.) 128  
*unifasciata* Kuw. (Eb.) 83  
*unifasciata* Say (Hyd.) 106  
*unifasciata* Schklg. (Prioc.) 30  
*unifasciatum* Kraatz 61  
*unifasciatus* F. (Till.) 14  
*unifasciatus* Kl. (Trich.) 87  
*unifasciatus* Rossi (Till.) 13  
*uniformis* Fairm. (Op.) 37  
*uniformis* Schaeff. (Cym.) 25  
*uniformis* Schklg. (Plath.) 68  
*uniformis* Waterh. (Achl.) 17  
*uniformis* Westw. (Tel.) 9  
*unistriatus* Schklg. 37  
*univittatus* Rossi 138  
*usambaricus* Hintz (Phaeoc.) 67  
*usambaricus* Hintz (Ten.) 120  
*usta* J. Lec. 24  
*ustulatus* Fairm. (Pat.) 133  
*ustulatus* Gorh. (Omm.) 73  
  
*vagedorsatus* Fairm. 37  
*vagemaculata* J. Thoms. 25  
*valida* Gorh. 25  
*Van Dycki* Schaeff. 25  
*variabilis* Gorh. (All.) 117  
*variabilis* Kl. (Ten.) 120  
*variabilis* Schklg. (Euc.) 24  
*variabilis* Spin. (Gal.) 129  
*variabilis* Spin. (Trich.) 93  
*varicollis* Schklg. 124  
*varicolor* Hintz (Prioc.) 30  
*varicolor* Boh. (Thrioc.) 137  
*varicolor* Chevr. (Phlog.) 79  
*variegata* Kirby (Prioc.) 30  
*variegata* Kuw. (Eb.) 83

- variegatus Blackb. (Blaes.) 74  
 variegatus Fairm. (Sten.) 19  
 variegatus Kl. (Epipl.) 115  
 variegatus Montrz. (Till.) 14  
 variegatus Spin. (Cler.) 59  
*varifasciatus* Kraatz 94  
 variocollis Lea 111  
 variipes Chevr. 37  
 variolatus Brême 84  
 varipenne Spin. 132  
 varipes Chevr. 62  
 varius Gorb. (Plac.) 46  
 varius Kl. (Cler.) 59  
 Vaulogeri Pic 14  
*Vauthieri* Spin. 25  
 velutinum Kl. 132  
 velutinus Gorb. 155  
 venator Chevr. 59  
 ventrale M'Leay 62  
 ventralis Gorb. (Der.) 45  
 ventralis Kuw. (Ast.) 61  
 ventralis Westw. (Ol.) 81  
*venustum* Hald. 131  
*venustula* Chevr. 101  
 venustus Kl. 19  
*Verreauri* Spin. 40  
 verrucosus Kuw. 67  
 versicolor Cast. (Cler.) 59  
 versicolor Chevr. (Strot.) 7  
 versipellis Gorb. 66  
 verticalis Say (Hyd.) 106  
 verticalis Schklg. (Phloeoc.) 32  
*Vescoi* Fairm. 5  
 vespiformis Gorb. 73  
 vestita Chevr. 126  
 vestitus Kuw. (Phaeoc.) 66  
*vestitus* Gerst. (Phloeoc.) 31  
 vesuvioides J. Thoms. 84  
*vetustum* Spin. 131  
 vicinus Schklg. (Omm.) 73  
 vicinus Spin. (Trich.) 93  
 victoriae Kurv. 63  
 vidua Kl. 16  
 viduus Kl. (Cler.) 59  
*viduus* Westw. (Blaes.) 74  
 vigilans Westw. 73  
 villicus Gorb. 59  
 villosa Chev. (Prioc.) 30  
 villosa Lea (Lem.) 111  
 villosa Schklg. (Hyd.) 107  
 villosus Gorb. (Pros.) 136  
 villosus Kuw. (Phaeoc.) 66  
 villosus Montrz. (Cyl.) 5  
 vinetus Gerst. 32  
 violacea F. (Phym.) 134  
 violacea L. (Neer.) 143  
 violaceum Gorb. 63  
*violaceus* Heyd. (Trich.) 91  
*violaceus* Schrank (Cor.) 140  
 virens Chev. 100  
 virescens Chev. (Gyp.) 49  
 virescens Chev. (Than.) 51  
 virescens Gorb. (Hyd.) 107  
 virgata Lea 111  
 virgaticollis Chev. 120  
 virgulatus Fairm. 19  
 viridans Broum 134  
*viridanus* Kraatz 89  
 viridescens Hintz 40  
 viridiaenea Gorb. 100  
 viridiaureus Ab. 96  
 viridicollis M'Leay (El.) 102  
 viridioellus Schklg. (Thal.) 65  
*viridifasciatus* Chev. 89  
 viridipenne Kirby 132  
 viridipennis Spin. (Syst.) 45  
 viridipennis Thoms. (Ten.) 119  
 viridis Blackb. (Al.) 113  
 viridis Guér. (El.) 102  
 viridis Kuw. (Das.) 64  
 viridis Kuw. (Omm.) 73  
 viridis Phil. (Ep.) 100  
 viridis Thumb. (Not.) 136  
*viridis* Rey (Trich.) 87  
 viridissimus Pasc. 78  
 viriditibialis Kuw. 65  
*viridulus* Kraatz 69  
*visnagae* Spin. 92  
*vitreum* Gorb. 63  
 vitrina Gorb. 107  
 vittatus Spin. 129  
 vitticeps Blanch. (Gal.) 129  
 vitticeps Kraatz (Ten.) 120  
 vitticeps Kuw. (Card.) 69  
 vitticollis Gorb. (Ten.) 119  
 vitticollis Kuw. (Ichn.) 124  
 vitticollis Kuw. (Ten.) 119  
 vitticollis Schklg. (Epipl.) 116  
*vitticollis* Gorb. (Ap.) 125  
*vitticollis* Kraatz (Ten.) 119  
 vittipennis Chev. (Der.) 45  
 vittipennis Schklg. (Gal.) 129  
 vittipennis Schklg. (Ten.) 119  
 vittula Fairm. et Germ. 100  
*Viturati* Pic 35  
 voluptuosum J. Thoms. 132  
 V-reversa Westw. 111  
 vulgaris Kuw. 68  
 vulneratus Kl. 59  
*vulpinus* Gorb. 53  
 Wallacei Gorb. (Xen.) 42  
 Wallacei Kuw. (Omm.) 73  
 Wallacei Kuw. (Phaeoc.) 66  
 Wallacei J. Thoms. (Cyl.) 5  
*Weberi* F. 122  
 Weisei Hintz (Than.) 51

Weisei Hintz (Gyp.) 40  
 Weyersi Kraatz 10  
 Whitei Gorh. 37  
 Wickhami Wole. (Cym.) 25  
 Wickhami Wole. (Hyd.) 107  
 wokanensis Schklg. 73

x-album Gorh. 59  
*xanthoceros* Champ. 92  
*xanthochile* Chevr. 132  
*xanthozona* Chevr. 74  
*xanthurus* Chevr. 129  
 Xanti Horn 25  
*x-littera* Chevr. 89

yorkensis Kuw. 73  
 yunnensis Schklg. 117  
 zaharae Chevr. 96  
 zebra Chevr. (Cler.) 59  
 zerba Fald. (Trich.) 96  
*zebra* Chevr. (Trich.) 88  
 zebratus Westw. 73  
 zonata Fairm. 83  
 zonatum J. Thoms. 132  
 zonatus Kl. (Phil.) 7  
*zonatus* Blanch. (Par.) 135  
*zonatus* Kl. (Cler.) 51

---




## W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

---

- Pars 19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert**, Staphylinidae I.  
1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40  
20: **A. Schmidt**, Aphodiinae. 1910. 111 p.  
(Mark 10.50) Mk. 7.—  
21: **K. Ahlwarth**, Gyrinidae. 1910. 42 p.  
(Mark 4) Mk. 2.70  
22: **H. Gebien**, Tenebrionidae II. 1910. 188 p.  
(Mark 17.70) Mk. 11.80
- 

- H. Disqué**, Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Kleinschmetterlinge (Micro-Lepidoptera). 1906. 73 p.  
Mk. 2.—
- Jacobs**, Diptères du voyage Antarctique du S. Y. „Belgica“. 1906. 4. 12 p. av. 3 pl. (1 color.). Mk. 2.50
- W. Junk**, Entomologen-Adreßbuch. 1905. 302 p. Origbd.  
Mk. 5.—
- K. Mitterberger**, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Mikro-Lepidopteren (Kleinschmetterlinge). 1910. 358 p. Mk. 10.—
- O. Prochnow**, Über die Färbung der Lepidoptera. 1907. 262 p.  
mit 4 Tfln. (2 color.) Mk. 7.—
- O. Prochnow**, Die Laut-Apparate der Insekten. 1908. 178 p.  
mit 49 Fig. Mk. 5.—
- O. Prochnow**, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 63 p.  
mit Fig. Mk. 2.50
- C. Ribbe**, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50
- Zeitschrift** für systemat. Hymenopterologie und Dipterologie. Herausg. von **F. W. Konow**. 8 Jahrgänge (soviel erschienen). 1901—1908 mit 7 Tfln. (Preis statt 80 Mark)  
Mk. 45.—





















SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01273 1634